UNICO

GETEST DOOR

anwb

KAMPEER & CARAVAN KAMPIOEN

KCK

UNICO VOORTENTEN

UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS

Laat u overtuigen door het opzetgemak van Unico

UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS

Een Nederlands kwaliteitsproduct

INHOUD

Voortenten

4 Rimini
6 Milaan
8 Turijn
12 Bologna
14 Genua

Luifels

18 Verona
21 Verona XL
31 Torino

Deeltenten

24 Deeltent 350
25 Deeltent 500
30 Siena

Special editions

26 Verona & Bologna Eriba Touring
28 Verona & Bologna Eriba Feeling
29 Verona Adria Action
29 Verona Kip Shelter
29 Verona Dethleffs Tourist HD

Overig

10 Materiaalkeuze
11 Tips en Advies
17 ANWB test Genua 280
23 ANWB test Verona

UNICO RIMINI 320 CARBON/BLACK

met aanritsbare dakluifel Rimini Deluxe en voorfront Rimini Deluxe

De Rimini 320 is het nieuwe topmodel in de collectie van Unico en speelt perfect in op alle wensen van de seizoenskampeerder. Deze luxueuze voortent is op een aantal punten zwaarder uitgevoerd dan de overige Unico voortenten en beschikt over een zwaardere kwaliteit raamfolie en een verstevigde Bisonyl onderzijde. De ramen zijn voorzien van zowel gordijnen aan de binnenzijde als blinderingskleppen aan de buitenzijde. Daarnaast zorgen de twee extra afsluitbare gaasramen in de zijwanden voor extra ventilatiemogelijkheden. Dankzij de dikwandige aluminium boogstokconstructie in combinatie met duurzame afspanbanden, staat deze voortent als een huis. De Unico Rimini 320 is uiteraard uitgevoerd met afneembare slikranden!
Vanaf maat 14 is de voorwand voorzien van 4 grote ramen. Deze raamverdeling is van toepassing op alle voortenten en voorschermen in de collectie. Tevens wordt er vanaf maat 14 een extra steunstok geleverd t.b.v. de petluifel.

Ons nieuwe topmodel, speciaal voor de seizoenskampeerder!

De Unico Rimini is leverbaar vanaf maat 10, heeft een diepte van 320 centimeter en wordt standaard geleverd met 5 dakliggers. Daarnaast heeft de voortent een aantal zeer handige uitbreidingsmogelijkheden. Speciaal voor de Rimini heeft Unico een petluifel en dakluifel ontwikkeld met blinderingskleppen aan de buitenzijde. Het nieuwe voorfront Rimini Deluxe sluit de voorzijde van de dakluifel in zijn geheel af, zonder de ventilatie te benadelen. Uiteraard is ook het kuipgrondzeil te gebruiken in de Unico Rimini voortent.

Unico Rimini 320 met aanritsbare petluifel Rimini

Unico ophangsysteem t.b.v. gordijnen

Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken Unico kuipgrondzeil:

- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Wordt eenvoudig met klittenband bevestigd
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condensvorming kan zorgen

Unico Rimini 320 met aanritsbare petluifel Rimini en gesloten blinderingskleppen

Technische gegevens Unico Rimini 320:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar - **Extra zware kwaliteit!**
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm Standaard geleverd met 5 dakliggers
Omloopmaat:	900 - 1240 cm
Diepte:	320 cm
Gewicht:	Maat 10 ca. 39 kg
Opties:	Petluifel Rimini Dakluifel Rimini Deluxe Voorfront Rimini Deluxe Kuipgrondzeil Uitbouw Rimini Binnentent Rimini t.b.v. uitbouw

Carbon Black | Champagne | Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Rimini 320:

- Uitermate geschikt voor seizoensmatig kamperen
- Uitgevoerd in extra zware kwaliteit
- Voorzien van gordijnen én blinderingskleppen
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Extra ventilatiepanelen aan de achterzijde
- Eenvoudig opzetbaar
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Rits t.b.v. serviceluik
- Zeer stabiel

UNICO RIMINI 320 CARBON/BLACK

met aanritsbare dakluifel Rimini Deluxe

Aansluiting achterzijde caravan

Optionele organiser t.b.v. tochtstrook

Tochtstrook met klittenband incl. optionele ronde wielkastafdekking

Unico stormset - RVS ringen met houten haringen

UNICO MILAAN 280 CHAMPAGNE/ZWART

met aanritsbare petluifel

De Unico Milaan is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm en onderscheidt zich door de vormgeving duidelijk ten opzichte van andere voortenten. Als basis koop je een voortent die uitblinkt in opzetgemak en tevens als luifel gebruikt kan worden. Indien je kiest voor een lang verblijf op de camping is de voortent onder andere uit te breiden door middel van een optionele aanritsbare petluifel met een diepte van 100 cm.

Aerodynamische vormgeving zorgt voor een perfecte afwatering

Dankzij de petluifel kun je onder alle weersomstandigheden optimaal ventileren. Unico voortenten zijn namelijk niet alleen voorzien van nokventilatie, maar hebben ook afsluitbare ventilatiepanelen in de voorwand. Deze driepuntsventilatie vind je enkel bij Unico terug!
Naast de optionele petluifel, is er voor de Unico Milaan ook aanritsbare dakluifel leverbaar met een diepte van maar liefst 220 centimeter. Nieuw is de dakluifel Deluxe met vaste zijwanden waarmee je eenvoudig een riante schaduwplek creëert. Het is zelfs mogelijk om een pet- en dakluifel tegelijktijdig te gebruiken.
De voortenten van Unico zijn daarnaast uit te breiden met een kuipgrondzeil, een comfort verhogend grondzeil in de voortent dat vocht en ongedierte buiten de deur houdt.

Unico Milaan 280

Unico Milaan 280 met aanritsbare dakluifel

Unico Milaan 280 met aanritsbare pet- en dakluifel

Unico Milaan 280 met aanritsbare dakluifel Deluxe

Dakluifel Deluxe met voorfront Rimini Deluxe

Technische gegevens Unico Milaan:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1100 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Gewicht:	Milaan 280 maat 10 ca. 29 kg Milaan 320 maat 10 ca. 34 kg
Opties:	Petluifel Dakluifel Dakluifel Deluxe Voorfront Rimini Deluxe Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent

Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Milaan:

- Modulaire voortent
- Eenvoudig op te zetten
- Uniek ophangsysteem voor gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

UNICO MILAAN 280 CARBON/BLUE

met aanritsbare petluifel

FixOn schroefloze bevestiging

Optionele organiser t.b.v. tochtstrook

Unico Milaan petluifelbevestiging

Unico Milaan ophangsysteem t.b.v. gordijnen

UNICO TURIJN 280 TAUPE/MID GREY

met aanritsbare petluifel

Unico heeft de collectie uitgebreid met een voortent die dankzij het gebruik van 295 gr/m² Lumera acryl tentdoek in zowel de voor- en zijwanden, nog meer comfort biedt bij hoge temperaturen, Het Lumera acryl heeft een ademend vermogen, blijft prachtig van kleur en staat garant voor een lange levensduur. De Turijn voortent is leverbaar in een diepte van 280 of 320 centimeter en is standaard voorzien van gordijnen.

Nieuw bij Unico: wanden van acryl tentdoek!

Een Ten Cate All Season dakdoek, het dikwandige aluminium boogstokframe en de duurzame afspansjorbanden zorgen op zijn beurt voor de stabiliteit die je gewend bent van een Unico voortent. Ook kunnen de afneembare slikranden en de unieke driepuntsventilatie niet ontbreken.

De Unico Turijn is leverbaar in twee moderne kleurstellingen en uit te breiden met enkele waardevolle opties. Net als bij andere Unico voortenten kun je een aanritsbare petluifel en een optioneel kuipgrondzeil bevestigen. Een aanritsbare dakluifel (Deluxe) kan rechtstreeks aan de voortent of aan de petluifel bevestigd worden voor een riante schaduwplek.

Unico Turijn 280

Unico Turijn 280 met aanritsbare pet- en dakluifel

Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken Unico kuipgrondzeil:

- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Wordt eenvoudig met klittenband bevestigd
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condens-vorming kan zorgen

Unico Turijn 320 met aanritsbare dakluifel

Technische gegevens Unico Turijn:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Lumera Acryl 295 gr/m² Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1240 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Gewicht:	Turijn 280 maat 10 ca. 29 kg Turijn 320 maat 10 ca. 34 kg
Opties:	Petluifel Dakluifel Dakluifel Deluxe Voorfront Rimini Deluxe Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent

Taupe	Mid Grey	Zwart PVC
Antraciet	Light Grey	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Turijn:

- Wanden van 295 gr/m² Lumera Acryl
- Modulaire voortent
- Eenvoudig op te zetten
- Uniek ophangsysteem voor gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden

UNICO TURIJN 320 ANTRACIET/LIGHT GREY

met aanritsbare petluifel

De zijwand is gedeeltelijk te openen dankzij de optionele verandastok

Verandastok bevestiging

Unico Turijn ophangsysteem t.b.v. gordijnen

MATERIAAL KEUZE HULP

Eigenschappen van de verschillende materialen die gebruikt worden in voortenten en luifels

TEN CATE ALL SEASON TOURING is gemaakt van 100% polyester en heeft een hoogwaardige microporeuze acrylaatcoating. Dankzij deze finish is het doek water-, schimmel- en vuil afstotend.
Het materiaal is licht maar toch sterk en duurzaam. Dankzij de coating is het doek waterdicht en waterbestendig. Daarnaast is het goed te reinigen en voldoet het aan de strengste eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid.

TEN CATE ALL SEASON RESIDENTIAL is een mix van 65% polyester en 35% PVA (polyvinylalcohol). Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid terwijl het PVA, net als katoen, vocht opneemt en daardoor condensvorming vertraagt. Voortenten gemaakt van Ten Cate All Season Residential hebben daardoor een aangenaam binnenklimaat. De microporeuze acrylaatcoating maakt het doek waterdicht, weerbestending, duurzaam en eenvoudig reinigbaar.
(Unico gebruikt voor de productie van voortenten uitsluitend de meest hoogwaardige kwaliteit van Ten Cate All Season Residential)

+ PLUSPUNTEN

- SNEL DROGEND
- EENVOUDIG TE REINIGEN

– MINPUNTEN

- GEVOELIGER VOOR BESCHADIGINGEN
- VENTILEERT MINDER GOED DAN ACRYL

ACRYL lijkt qua uiterlijk veel op katoen, maar is een synthetisch product. Het is waterafstotend en kan, mits ongecoat, waterdamp doorlaten. Vanwege de grove weving hecht vuil zich makkelijker aan dit materiaal. Acryl is daarentegen bijzonder slijtvast en wordt niet aangetast door schimmels en bacteriën.

LUMERA ACRYL bestaat in tegenstelling tot normaal acryl voor 1/3 uit CBA-garen. CBA (Clean Brilliant Acrylic) oftewel glad, glanzend acrylgaren wordt gebruikt voor de inslagdraad van Lumera acryl. Hierdoor ontstaat een gladder oppervlak, waardoor vuil zich niet alleen minder snel hecht aan de stof, maar zich ook makkelijker laat afspoelen. De kleuren behouden nog langer haar glans en uitstraling!
(De zij- en voorwanden van de Unico Turijn voortenten zijn gemaakt van de meest hoogwaardige kwaliteit Sattler Lumera acryl)

+ PLUSPUNTEN

- ADEMEND VERMOGEN
- LANGDURIG BEHOUD VAN KLEUR
- BIJZONDER HOGE UV-BESTENDIGHEID
- MINDER GEVOELIG VOOR BESCHADIGING

– MINPUNTEN

- LANGERE DROOGTIJD
- VUIL HECHT ZICH MAKKELIJKER AAN ACRYL

BISONYL kuipgrondzeilen vind je terug in de voortenten van Unico. Het materiaal Bisonyl is een ideaal materiaal voor grondzeilen. Het is sterk, heeft een lange levensduur en is gegarandeerd waterdicht. Het gewicht is ca. 340 gr/m^2.

OP HET GEBIED VAN TENTFRAMES heb je de keuze uit een drietal materialen; staal, aluminium en glasfiber. Deze frames worden over het algemeen verpakt in één grote framezak. Kortom, het gepuzzel kan beginnen! Het advies is dan ook voordat je begint met opbouwen zorgvuldig aan de hand van de frametekening de tentstokken te sorteren.

OVER HET ALGEMEEN wordt standaard een stalen frame meegeleverd. Een stalen frame is sterk en meestal is 25 mm. de standaard diameter. Tegen een meerprijs is vaak een frame in een grotere diameter leverbaar. Het nadeel van een stalen frame is het gewicht en de grote hoeveelheid losse stokdelen.

TEGEN MEERPRIJS is vaak een aluminium 28 mm. of glasfiber frame leverbaar. Beide materialen zijn licht in gewicht en door te kiezen voor één van deze materialen kan men een behoorlijke gewichtsbesparing realiseren.

Bij een diepte van meer dan 250 cm. bestaat de kans dat de glasfiber stokken doorbuigen wanneer ze uitgespannen worden. Dat is in mindere maten het geval bij aluminium. Door de hoeveelheid aan stokdelen blijft ook dit traditionele tentframe een behoorlijke puzzel.

VOORGEBOGEN ALUMINIUM BOOGSTOKKEN vind je terug in de voortenten en luifels van Unico. Deze boogstokken zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en hebben een doorsnede van 30 mm. De wanddikte is maar liefst 1.4 mm. wat zorgt voor een stabiel geheel. Uiteraard zijn deze boogstokken traploos in hoogte verstelbaar, zodat de tent ook op een ongelijk terrein mooi neergezet kan worden.

Het frame bestaat uit één of meerdere boogstokken die in een tunnelsleuf geritst worden en vervolgens met een spanband tussen de onderpoten gefixeerd worden wat zorgt voor meer opzetgemak.

OPPOMPBARE TENTEN zijn eenvoudig op te zetten. De gehele tent inclusief de luchtslangen zijn namelijk aan elkaar verbonden! Daarentegen zijn scheerlijnen noodzakelijk om de tent stabiel af te spannen.

Door de beperkte stabiliteit van deze constructie zijn deze voortenten/deeltenten over het algemeen uitgevoerd in een lichtere en minder duurzame doekkwaliteit. Een ander nadeel is het grote pakvolume waardoor de tent niet te verdelen is over meerdere pakketten. Daarnaast dient de tent inclusief luchtslangen in zijn geheel door de caravanrail geschoven te worden. Ten slotte is het zuiver maken lastiger vanwege de omvang van de tent.

Daarnaast is luchtdruk afhankelijk van de buiten temperatuur, waardoor lucht met regelmaat bijgepompt of afgelaten dient te worden.

TIPS & ADVIES

Optimaal kampeerplezier met voortenten en luifels van Unico dankzij deze tips

**Met deze tips zorg je er voor dat je alles uit je Unico voortent of luifel haalt.
Kampeerplezier gegarandeerd!**

GEBRUIK DE JUISTE HARINGEN bij het afspannen van de voortent of luifel. Standaard worden er stalen V-haringen meegeleverd die geschikt zijn voor een vaste Nederlandse bodem. Let er op dat je eerst de meegeleverde haring in de grond plaatst en vervolgens de D-ring er aan haakt.
Wanneer je op een rotsachtige bodem staat adviseren we spijkerharingen te gebruiken. Bij een drassige ondergrond of in de duinen luidt het advies houten haringen te gebruiken. Het voordeel van houten haringen is dat deze meer volume hebben, langer zijn dan doorsnee haringen en zich vastzuigen in de bodem. Een alternatief voor de houten haring zou een schroefharing zijn.

BIJ STORM OF HARDE WIND raden we aan gebruik te maken van de Unico Stormset. Deze set bestaat uit 6 houten haringen en 6 RVS O-ringen. Bij gebruik van een luifel is één stormset voldoende, bij gebruik van een voortent zijn twee sets aan te raden.
Controleer of alle sjorbanden aan de onderzijde aangetrokken zijn en plaats tevens de lange sjorband aan de voorzijde van het dak. Bij extreem weer adviseren we de dakluifel aan de voortent of caravanluifel af te breken.

OPTIMAAL VENTILEREN dankzij de driepuntsventilatie, waardoor onder alle weersomstandigheden perfect geventileerd kan worden. Mocht u je de tent op een seizoensplek plaatsen, zet dan wanneer je naar huis gaat altijd de drie ventilatiepanelen open. De afsluitbare kleppen zijn voorzien van een zeilring zodat deze ook gedeeltelijk geopend kunnen worden.

BIJ GEBRUIK VAN EEN KOOKTOESTEL OF VERWARMING dient de ventilatie in de voortent geopend te blijven. In een afgesloten ruimte kan het gebruik van een kooktoestel of verwarming zorgen voor condensvorming met mogelijk schimmel tot gevolg.

HET UNICO KUIPGRONDZEIL zorgt ervoor dat optrekkend vocht uit de bodem niet tot in de tent kan stijgen en voor condensvorming kan zorgen. Daarnaast zorgt een kuipgrondzeil ervoor dat je minder last hebt van ongedierte en tocht. Deze optie is aan te bevelen voor in het voor- en naseizoen.

FIXEER DE BOOGSTOK zodat je eenvoudig de spanband weg kunt halen. Unico voortenten en luifels worden geleverd met boogstok(ken) met een krulhaak en boogstok fixatie. Oudere modellen waren voorzien van een boogstok met steekgesp.
De boogstok fixatie is tevens te gebruiken in combinatie met de steekgesp.

Boogstok fixatie
in cominatie met krulhaak

Boogstok fixatie
in combinatie met steekgesp

REINIG DE TENT conform de algemene reinigingsvoorschriften. Hierin staat vermeld dat de buitenzijde van de tent schoongemaakt moet worden met lauw, warm water en een doek. Mocht de tent sterk verontreinigd zijn, dan is de Tentdoekreiniger Alpha een mogelijke oplossing in combinatie met Omega waterdicht. De ramen kunnen schoongemaakt worden met Prozor Anti Statische Raamspray en mocht je lekkage op een naad hebben, is dit simpel te verhelpen met Nadendicht Seale.

HET ELASTIEKKOORD IN DE BOOGSTOK kan soms achter de borgnippel geraken met als gevolg dat de borgnippel niet volledig uit de uitsparing komt. De stok zou dan kunnen torderen. Zorg er dan voor dat het elastiekkoord achter de borgnippel verdwijnt zodat de borgnippel weer uit kan veren en de boogstok op de juiste manier gefixeerd kan worden.

Hevel t.b.v. buisklem

HET HEVELTJE van de buisklem dient slechts deels aangedraaid te worden. Door het heveltje om te klikken fixeer je de buisklem. Wanneer je het heveltje te strak aan draait zal deze bij het fixeren afbreken.

HET GEBRUIK VAN SPIRAALRITSSLUITINGEN komt zeer nauwkeurig. Enkel wanneer beide schuivers strak tegen elkaar op het einde van de rits geplaatst zijn, en de ritseindes gelijk zitten, kan de eerste schuiver soepel verder getrokken worden. Gaat dit niet vanzelf, gebruik dan geen geforceerde kracht; dat zal de rits beschadigen.

UITRITSBARE WANDEN bieden je de mogelijkheid om uw tent en/of luifel flexibel te gebruiken. Wanneer je wanden in of uit wilt ritsen is het van belang dat er geen spanning op de ritsen staat. Dit kun je doen door de sjorbanden aan de onderzijde wat losser te zetten. Dit voorkomt dat er te veel spanning op de naden komt. Nadien kun je deze sjorbanden weer wat aantrekken.

WWW.BAXRECREATIESHOP.NL

Hét adres voor alle reserve onderdelen voor Unico voortenten en luifels. Naast kleine accessoires en onderdelen vind je in de webshop ook alle opties en accessoires zoals dakluifels en voorschermen.

UNICO BOLOGNA 280 CARBON/BLUE

met aanritsbare petluifel

In de basis is de Bologna de snelst op te zetten voortent uit de Unico collectie. Daardoor is de voortent bij uitstek geschikt voor kampeerders die regelmatig verkassen. De Unico Bologna is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm.

Een uitblinker in stabiliteit en opzetgemak

De Unico Bologna is een strakke, modulaire voortent voorzien van ritsbare blinderingskleppen aan de binnenzijde. Wanneer je beide voorwanden uitritst, ontstaat er een luifel zonder middenstaander. Wil je de Bologna echter gebruiken als volwaardige voortent en optimaal ventileren dan is de aanritsbare petluifel een absolute aanrader.

Heb je behoefte aan een diepere zonneluifel, dan is de Bologna ook uit te breiden met een aanritsbare dakluifel van maar liefst 220 cm. diep. Voor deze dakluifel zijn optionele zijwanden leverbaar die zowel links als rechts te gebruiken zijn.
Tevens is er een dakluifel Deluxe leverbaar, een aanritsbare luifel met een diepte van 220 cm en vaste zijwanden. Deze luifel is aan de voorzijde af te sluiten met het voorfront Rimini Deluxe. De petluifel en dakluifel (Deluxe) zijn ook gelijktijdig te gebruiken.

Unico Bologna 280

Unico Bologna 280 zonder voorwand

Unico Bologna 280 met aanritsbare pet- en dakluifel

Unico Milaan met dakluifel Deluxe

Dakluifel Deluxe met voorfront Rimini Deluxe

Technische gegevens Unico Bologna:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1240 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Gewicht:	Bologna 280 maat 10 ca. 29 kg Bologna 320 maat 10 ca. 34 kg
Opties:	Petluifel Dakluifel Dakluifel Deluxe Voorfront Rimini Deluxe Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Bologna:

- Eenvoudig op te zetten modulaire voortent
- Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

UNICO BOLOGNA 280 CARBON/BLUE

met aanritsbare dakluifel

Boogstok fixatie

Afneembare slikranden

Rits t.b.v. het serviceluik

Afsluitbare ventilatiepanelen

UNICO GENUA 280 CHAMPAGNE/ZWART

De Genua is al jarenlang een bekende op de camping. Deze voortent heeft zijn klasse inmiddels ruimschoots bewezen en behoort tot de absolute top onder de caravan voortenten. De ANWB sprak lovende woorden over deze unieke voortent: 'De voortent zet je in een half uurtje op en kunnen we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten noemen en bovendien een echt kwaliteitsproduct!'
De Unico Genua voortent is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm. De Genua 320 heeft naast de extra diepte een afsluitbaar ventilatie-paneel in iedere zijwand en wordt standaard geleverd met 5 dakliggers. Bij de Genua 280 worden er 5 dakliggers geleverd vanaf maat 14.

Geen losse framedelen, maar boogstokken, wat het opzetgemak bevordert

De Genua is standaard voorzien van een vaste petluifel, wat garant staat voor een droge inloop en ervoor zorgt dat je onder alle weers-omstandigheden de driepuntsventilatie optimaal kunt gebruiken. De voortenten en combi-luifels van Unico zijn allen voorzien van af-neembare slikranden, wat ervoor zorgt dat het zuiver maken van de tent een fluitje van een cent wordt!

Unico Genua 280 met aanritsbare dakluifel en zijluifel

Unico Genua 280 met uitbouw

Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken Unico kuipgrondzeil:
- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Wordt eenvoudig met klittenband bevestigd
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condens-vorming kan zorgen

Unico Genua 320 - extra ventilatie in de zijwand

Technische gegevens Unico Genua:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Gewicht:	Genua 280 maat 10 ca. 39 kg Genua 320 maat 10 ca. 44 kg
Opties:	Dakluifel Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Genua:
- Eenvoudig opzetbaar
- Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

UNICO GENUA 320 CARBON/GREY

De zijwand is gedeeltelijk te openen dankzij de optionele verandastok

Verandastok bevestiging

Ventilatie in de zijwand bij voor-tenten met een diepte van 320 cm

GETEST DOOR anwb KCK

UNICO GENUA 280

Uniek: afneembare slikranden!

Dit keer geen vergelijkingstest, maar een op zichzelf staande test van de Unico Genua 280. De voortent zet je in een half uur op en kunnen we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten noemen die er zijn, en bovendien een kwaliteitsproduct!

OPZETTEN Het opzetten van een Unico voortent gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetinstructies bekijkt. In feite zet je de hele voortent op in een klein half uurtje. Opvallend zijn de twee stevige boogstokken die de basis vormen van de voortent en de zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!)

De boogstokken zijn in een tunnel geritst, wat de voortent extra stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt gefixeerd met een spanband, heb je verder je handen verder vrij voor de dakliggers. Deze worden aan de caravan bevestigd met de schroefloze Quick-Lock blokjes en zijn voorzien van snelspanners.

GEBRUIK De Unico Genua is door zijn constructie van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All Season doek, één van de meest stormvaste voortenten die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande voorwand, met aan de linker- en rechterzijde een deur.

De twee grote folieramen blijven droog en schoon door de zeer ruimte petluifel die één meter uitsteekt. Dus altijd goed zicht op de camping.

De ventilatie is optimaal door de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- en rechtervoorzijde.

Uniek en nieuw in voortentenland zijn de afneembare slikranden. Deze zijn met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om te reinigen en om apart op te bergen. Laat je ze weg, dan heb je extra ventilatie.

MATERIAAL Het voorgebogen frame van de Unico Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is Ten Cate All Season en is voorzien van een coating.
Opmerkelijk is het nieuwe print dat het doek een chique uitstraling geeft. De afwerking is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte materialen zijn van topkwaliteit.

CONCLUSIE De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke All Season doek een van de meest stabiele voortenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel die één meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen droog en schoon blijven.
Tenslotte vallen de zorgvuldige afwerking en het gebruik van topmaterialen op.

Bron: ANWB

UNICO GENUA 280

+ PLUSPUNTEN

- AFNEEMBARE SLIKRANDEN
- STABILITEIT
- ZEER GROTE PETLUIFEL
- VEEL VENTILATIE

Handig! Afneembare slikranden

- MINPUNTEN

- ER VALT ECHT GEEN ENKEL MINPUNT TE ONTDEKKEN!

Technische gegevens Unico Genua:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Kleur:	Carbon/Blue, Carbon/Grey of Champagne/Zwart
Gewicht:	Genua 280 maat 10 ca. 39 kg Genua 320 maat 10 ca. 44 kg
Opties:	Dakluifel Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent

UNICO VERONA CARBON/GREY

Waar andere merken kiezen voor een frame met losse stokdelen, kiest Unico voor een dikwandig aluminium boogstok-frame van 30 x 1.4 mm. Dit frame is door middel van een elastiekkoord met elkaar verbonden. Hierdoor is de luifel door één persoon op te zetten!

Combi-luifel met praktische opties

De Verona beschikt, net als alle voortenten van Unico, over een perfecte daklijn. Hierdoor is de afwatering optimaal en behoren waterzakken in het dak tot de verleden tijd! Ook op het gebied van stabiliteit blinkt de Unico Verona uit. Er worden namelijk geen trapspanners, maar duurzame sjorbanden gebruikt. Dankzij dit unieke afspansysteem is de Verona luifel veel strakker op te zetten, eenvoudig na te spannen en kun je altijd anticiperen op een niet vlakke ondergrond. De afneembare slikranden en uitritsbare wanden maken het plaatje compleet. Deze maken het afbreken en schoon maken van de luifel namelijk een stuk eenvoudiger. Je kunt de afneembare slikranden ook weg laten voor extra ventilatie of wanneer je op doorreis bent!

Optioneel is de Verona uit te breiden met een aanritsbaar voorscherm Deluxe, gaasfront en/of dakluifel.

Unico Verona

Unico Verona met aanritsbaar gaasfront

Unico Verona met aanritsbaar voorscherm Deluxe

Voor bepaalde caravans dienen producten op maat gemaakt te worden, bijvoorbeeld i.v.m. een scherpe ronding aan de achterzijde of aerodynamische vorm aan de voorzijde.

Alle opgegeven maten, gewichten en kleuren kunnen afwijken. Drukfouten voorbehouden.

Unico Verona

Technische gegevens Unico Verona:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Gewicht:	Verona maat 10 ca. 19 kg
Opties:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Dakluifel Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. voorscherm Deluxe

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Geen frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

UNICO VERONA CARBON/BLUE

Boogstok fixatie

Afneembare slikranden

Optionele blinderingsklep t.b.v. Verona zijwand

Unico stormset - RVS ringen met houten haringen

UNICO VERONA CHAMPAGNE/ZWART

Voor wie op zoek is naar een diepere luifel heeft Unico de Verona XL ontwikkeld. Deze extra grote versie is 50 cm. dieper dan onze standaard Verona. Dankzij de extra diepte is er ruimte voor grotere ramen, wat zorgt voor meer lichtinval. De Verona XL wordt vanwege de royale afmetingen standaard geleverd met vijf dakliggers.

Stabiel, eenvoudig op te zetten en een perfecte afwatering

Net als de standaard Verona is de Verona XL voorzien van een dikwandige aluminium boogstok van 30 x 1.4 mm. Dit frame zorgt voor opzetgemak, een perfecte afwatering en een stabiel geheel.

Zowel bij de Verona als de Verona XL zijn beide zijwanden uitritsbaar en voorzien van windblockers zodat je lekker uit de wind kunt zitten. De Unico combi-luifels worden standaard geleverd met een universele tochtstrook en een rechte wielkastafdekking. Daarnaast zijn tegen meerprijs een ronde wielkastafdekking en aangepaste tochtstrook leverbaar.

Unico Verona met voorscherm Deluxe

Unico Verona met aanritsbare dakluifel

Unico Verona met aanritsbaar gaasfront

Aangepaste tochtstrook met ronde wielkastafdekking

Unico Verona XL - zijwand uitgeritst

Technische gegevens Unico Verona XL:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	850 - 1025 cm
Diepte:	280 cm in dak / 340 cm vloerdiepte
Gewicht:	Verona XL maat 10 ca. 25 kg
Opties:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. voorscherm Deluxe

Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Geen frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

UNICO VERONA XL

FixOn schroefloze bevestiging

Optionele organiser t.b.v. tochtstrook

Rits t.b.v. het serviceluik

Afneembare slikranden

GETEST DOOR anwb KCK

UNICO VERONA

De absolute top op het gebied van combi-luifels!

Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-luifel test en scoort in de ANWB luifel test van 2010 wederom op alle geteste onderdelen als hoogste!

OPZETTEN De sportief ogende Unico Verona zet je op met slechts één boogstok en drie eenvoudige dakliggers. De dakliggers hebben snelspanners en worden bevestigd aan de caravan met fixeerbare bevestigingsblokjes. De spanband tussen de boogstok zorgt ervoor dat de boogstok altijd op de juiste afstand staat.

De boogstok wordt in een tunnel geritst, vervolgens wordt deze boogstok in het midden voorzien van een grote sjorband. Deze voorkomt dat de boogstok tijdens het opzetten terug kan vallen tegen de caravan. Je hebt zo bovendien je handen vrij om de voor- en zijwanden te plaatsen. En afspannen, dat doe je afspanbanden in plaats van tentelastieken.

Laat u overtuigen van het opzetgemak van Unico en bekijk de opzetinstructie op **www.unicovoortenten.nl**

GEBRUIK Licht en ruim. Dat is het eerste wat opvalt bij het betreden van de Verona. Twee grote ramen aan de zijkanten. Door de boogstok heb je geen last van de stok in het midden, zoals bij andere luifels vaak wel het geval is. Dit biedt vrij zicht en bij aanwezigheid van het aanritsbare voorscherm een vrije inloop. Bij storm dien je de bijgeleverde steunstok te plaatsen en af te spannen met de grote sjorband.

Uniek bij deze luifel zijn de driehoekige panelen aan de voorzijde, deze maken de luifel zeer stormvast en bieden extra bescherming tegen wind.
Wat verder opvalt zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

CONCLUSIE De Unico Verona is wat prijs betreft niet de goedkoopste, maar daar heb je tenslotte wel een zwaardere kwaliteit doek voor en een oersterke boogstok constructie die zelfs de zwaarste weersomstandigheden kan trotseren.

Bovendien is de Verona uitgerust met innovaties als uitritsbare zijpanelen met windbeschermers en tevens voorzien van afneembare slikranden. Met de mogelijkheid om er een voorwand in te ritsen, valt de prijs opeens reuze mee.

Bron: ANWB

UNICO VERONA

+ PLUSPUNTEN

- EENVOUDIG OP TE ZETTEN
- GEEN MIDDENSTOK
- STAAT ALS HUIS
- AFNEEMBARE SLIKRANDEN

Rits t.b.v. het serviceluik

ANWB OORDEEL

• OPZETGEMAK	ZEER GOED
• AFWERKING	UITSTEKEND
• MATERIAAL	UITSTEKEND
• PRIJS-KWALITEIT	UITSTEKEND

Technische gegevens Unico Genua:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Kleur:	Carbon/Blue, Carbon/Grey of Champagne/Zwart
Gewicht:	Verona maat 10 ca. 19 kg
Opties:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Dakluifel Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. voorscherm Deluxe

UNICO DEELTENT 350

De deeltenten van Unico zijn zowel aan caravans als campers te gebruiken en behoren tot de snelst opzetbare kwaliteitsdeeltenten op de markt. Het frame bestaat uit slechts één in hoogte verstelbare aluminium boogstok, drie dakliggers en een tweetal aandrukstangen. Ventileren is bij de deeltenten van Unico mogelijk op maar liefst vier plaatsen; op alle hoeken zit namelijk een afsluitbaar ventilatiepaneel. Doordat twee van deze ventilatiepanelen in de achterwand geplaatst zijn, is het vrijwel altijd mogelijk te ventileren tijdens regen. Zowel de zijwanden als de voorwand zijn uitritsbaar, zodat je deze deeltenten ook perfect kunt gebruiken als luifel!

De Deeltent 500 is daarnaast uit te breiden met een optionele petluifel, dakluifel of dakluifel Deluxe. Er kan tevens een kuipgrondzeil geplaatst worden in de Deeltent 350 en Deeltent 500.

Waar dient je caravan of camper aan te voldoen?

Om een Unico deeltent te kunnen plaatsen, dient er een rail op de caravan of camper aanwezig te zijn op een hoogte tussen de 240 en 255 cm. Om de Deeltent 350 te plaatsen, dient de horizontale rail een minimale lengte te hebben van 275 cm. en om de Deeltent 500 te plaatsen dient deze minimaal 400 cm. lang te zijn.

Unico Deeltent 350

Unico Deeltent 350

Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken Unico kuipgrondzeil:

- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Wordt eenvoudig met klittenband bevestigd
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condens-vorming kan zorgen

Unico Deeltent 500

Unico Deeltent 500 zonder voorwand

Technische gegevens Unico Deeltenten:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte:	250 cm
Gewicht:	Deeltent 350 ca. 23 kg Deeltent 500 ca. 26 kg
Opties:	Petluifel t.b.v. Deeltent 500 Dakluifel t.b.v. Deeltent 500 Dakluifel Deluxe t.b.v. Deeltent 500 Kuipgrondzeil t.b.v. Deeltent 350 en 500

Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Deeltenten:

- Eenvoudig op te zetten en zeer stabiel
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden

UNICO DEELTENT 500

met aanritsbare dakluifel

Polstering met aandrukstangen

Afsluitbare ventilatiepanelen in zowel de voor- als achterzijde

FixOn schroefloze bevestiging

Unico stormset - RVS ringen met houten haringen

UNICO ERIBA TOURING BOLOGNA

met aanritsbare petluifel

Bologna voortent speciaal voor Eriba Touring hefdak caravans

De Unico Bologna voortent is 280 cm diep en is leverbaar voor de Eriba Touring Troll, Triton en Familia. Deze voortent is leverbaar in twee kleuren. Voor de modellen vanaf bouwjaar 2010 is de kleurstelling Carbon/Grey. Tot en met bouwjaar 2009 is de kleurstelling Carbon/Blue. Dit heeft te maken met de railhoogte van de caravan.
De Bologna is uit te breiden met een petluifel of dakluifel, beide luifels zijn tevens gelijktijdig te gebruiken. Voor de Eriba Touring Bologna is er nu ook een kuipgrondzeil leverbaar.

Verona combi-luifel

De Unico Verona luifel is in het dak 230 cm diep. In combinatie met het aanritsbare voorscherm Deluxe kun je een dichte luifel creëren met een diepte van ca. 300 cm. Deze luifel heeft echter geen ventilatie mogelijkheden zoals de Bologna voortent dat wel heeft. Daarnaast is er een gaasfront leverbaar voor de Verona.
De Verona luifel is leverbaar voor de Eriba Touring Troll, Triton en Familia. Ook hier is de kleurstelling afhankelijk van het bouwjaar.

Unico Bologna Eriba Touring

Unico Bologna Eriba Touring zonder voorwand

Unico Bologna Eriba Touring met aanritsbare dakluifel

Unico kuipgrondzeil

Unico Verona Eriba Touring met aanritsbaar voorscherm Deluxe

Technische gegevens Unico Eriba Touring

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte Bologna:	280 cm
Diepte Verona:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Universele opties:	Eriba strip
Opties Bologna:	Petluifel Dakluifel Zijluifel Kuipgrondzeil
Opties Verona:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. voorscherm Deluxe

	Gewicht	Vloermaat
Bologna Troll	ca. 25 kg	500 x 280 cm
Bologna Triton	ca. 24 kg	460 x 280 cm
Bologna Familia	ca. 23 kg	410 x 280 cm
Verona Troll	ca. 21 kg	500 x 300 cm
Verona Triton	ca. 20 kg	460 x 300 cm
Verona Familia	ca. 19 kg	410 x 300 cm

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Eriba Touring:

- Comfortabele stahoogte
- Afneembare slikranden
- Stabiel, stormbestendig en eenvoudig op te zetten

UNICO ERIBA TOURING VERONA

Achterboog Eriba Touring Bologna en Verona

Eriba strip voor optimale water afvoer

Tochtstrook met trap uitsparing

UNICO ERIBA FEELING VERONA

Voor de Eriba Feeling ontwikkelde Unico en tweetal producten; de Verona luifel en de Bologna voortent, beide voorzien van afneembare slikranden en eenvoudig op te zetten dankzij de aluminium boogstok. De Verona luifel is uit te breiden met een voorscherm Deluxe zodat een afgesloten luifel ontstaat. Je kunt er ook voor kiezen een gaasfront te plaatsen.
Wanneer je echter behoefte hebt aan een voortent mét ventilatie en blinderingen op de ramen, dan is de Bologna een absolute aanrader. Deze is uit te breiden met een petluifel en/of dakluifel. Ook is er voor de Bologna een kuipgrondzeil leverbaar.

RVS ogen

Tochtstrook met trapuitsparing

Afneembare slikranden

Specifieke kenmerken Unico Eriba Feeling:

- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Unico Verona met gaasfront

Technische gegevens Unico Eriba Feeling

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte Bologna:	280 cm
Diepte Verona:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Universele opties:	RVS ogen
Opties Bologna:	Petluifel Dakluifel Zijluifel Kuipgrondzeil
Opties Verona:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe

	Gewicht	Vloermaat
Bologna 442	ca. 28 kg	626 x 280 cm
Bologna 470	ca. 26 kg	580 x 280 cm
Bologna 380/425/430/450	ca. 25 kg	550 x 280 cm
Verona 442	ca. 24 kg	626 x 300 cm
Verona 470	ca. 22 kg	580 x 300 cm
Verona 380/425/430/450	ca. 21 kg	550 x 300 cm
Verona 230	ca. 20 kg	460 x 300 cm

Carbon Grey | Carbon L. Grey | Zwart PVC

UNICO VERONA ADRIA ACTION

Voor de Adria Action 361 en 391 heeft Unico tevens een Verona ontwikkeld. De Verona kenmerkt zich als een modulaire, stormvaste en eenvoudig op te zetten combi-luifel en behoort al jarenlang tot de top onder de caravanluifels. De ronde vorm zorgt voor een perfecte daklijn, optimale afwatering en een vloeroppervlak van maar liefst 500 x 300 cm.

Technische gegevens Unico Verona Adria Action

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Opties :	Voorscherm Deluxe of Gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe

Carbon Grey | Carbon L. Grey | Zwart PVC

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel
- Windblockers voor extra comfort
- Comfortabele stahoogte

Unico Verona Kip Shelter

Speciaal voor Kip Shelter ontwikkelde Unico de Verona Shelter. Deze luifel heeft een diepte in het dak van 230 cm. In combinatie met het optionele voorscherm Deluxe kun je een dichte luifel creëren met een vloeroppervlak van 410 x 300 cm. Er is daarnaast ook een gaasfront leverbaar.

Deur en ventilatie

Stahoogte

Aansluiting

Carbon Grey | Carbon L. Grey | Zwart PVC

Unico Verona Dethleffs Tourist HD

Speciaal voor de Dethleffs Tourist HD caravans is er een Verona luifel leverbaar, geschikt voor de 350HD, 400HD en 460HD.
Deze Verona heeft een diepte in het dak van 230 cm. In combinatie met het optionele voorscherm Deluxe kun je een dichte luifel creëren met een vloerdiepte van 300 cm. Je kunt er ook voor kiezen een gaasfront in de Verona te plaatsen.

Champagne | Metallic/Grijs | Zwart PVC

UNICO SIENA

Unico Siena

Unico Siena

Specifieke kenmerken Unico Siena:

- Perfecte afwatering
- Zeer stabiel
- Eenvoudig op te zetten
- Standaard voorzien van vaste zijwanden
- Licht in gewicht

Indien je op zoek bent naar een snel op te zetten reisluifel, maar geen genoegen neemt met een cassetteluifel, biedt de Unico Siena uitkomst! Deze reisluifel is leverbaar in verschillende breedtes, namelijk 350, 400 en 450 cm. Standaard wordt de Unico Siena geleverd inclusief zijwanden met ramen. Deze zijn echter niet uit te ritsen maar zijn vastgestikt.
Het geringe gewicht van 11.5, 12.9 en 13.5 kg zorgt ervoor dat de Siena hanteerbaar blijft en eenvoudig mee te nemen is op reis.

Eenvoudig op te zetten reisluifel

Om een Unico Siena reisluifel aan je caravan of camper te plaatsen dient er een horizontale rail aanwezig te zijn op een hoogte tussen 240 en 255 cm. Voor de Siena 350 dient deze een lengte te hebben van minimaal 280 cm., voor de Siena 400 geldt een minimale raillengte van 330 cm en voor de Siena 450 een lengte van 380 cm.

Standaard wordt de Siena geleverd inclusief FixOn schroefloze bevestigingen, zodat schroeven in de zijwand van de caravan of camper niet nodig is.

Technische gegevens Unico Siena

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Siena 350:	Raillengte 280 / Vloermaat 350 cm
Siena 400:	Raillengte 330 / Vloermaat 400 cm
Siena 450:	Raillengte 380 / Vloermaat 450 cm
Diepte:	225 cm
Gewicht:	Siena 350: 11,5 kg Siena 400: 12,9 kg Siena 450: 13,5 kg

Unico Torino met optionele zijluifel - links

Unico Torino met optionele zijluifels

Specifieke kenmerken Unico Torino:

- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Perfecte afwatering
- Boogstok eenvoudig in hoogte verstelbaar
- Ideaal wanneer je op doorreis bent

Technische gegevens Unico Torino

Dak:	Ten Cate All Season
Boogstok:	In hoogte verstelbaar Aluminium 30 x 1.4 mm
Nokligger:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	230 cm
Opties :	Extra dakligger FixOn schroefloze bevestiging Zijluifel - Links of Rechts

UNICO TORINO

Indien je op zoek bent naar een snel en eenvoudig op te zetten caravanluifel mag de Unico Torino zeker niet aan je aandacht ontsnappen. Dankzij de ronde vorm en de perfecte daklijn heeft de Torino een optimale afwatering en is de luifel eenvoudig op te zetten.
Deze luifel zet je op met slechts één boogstok en één midden dakligger. Het frame wordt standaard geleverd met één FixOn schroefloze bevestiging en de nieuwe boogstok fixatie. Vanaf maat 13 wordt er tevens een steunstok meegeleverd.

Uit te breiden met zijluifels

De sterke boogstokconstructie en de perfecte daklijn zorgen o.a. voor stabiliteit en een perfecte afwatering. Deze snel opzetbare caravan-luifel is gemakkelijk alleen op te zetten en wordt slechts afgespannen met vier (!) duurzame sjorbanden. Optioneel is de Torino dakluifel uit te breiden met zijluifels. Om een zijluifel te plaatsen dient u wel een extra dakligger te plaatsen.

De materiaalkeuze zorgt ervoor dat het totaalgewicht van de Unico Torino beperkt is gebleven tot slechts 10 kg. Eenvoudig mee te nemen en ideaal wanneer je op doorreis bent.

BAX TOTAALRECREATIE B.V.

50 JAAR 1969 - 2019 BAX TOTAALRECREATIE

TENCATE materials that make a difference

SATTLER thinking highTEX

Opti®

SIOEN COATING

AMANN GROUP

YKK Little Parts. Big Difference.

campion campion production aps

Achilles ACHILLES CORPORATION

UNICO VOORTENTEN

UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS

Laat u overtuigen door het opzetgemak van Unico

Bax Totaalrecreatie BV
Loo 22, 5571 KR Bergeijk
+31 (0) 497 572 085

50 JAAR 1969 - 2019 BAX TOTAALRECREATIE

www.unicovoortenten.nl