


Caravans

Prijslijst | Technische gegevens

geldig vanaf 01.08.2025



De voordelen van Dethleffs – verklaring van de symbolen

In Dethleffs caravans vind je veel slimme ideeën en standaard uitrusting voor meer veiligheid en comfort.

Aan de symbolen binnenin kun je zien welke caravans zijn uitgerust met deze functies. Meer uitvoerige informatie en uitleg daarover kunt u ook vinden op www.dethleffs.nl

Het voordeel voor gezinnen



Happy Family: indelingen met stapelbed - ideaal voor gezinnen. Stapelbedden met 3 bedden ook meestal optioneel verkrijgbaar



Handige koelkast met veel inhoud en een apart vriesvak (voor uitvoering per model, zie technische informatie)

Het voordeel aan uitrusting



Winter specialist! Winterbestendige caravans door het optionele Winter Comfort pakket



Vlot mee in het verkeer op de snelweg – Tempo 100 geschikte caravans



Voor een gezond klimaat: een optimale ventilatie achter de bovenkasten verhindert condensvorming



Systeem Informatie Unit: De SIU besturingseenheid inclusief de sensoren voor de weergave van de accuspanning en caravan-nivellering zijn standaard gemonteerd (extra sensoren zijn optioneel verkrijgbaar via Dethleffs originele accessoires)

Het voordeel aan comfort



Royaal: 65 cm brede XL toegangsdeur



Slaap lekker: vaste bedden met 7-zone matrassen op ergonomische lattenbodem



Ruimtewinst: Opklapbaar onderste stapelbed voor meer opbergruimte of plaats om te spelen (indelingsafhankelijk)



Praktisch hefbed, neerlaatbaar boven de zitgroep en bij geen gebruik tegen het plafond (indelingsafhankelijk)



Meer beenruimte: één-koloms tafelpoot, eenvoudig neerlaatbaar voor de ombouw van zitgroep tot extra slaappleats (indelingafhankelijk)

Het voordeel van veiligheid



Het dak is gemaakt van het bestendige GFK – een fijn gevoel bij storm en hagel!



Beschermd tegen diverse weersomstandigheden: het dak, de voor- en achterzijde zijn van het bestendige GFK materiaal



Extra veiligheid: het optionele veiligheidspakket



Veilig op weg: merkchassis van veiligheidsspecialisten



Veiligheidskoppeling: onderdrukt effectief het slingeren van de caravan




Nog meer veiligheid: dankzij bovengemiddelde remwaarden en een automatisch zelf nastellende functie

BELANGRIJKE TIPS VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

Bij de aankoop van een caravan zijn de juiste indeling en een aantrekkelijk design bijzonder belangrijk. Maar ook het gewicht speelt een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet ruimte zijn voor alles. Tegelijkertijd zijn er wettelijke en technische grenzen gesteld aan de configuratie en de belading. Elke caravan is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Voor kopers van een caravan roept dit de vraag op: hoe moet ik mijn voertuig zo configureren dat er bagage en accessoires in passen die aan mijn behoeften voldoen, zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze beslissing gemakkelijker voor u te maken, geven we u hieronder enkele tips die vooral belangrijk zijn bij het kiezen van uw voertuig uit ons assortiment:

1. De technisch toelaatbare maximummassa...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig ook in beladen toestand niet mag overschrijden. Dethleffs specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die kan variëren van indeling tot indeling (bijv. 1.600 kg, 1.700 kg). U vindt de overeenkomstige informatie voor elke indeling in de technische gegevens.




Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Slaapplaatsen		3	3	4	5/6 ○
● Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1500	1500	1500	1500
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	178	186	155	94
● Gewicht in rijklare toestand (± 5 %)*	kg	1237 (1175 tot 1299)*	1227 (1166 tot 1288)*	1248 (1186 tot 1310)*	1297 (1132 tot 1362)*

2. De massa in rijklare toestand...

... bestaat – om het eenvoudig te formuleren – uit het basisvoertuig met standaarduitrusting. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht in rijklare toestand van uw voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De toegestane tolerantie is $\pm 5\%$. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Dethleffs elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig om dit aan u door te geven. **Voor gedetailleerde uitleg over de massa in rijklare toestand, de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.**

3. De standaard slaappleatsen...

... worden bepaald door de fabrikant en zijn vermeld in de verkoopdocumenten. Het aantal slaappleatsen kan worden vergroot (bijv. 3-persoons stapelbed) of verkleind (bijv. sideboard in plaats van zithoek) door optionele uitrusting te kiezen.



Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Slaappleatsen		3	3	4	5/6 ○
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1500	1500	1500	1500
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	178	186	155	94
Gewicht in rijklaare toestand (± 5 %)*	kg	1237 (1175 tot 1299)*	1227 (1166 tot 1288)*	1248 (1186 tot 1310)*	1297 (1132 tot 1362)*

4. De door de fabrikant opgegeven afmetingen voor optionele uitrusting...

... is een door Dethleffs per indeling vastgestelde waarde voor de maximale massa van de optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, dat wil zeggen de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermogen door een toelaatbare gewichtsafwijking naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de dealer vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij de lading van het voertuig verhogen of optionele uitrustingen verwijderen. **Voor gedetailleerde uitleg over de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie "Wettelijke bepalingen".**

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meer- gewicht (kg)	Code	460 EL	470 ER	470 FR
Sanitair							
Alternatieve toiletruimte	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Vlakbeeldscherm 22" incl. DVD en receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten ...

... verhoogt de feitelijke massa van het voertuig (= massa in rijklaare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en verlaagt de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting niet overschrijden.



INHOUD CARAVANS

BELANGRIJKE TIPS VOOR	DE KEUZE VAN UW CARAVAN	2
------------------------------	-------------------------------	---

c'joy Active	c'joy Active	5
---------------------	--------------------	---

c'go & c'go up Active	c'go & c'go up Active	11
----------------------------------	-----------------------------	----

Camper®	Camper®	19
----------------	---------------	----

Nomad	Nomad	34
--------------	-------------	----

Beduin Scandinavia	Beduin Scandinavia	49
---------------------------	--------------------------	----

WETTELIJKE BEPALINGEN	INZAKE GEWICHTSgegevens	56
------------------------------	-------------------------------	----

TECHNISCHE INFORMATIE / VOETNOTEN	58
---	----

c'joy Active

Vakantieplezier in de aanbieding

Droom je van onvergetelijke reizen? De c'joy ACTIVE is de uitkomst voor gezinnen, startende caravanners en prijsbewuste stellen, hij combineert een aantrekkelijke prijs met een complete uitrusting. Het interieur is gezellig en uitgevoerd in vrolijke kleuren – perfect voor een feelgood-gevoel. En dankzij het compacte formaat is hij ideaal voor de kleinere en/of elektrische trekauto's. Alles wat je nodig hebt voor de perfecte vakantie!

Bekleding



+ Bekleding Belu



+ Bekleding Timor

○



+ Bekleding Kapan

○

Meubeldecor



+ Houtdecor Tindari Bora

○ optioneel mogelijk

Technische info

Totale lengte ca. 625 - 714 cm

Totale breedte ca. 213 cm

Totale hoogte ca. 265 cm

Stahoogte in woongedeelte ca. 198 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + Prijsbewust met het ACTIVE pakket: een onverslaanbare prijs-kwaliteitsverhouding, speciaal voor startende caravanners, jonge gezinnen en prijsbewuste stellen
- + Relax onderweg: Geen reden voor zorgen bij het manoeuvreren - de c'joy is slank in zijn prijsstelling en compact in zijn afmetingen. Met een breedte van 212 cm ideaal achter de auto, ook over smalle bergpassen.
- + Lichtgewicht: Ons echte lichtgewicht maakt de stap naar caravannen eenvoudig – in veel gevallen volstaat, in combinatie met een passende auto, rijbewijs B!
- + Een plek om je echt thuis te voelen: Nieuwe bekleding en kien uitgedachte meubeldetails zorgen voor moderne gezelligheid.
- + Beschermd tegen de weersomstandigheden: het dak, de voor- en achterzijde zijn van het bestendiger GFK materiaal.
- + Waterdichtheidsgarantie voor 10 jaren: door regelmatige controles zorg je er voor dat de caravan tegen alle weersomstandigheden is beschermd.



c'joy Active

Technische informatie



c'joy Active		420 QSH Active	460 LE Active	480 QLK Active
Prijs € (incl. btw)	€	19.990,-	21.490,-	22.490,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1100 kg	Lichtgewicht chassis, 1200 kg	Lichtgewicht chassis, 1300 kg
Totale lengte ca.	cm	625	675	714
Opbouw lengte ca.	cm	502	552	593
Totale breedte ca.	cm	213	213	213
Totale hoogte ca.	cm	265	265	265
Omloopmaat voortent (cm)	cm	918	968	1008
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bedmaat voor L x B ca.	cm	195 x 150	190 x 100 - 90	190 x 150
Bedmaat midden L x B ca.	cm	170 x 90 - 80	—	190 x 120
Bedmaat achter L x B ca.	cm	—	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Slaapplaatsen standaard / max.		3	3	5 / 6 ○
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	922 (876 tot 968)*	943 (896 tot 990)*	1053 (1000 tot 1106)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	89	162	120
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1100	1200	1300
Verwarming		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Standaard uitvoering

420 QSH Active
460 LE Active
480 QLK Active

Chassis			
Banden op stalen velg 185 R14C 8 PR (tot max. 1.600 kg)	●	●	●
Gegalvaniseerd chassis, met oploopprem en terugrijautomaat	●	●	●
Chassis uitrusting			
Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan norm Tempo 100	●	●	●
Lichtgewicht verzonken stabiele uitdraaisteunen	●	●	●
Exterieur uitrusting			
2-delige toegangsdeur	●	●	●
Disselbak voor 2 x 11 kg gasflessen	●	●	●
Disselbakbodem voorzien van een stabiele aluminium traanplaat	●	●	●
Openslaande en geïsoleerde ramen (in graphit grijs) en voorzien van een combicassette rollo	●	●	●
Voor- en achterzijde evenals het dak uit bestendiger GFK	●	●	●
Exterieur design			
Beplating zijwanden in hamerslag wit	●	●	●
Bagageluiken			
Serviceluik 560 x 1150 rechts achter	—	—	●
Interieur design			
Bekleding Belu	●	●	●
Houtdecor Tindari Bora	●	●	●
Textiel uitrusting			
2 persoons koudschuimmatras	●	—	●
7-zone-koudschuimmatras bed links	—	●	—
7-zone-koudschuimmatras bed rechts	—	●	—
Meubelvarianten			
Airplus systeem - perfecte luchtcirculatie en ventilatie achter le bovenkasten en het aanrecht	●	●	●
Speciale lattenbodem, met rubbers vastgezette en flexibele latten, opklapbaar voor optimaal bereik van de opbergruimte	●	●	●
Stapelbed met 2 slaappleatsen, onderste bed opklapbaar	—	—	●
Stapelbed met uitvalbescherming en trapje	—	—	●
Zitgroep ombouwbaar tot bed	●	●	●
Keuken			
Praktisch 3 pits kooktoestel	●	●	●
Royale koelkast met 131 liter inhoud en 15 liter vriesvak	●	—	●
Royale koelkast met 83 liter inhoud en 8,2 liter vriesvak	—	●	—
Sanitair			
Dakluik met muggenhor	●	●	●
Douchevloer	●	●	●
Fraai vormgegeven wastafel	●	●	●
Verwarming			
Gasverwarming S 3004	●	●	●
Elektra installatie			
12 V stroomvoorziening in de hele caravan	●	●	●
CEE buitenaansluiting voor 230 V boordtechniek	●	●	●
Compact elektroblok met 230 V zekeringsautomaat in de kledingkast inclusief krachtige 340 W omvormer	●	●	●
Voortentverlichting 12v	●	●	●
Watervoorziening			
Elektrische watervoorziening	●	●	●
Verswaterjerrycan 20 liter	●	●	●
Divers			
SIU-Ready (voorbereiding voor SIU-systeem)	●	●	●

Pakketten c'joy Active

Pakketten	Active pakket 420 QSH (15498)	Active pakket 460 LE (15499)	Active pakket 480 QLK (15500)
Gewichtsverhoging 1.360 kg (zonder chassisaanpas.)	199,-	199,-	
Wieldoppen	159,-	159,-	159,-
Stabilisator	309,-	309,-	309,-
Schokdempers	99,-	99,-	99,-
Voorraam	549,-		549,-
Dakluik, 700 x 500 mm	409,-	409,-	409,-
Hordeur	309,-	309,-	309,-
Serviceluik 1000 x 420 rechts voor	369,-		369,-
Ringverwarming	409,-	409,-	409,-
USB stopcontact in de verlichtingsrail	59,-	59,-	59,-
Extra verlichting door LED spotjes	249,-	249,-	249,-
Grote 44 liter verswatertank	209,-	209,-	209,-
Verrijdbare 22 liter vuilwatertank	129,-	129,-	129,-
Warmwatervoorziening	689,-	689,-	689,-
Achterraam		719,-	
Keukenraam verschuifbaar (let op, vormwijziging)		299,-	
Serviceluik 1000 x 420 rechts achter		369,-	
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed		469,-	
Gewichtsverhoging 1.500 kg			739,-
Totaalprijs pakket €	4.146,-	5.084,-	4.686,-
Voordeelprijs €	1,-	1,-	1,-
Uw voordeel €	4.145,-	5.083,-	4.685,-
Meergewicht (kg)*	30	40	30

Pakketten	Autark pakket I (10011)	Autark pakket II (10012)
Accu 95 Ah	x	x
Acculader	x	x
Centrale 12V hoofdschakelaar	x	x
Spanningsweergave	x	x
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	x	
Voordeelprijs €	1.119,-	1.019,-
Meergewicht (kg)*	31	29

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	420 QSH Active	460 LE Active	480 QLK Active
--------------------	---------------------	-------------------	------	----------------	---------------	----------------

Chassis							
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	—	989,-	1	11608	○	○	○
Aluminium velgen 185 R14C, tot max. 1.600 kg	—	569,-	1	836	○	○	○
Gewichtsverhoging							
Gewichtsverhoging 1.500 kg	—	739,-	20	136	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.200 kg (zonder chassisaanpassing)	—	199,-	0	134	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.300 kg (zonder chassisaanpas.)	—	199,-	0	135	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.360 kg (zonder chassisaanpas.)	AC-P	199,-	0	9619	○	○	○
Gewichtsverhoging 1.500 kg	—	739,-	24	136	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.500 kg	AC-P	739,-	0	136	—	—	○
Chassis uitrusting							
Disselafdekking	—	259,-	0	13098	○	○	○
ETS Plus, stabilisatiesysteem	—	1.119,-	0	10764	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 185 R14C LI102 (t/m 1600kg)	—	409,-	17	837	○	—	○
Reservewiel op aluminium velg 215/60R17 C LI109	—	709,-	24.1	11540	○	○	○
Reservewiel op stalen velg 185 R14C 8 PR (t/m 1600kg)	—	279,-	18	831	○	—	○
Schokdempers ¹⁾	AC-P	99,-	0	13097	○	○	○
Stabilisator ¹⁾	AC-P	309,-	0	13096	○	○	○
Exterieur uitrusting							
Achterraam	AC-P	719,-	4	1108	—	○	—
Dakluik, 700 x 500 mm	AC-P	409,-	10	11575	○	○	○
Hordeur	AC-P	309,-	3	360	○	○	○
Keukenraam verschuifbaar (let op, vormwijziging)	AC-P	299,-	3	6406	○	○	○
Reservewielhouder in de disselbak	—	149,-	1	432	○	○	○
Uitzetbaar raam in de toiletruimte	—	369,-	2	1028	○	○	○
Voorraam	AC-P	549,-	3	982	○	●	○
Bagageluiken							
Serviceluik 1000 x 420 links achter	—	369,-	2	6417	—	○	—
Serviceluik 1000 x 420 links voor	—	369,-	2	6415	○	—	○
Serviceluik 1000 x 420 rechts achter	AC-P	369,-	2	6418	—	○	—
Serviceluik 1000 x 420 rechts voor	AC-P	369,-	2	6416	○	—	○
Interieur design							
Bekleding Kapan	—	0,-	0	13226	○	○	○
Bekleding Timor	—	0,-	0	13225	○	○	○
Meubelvarianten							
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed	AC-P	469,-	6	685	—	○	—
Stapelbed met 3 bedden (niet opklapbaar, geen serviceluik)	—	919,-	21	200	—	—	○
Multimedia							
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat	—	289,-	1	611	○	○	○
Vorbereiding voor tv (flatscreen), kabel en houder	—	309,-	2	678	○	○	○
Verwarming							
Ringverwarming	AC-P	409,-	0	142	○	○	○
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	AP	259,-	2	177	○	○	○



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	420 QSH Active	460 LE Active	480 QLK Active
Ultraheat (230 V) voor Truma S 3004	—	629,-	2	364	○	○	○
Airconditioning							
Vorbereitung inbouw airconditioning	—	199,-	3.5	172	○	○	○
Elektra installatie							
Extra verlichting door LED spotjes	AC-P	249,-	0	9692	○	○	○
USB stopcontact in de verlichtingsrail	AC-P	59,-	0.5	9989	○	○	○
Watervoorziening							
Douche uitrusting	—	299,-	3	1097	○	○	○
Grote 44 liter verswatertank	AC-P	209,-	6	9240	○	○	○
Verrijdbare 22 liter vuilwatertank	AC-P	129,-	3	367	○	○	○
Warmwatervoorziening	AC-P	689,-	2	123	○	○	○
Pakketten							
Active pakket 420 QSH	—	1,-	30	15498	○	—	—
Active pakket 460 LE	—	1,-	40	15499	—	○	—
Active pakket 480 QLK	—	1,-	30	15500	—	—	○
Autark pakket I	—	1.119,-	31	10011	○	○	○
Autark pakket II	—	1.019,-	29	10012	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

AC-P Active Package AP Autark pakket



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

c'go & c'go up Active

Klaar voor de start?

De c'go en c'go up caravans bieden met het ACTIVE pakket een uitgebreide uitrusting tegen een voordelige prijs. Of het nu gaat om een weekendje weg of een uitgebreide gezinsvakantie – de c'go past zich aan alle behoeften aan. In het uitnodigende en lichte interieur voel je je meteen thuis. Of je nu op zoek bent naar een compact model voor spontane trips of een ruime gezinscaravan – onze slimme ruimtelijke oplossingen zijn precies wat je nodig hebt. Vooral gezinnen zullen de c'go up 525 KR geweldig vinden – met het hefbed achterin is er meer leefruimte ondanks de compacte afmetingen.

Bekleding



+ Bekleding Granada



+ Bekleding Estepona ○



+ Bekleding Manilva ○

Meubeldecor



+ WEB Alaska wit

○ optioneel mogelijk

Technische info

Totale lengte ca.	676 - 756 cm
Totale breedte ca.	233 cm
Totale hoogte ca.	261 - 271 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	198 - 208 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + Klaar om te gaan! Ervaar de perfecte combinatie van comfort en een aantrekkelijke prijs met de nieuwe c'go en c'go up ACTIVE.
- + Sfeer als thuis: nieuwe bekleding en slimme meubeldetails zorgen voor een gezellige en moderne sfeer.
- + Het slimme hefbed: de c'go up ACTIVE overtuigt met het extra, standaard aanwezige hefbed (afmeting 200 x 140 cm) boven de zitgroep.
- + Beter beschermd: het dak, de voor- en achterzijde zijn van het bestendige GFK materiaal
- + Waterdichtheidsgarantie voor 10 jaren: door regelmatige controles zorg je er voor dat de caravan tegen alle weersomstandigheden is beschermd.



c'go & c'go up Active

Technische informatie



c'go & c'go up Active		475 EL Active	495 FR Active	495 QSK Active	up 525 KR Active
Prijs € (incl. btw)	€	23.490,-	23.490,-	24.490,-	28.290,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1300 kg	Lichtgewicht chassis, 1360 kg	Lichtgewicht chassis, 1360 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg
Totale lengte ca.	cm	676	725	714	756
Opbouw lengte ca.	cm	552	588	587	623
Totale breedte ca.	cm	233	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	261	261	261	271
Omloopmaat voortent (cm)	cm	955	992	990	1040
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198	208
Dikte vloer / wand / dak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bedmaat voor L x B ca.	cm	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	200 x 145 - 110	210 x 135	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Bedmaat midden L x B ca.	cm	—	—	190 x 90	—
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 105	210 x 150 - 130	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Slaapplaatsen standaard / max.		3	4	5 / 6 ○	7
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1131 (1074 tot 1188)*	1136 (1079 tot 1193)*	1166 (1108 tot 1224)*	1342 (1275 tot 1409)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	78	117	66	116
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1300	1360	1360	1600
Verwarming		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	78 (11)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	23	23	23	23
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Standaard uitvoering

475 EL Active
495 FR Active
495 QSK Active
up 525 KR Active

Chassis				
Banden op stalen velg 185 R14C 8 PR (tot max. 1.600 kg)	●	●	●	●
Chassis verzinkt en oploopremsysteem met terugrijautomaat	●	●	●	●
Chassis uitrusting				
AAA zelfnastellende remmen	—	—	—	●
Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan norm Tempo 100	●	●	●	●
Lichtgewicht verzonken uitdraaisteunen	●	●	●	●
Octagon asschokbrekers	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling	●	●	●	●
Exterieur uitrusting				
Disselbak voor 2 x 11 kg gasflessen	●	●	●	●
Disselbakbodem voorzien van een stabiele aluminium traanplaat	●	●	●	●
Eëndelige toegangsdeur	●	●	●	●
Openslaande en geïsoleerde ramen (in graphit grijs) en voorzien van een combicassette rollo	●	●	●	●
Reservewielhouder in de disselbak	●	●	●	●
Voor- en achterzijde evenals het dak uit bestendiger GFK	●	●	●	●
Exterieur design				
Beplating zijwanden in hamerslag wit	●	●	●	●
Bagageluiken				
Service luik 1000 x 420 rechts voor	●	●	●	—
Service luik 997 x 419 rechts voor	—	—	—	●
Interieur design				
Bekleding Granada	●	●	●	●
WEB Alaska wit	●	●	●	●
Textiel uitrusting				
2 persoons koudschuimmatras	—	●	●	●
7-zone-koudschuimmatras bed links	●	—	—	—
7-zone-koudschuimmatras bed rechts	●	—	—	—
Meubelvarianten				
Airplus systeem - perfecte luchtcirculatie en ventilatie achter le bovenkasten en het aanrecht	●	●	●	●
Royaal hefbed boven de zitgroep	—	—	—	●
Speciale lattenbodem, met rubbers vastgezette en flexibele latten, opklapbaar voor optimaal bereik van de opbergruimte	●	●	●	●
Stapelbed met 2 slaappleatsen, onderste bed opklapbaar	—	—	●	●
Stapelbed met uitvalbescherming en trapje	—	—	●	●
Zitgroep ombouwbaar tot bed	●	●	●	●
Interieur uitrusting				
Rookmelder	●	●	●	●
Keuken				
Grote koelkast met 137 liter inhoud en 15 liter vriesvak	—	●	●	●
Praktisch, 3 pits kooktoestel met elektrische ontsteking	●	●	●	●
Royale koelkast 78 liter inhoud en 11 liter vriesvak	●	—	—	—
Royale schuifladen met softclose sluiting	●	●	●	●
Sanitair				
Dakluik met muggenhor	●	●	●	●
Douchevloer	●	●	●	●
Fraai vormgegeven wastafel	●	●	●	●
Verwarming				
Gasverwarming S 3004	●	●	●	●
Elektra installatie				
12 V stroomvoorziening in de hele caravan	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	475 EL Active	495 FR Active	495 QSK Active	up 525 KR Active
CEE buitenaansluiting voor 230 V boordtechniek	●	●	●	●
Compact elektroblok met 230 V zekeringsautomaat in de kledingkast inclusief krachtige 340 W omvormer	●	●	●	●
Extra verlichting door LED spotjes	●	●	●	●
LED spots bij zitgroep voor- en achter	●	●	●	●
Voortentverlichting 12v	●	●	●	●
Watervoorziening				
Elektrische watervoorziening	●	●	●	●
Grote 44 liter verswatertank	●	●	●	●
Verrijdbare 22 liter vuilwatertank	●	●	●	●
Divers				
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU besturingseenheid incl. spannings- en nivelleringsweergave via de Dethleffs app.	●	●	●	●

Pakketten c'go & c'go up Active

Pakketten	Active pakket 475 EL (15501)	Active pakket 495 FR (15502)	Active pakket 495 QSK (15503)	Active pakket up 525 KR (15504)
Aluminium velgen 195 R14C, 1.700 en 1.800 kg	609,-	609,-	609,-	609,-
Gewichtsverhoging 1.700 kg	739,-			
Stabiele uitdraaisteunen incl. Big Foot's	259,-	259,-	259,-	259,-
Panorama dakluik Heki 2	1.019,-	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Hordeur	309,-	309,-	309,-	309,-
Keukenraam verschuifbaar (let op, vormwijziging)	299,-			299,-
7-zone-matras van klimaatregulerend materiaal	349,-	349,-	349,-	349,-
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed	469,-			
Ringverwarming	409,-	409,-	409,-	409,-
Indirecte verlichting	409,-	409,-	409,-	409,-
USB stopcontact in de verlichtingsrail	59,-	59,-	59,-	59,-
Vorbereiding inbouw airconditioning	199,-	199,-	199,-	199,-
Warmwatervoorziening	689,-	689,-	689,-	689,-
Gewichtsverhoging 1.700 kg		739,-		
Gewichtsverhoging 1.700 kg			739,-	
Gewichtsverhoging 1.800 kg				739,-
Totaalprijs pakket €	5.817,-	5.049,-	5.049,-	5.348,-
Voordeelprijs €	1,-	1,-	1,-	1,-
Uw voordeel €	5.816,-	5.048,-	5.048,-	5.347,-
Meergewicht (kg)*	70	69	41	36

Pakketten	Veiligheidspakket (9556)	Veiligheidspakket (9556)
ATC (Alko trailer control)	1.159,-	1.159,-
Automatische gasflesomschakeling met crashsensor	569,-	
Automatische gasflesomschakeling met crashsensor en EisEx		569,-
Totaalprijs pakket €	1.728,-	1.728,-
Voordeelprijs €	1.019,-	1.019,-
Uw voordeel €	709,-	709,-
Meergewicht (kg)*	4.4	4.4



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Autark pakket I (10011)	Autark pakket II (10012)
Accu 95 Ah	x	x
Acculader	x	x
Centrale 12V hoofdschakelaar	x	x
Spanningsweergave	x	x
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	x	
Voordeelprijs €	1.119,-	1.019,-
Meergewicht (kg)*	31	29

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	475 EL Active	495 FR Active	495 QSK Active	up 525 KR Active
--------------------	---------------------	-------------------	------	---------------	---------------	----------------	------------------

Chassis							
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	ED	989,-	1	11608	○	○	○
Aluminium velgen 185 R14C, tot max. 1.600 kg	—	569,-	1	836	○	○	○
Aluminium velgen 195 R14C, 1.700 en 1.800 kg	AC-P	609,-	1	838	○	○	○
Gewichtsverhoging							
Gewichtsverhoging 1.360 kg (zonder chassisaanpas.)	—	199,-	0	9619	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.400 kg	—	739,-	38	359	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.400 kg	—	739,-	0	359	○	—	○
Gewichtsverhoging 1.500 kg	—	739,-	0	136	○	—	○
Gewichtsverhoging 1.500 kg	—	739,-	38	136	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg	ED, AC-P	739,-	44	278	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg	ED, AC-P	739,-	36	278	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg	ED, AC-P	739,-	16	278	—	—	○
Gewichtsverhoging 1.800 kg	ED, AC-P	739,-	8	279	—	—	○
Chassis uitrusting							
ATC (Alko trailer control)	SHP	1.159,-	4	748	○	○	○
Disselafdekking	ED	269,-	2	434	○	○	○
Neuswiel met kogeldrukmeter	—	99,-	2	10063	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 185 R14C LI102 (t/m 1600kg)	—	409,-	17	837	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	409,-	18.8	839	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 215/60R17 C LI109	—	709,-	24.1	11540	○	○	○
Reservewiel op stalen velg 185 R14C 8 PR (t/m 1600kg)	—	279,-	18	831	○	○	○
Reservewiel op stalen velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	309,-	20.4	833	○	○	○
Stabiele uitdraaisteunen incl. Big Foot's	ED, AC-P	259,-	4	9138	○	○	○
Exterieur uitrusting							
Hordeur	ED, AC-P	309,-	3	360	○	○	○
Ingangsdeur met raam	—	309,-	0	6427	—	—	○
Keukenraam verschuifbaar (let op, vormwijziging)	AC-P	299,-	3	6406	○	○	○
Panorama dakluik Heki 2	ED, AC-P	1.019,-	10	274	○	○	○
Uitzetbaar raam in de toiletruimte	—	369,-	2	1028	○	○	○
Voorraam	ED	549,-	3	982	○	○	○
Exterieur design							
Gladde beplating wit	ED	1.629,-	17	443	○	—	—
Gladde beplating wit	ED	1.839,-	17	443	—	○	○
Bagageluiken							
Serviceluik 1000 x 420 links voor	—	369,-	2	6415	○	—	○
Serviceluik 1675 x 885 rechts voor	—	549,-	0	9430	—	—	○
Serviceluik 749 x 297 links achter	—	309,-	2	1077	—	—	○
Serviceluik 749 x 297 rechts achter	—	309,-	2	1078	—	—	○
Serviceluik 750 x 300 rechts achter	—	309,-	2	6422	—	○	—
Interieur design							
Bekleding Estepona	—	0,-	0	13901	○	○	○
Bekleding Manilva	—	0,-	0	13902	○	○	○
Textiel uitrusting							



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	475 EL Active	495 FR Active	495 QSK Active	up 525 KR Active
7-zone-matras van klimaatregulerend materiaal	AC-P	349,-	0	10318	○	○	○	○
Tapijzset	—	569,-	7	513	○	○	○	○
Meubelvarianten								
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed	AC-P	469,-	6	685	○	—	—	—
Stapelbed met 3 bedden (niet opklapbaar, geen serviceluik)	—	919,-	21	200	—	—	○	—
Tafel met draaiverstelling	—	309,-	0	8699	—	—	○	—
Verbreding van de zitgroep ²⁾	—	709,-	0	7750	—	—	○	—
Multimedia								
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat ³⁾	—	289,-	1	611	○	○	○	○
Voorbereiding voor tv (flatscreen), kabel en houder	—	309,-	2	678	○	○	○	○
Verwarming								
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	—	919,-	6	387	○	○	○	○
Ringverwarming	ED, AC-P	409,-	0	142	○	○	○	○
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	AP	269,-	2	177	○	○	○	○
Ultraheat (230 V) voor Truma S 3004	—	629,-	2	364	○	○	○	○
Airconditioning								
Voorbereiding inbouw airconditioning	AC-P	199,-	3.5	172	○	○	○	○
Elektra installatie								
Indirecte verlichting	ED, AC-P	409,-	1	633	○	○	○	○
USB stopcontact in de verlichtingsrail	AC-P	59,-	0.5	9989	○	○	○	○
Watervoorziening								
City wateraansluiting	—	309,-	2	414	—	—	—	○
Douche uitrusting	ED	309,-	3	1097	○	○	○	○
Warmwatervoorziening	ED, AC-P	689,-	2	123	○	○	○	○
Gasvoorziening								
Automatische gasflesomschakeling met crashsensor	SHP	569,-	0.4	784	○	○	○	○
Automatische gasflesomschakeling met crashsensor en EisEx	SHP	569,-	0.4	784	—	—	—	○
Buitengasaansluiting ⁴⁾	—	209,-	1	187	○	○	○	○
Pakketten								
Active pakket 495 FR	—	1,-	69	15502	—	○	—	—
Active pakket 475 EL	—	1,-	70	15501	○	—	—	—
Active pakket 495 QSK	—	1,-	41	15503	—	—	○	—
Active pakket up 525 KR	—	1,-	36	15504	—	—	—	○
Autark pakket I	—	1.119,-	31	10011	○	○	○	○
Autark pakket II	—	1.019,-	29	10012	○	○	○	○
Veiligheidspakket	—	1.019,-	4.4	9556	○	○	○	—
Veiligheidspakket	—	1.019,-	4.4	9556	—	—	—	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

ED Editie 10 pakket AC-P Active Package SHP Veiligheidspakket AP Autark pakket



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Camper®

De gezinscaravan

In zijn geheel vernieuwd, met een nieuw trendy design blijft de Camper echter trouw aan zijn basiswaarden: uitgebreide standaarduitrusting, veel opbergmogelijkheden en een grote keuze aan stapelbedindelingen en compacte toercaravans, de Camper® de ideale caravan voor avontuurlijk ingestelde gezinnen

Technische info

Totale lengte ca.	691 - 946 cm
Totale breedte ca.	230 - 250 cm
Totale hoogte ca.	282 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	198 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding
Downtown



+ Bekleding Rooftop
○



+ Bekleding City
Vibes ○

Meubeldecor



+ Houtdecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + Moderne stijl! Een chique, nieuw interieur met accenten in trendy groen. Naar keuze: drie perfect afgestemde bekledingsvarianten met een kwalitatief hoogwaardige afwerking.
- + Nieuw! Een wel heel comfortabele toegang! In- en uitstappen via de 65 cm brede toegangsdeur met afvalemmer.
- + Bijzonder veilig: het safelock-deurslot met dubbele stalen bouten
- + Voor ieder wat wils: van een compacte toercaravan tot een royale tandemasser
- + Nu standaard aan boord: de Dethleffs SIU (System Information Unit) met weergave van de accuspanning en voertuignivellering via de Dethleffs-App.
- + Waterdichtheidsgarantie voor 10 jaren: door regelmatige controles zorg je er voor dat de caravan tegen alle weersomstandigheden is beschermd.



Camper®

Technische informatie



Camper®		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Prijs € (incl. btw)	€	28.890,-	32.390,-	31.990,-	34.290,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1500 kg	Lichtgewicht chassis, 1500 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg	Lichtgewicht chassis, 1700 kg
Totale lengte ca.	cm	691	729	762	748
Opbouw lengte ca.	cm	560	600	640	640
Totale breedte ca.	cm	230	230	230	250
Totale hoogte ca.	cm	282	282	282	282
Omloopmaat voortent (cm)	cm	948	988	1028	1028
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	—	185 x 90	—	185 x 90
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 115	—	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	—
Slaapplaatsen standaard / max.		3	3	4	3
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1222 (1161 tot 1283)*	1302 (1237 tot 1367)*	1302 (1237 tot 1367)*	1457 (1384 tot 1530)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	193	108	193	148
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1500	1500	1600	1700
Verwarming		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas/elektrisch ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas/elektrisch	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas/elektrisch ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch / warmwater verwarming, 6,4 kW Gas/elektrisch ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	22	22	22	22
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Camper®

Technische informatie



Camper®		530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK
Prijs € (incl. btw)	€	33.290,-	31.390,-	33.790,-	33.590,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1600 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg	Lichtgewicht chassis, 1700 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg
Totale lengte ca.	cm	780	788	768	806
Opbouw lengte ca.	cm	660	660	660	685
Totale breedte ca.	cm	230	230	250	230
Totale hoogte ca.	cm	282	282	282	282
Omloopmaat voortent (cm)	cm	1048	1048	1048	1078
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR
Bedmaat voor L x B ca.	cm	205 x 150	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	—	190 x 100	230 x 115	190 x 100
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Slaapplaatsen standaard / max.		4	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1352 (1284 tot 1420)*	1372 (1303 tot 1441)*	1462 (1389 tot 1535)*	1432 (1360 tot 1504)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	143	103	113	38
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1600	1600	1700	1600
Verwarming		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	22	22	22	22



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Camper® Technische informatie



Camper®	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB	0 / 9 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3	0 / 8 / 3




* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot $\pm 5\%$ van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Camper®

Technische informatie



Camper®		560 FMK	730 FKR
Prijs € (incl. btw)	€	34.590,-	40.290,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1700 kg	Lichtgewicht chassis, 2000 kg
Totale lengte ca.	cm	818	946
Opbouw lengte ca.	cm	685	815
Totale breedte ca.	cm	250	250
Totale hoogte ca.	cm	282	282
Omloopmaat voortent (cm)	cm	1078	1208
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Bandenmaat		195 R14C LI106	185/70 R14 LI88
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 155	200 x 155
Bedmaat midden L x B ca.	cm	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Slaapplaatsen standaard / max.		5 / 6 ○	7 / 8 ○
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1532 (1455 tot 1609)*	1802 (1712 tot 1892)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	38	38
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1700	2000
Verwarming		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	22	22
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	38 / 15	38 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Standaard uitvoering

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassis										
Banden op stalen velg 185 R14C 8 PR (tot max. 1.600 kg)	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—
Banden op stalen velg 185/70 R14 LI88 (tot max. 2.000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Chassis verzinkt en oplooppremsysteem met terugrijautomaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premium band 195R14C (met stalen velg bij 1.700 kg en 1.800 kg)	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—
Chassis uitrusting										
AAA zelfnastellende remmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan norm Tempo 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lichtgewicht verzonken stabiele uitdraaisteunen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon asschokbrekers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wieldoppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting										
Aanbouwdelen aan de voorzijde met LFI techniek, stootvast, stabiel en reparatievriendelijk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bestendiger GFK dak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik Midi Heki inclusief baldakijn en verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik Mini Heki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbak voor 2 x 11 kg gasflessen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbakbodem voorzien van een stabiele aluminium traanplaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbakklep verticaal te openen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eéndelige toegangsdeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïsoleerde wielkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keukenraam verschuifbaar (let op, vormwijziging)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—
Openslaande en geïsoleerde ramen (in graphit grijs) en voorzien van een combicassette rollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservewielhouder in de disselbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam in de toiletruimte	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●
Zijskirts met geïntegreerde markeringsverlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur design										
Beplating zijwanden in hamerslag wit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voor- en achterzijde in gladde witte beplating	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagageluiken										
Serviceluik 648 x 348 rechts voor	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Serviceluik 997 x 419 rechts achter	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 997 x 419 rechts voor	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Interieur design										
Bekleding Downtown	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Houtdecor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting										
7-zone-matras links van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
7-zone-matras rechts van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
7-zone-tweepersoonsmatras van klimaatregulerend materiaal	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●
Opvulkussen voor ombouw zitgroep tot extra slaappleats	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten										
Airplus systeem - perfecte luchtcirculatie en ventilatie achter le bovenkasten en het aanrecht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eénkoloms tafelpoot, in hoogte verstelbaar	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
Speciale lattenbodem, met rubbers vastgezette en flexibele latten, opklapbaar voor optimaal bereik van de opbergruimte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stapelbed met 2 bedden (niet opklapbaar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Stapelbed met 2 slaappleatsen, onderste bed opklapbaar	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—
Stapelbed met uitvalbescherming en trapje	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Zitgroep ombouwbaar tot bed	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keuken										
Grote koelkast met 137 liter inhoud en 15 liter vriesvak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoogwaardig 2-pits kooktoestel met elektrische ontsteking	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktische apothekerskast (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Royale schuifladen met softclose sluiting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sanitair										
Dakluik met muggenhor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douchevloer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde design wastafel uit mineraalstof	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming										
Gasverwarming S 3004	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Gasverwarming S 5004	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Ringverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie										
12 V stroomvoorziening in de hele caravan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE buitenaansluiting voor 230 V boordtechniek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compact elektroblok met 230 V zekeringsautomaat in de kledingkast inclusief krachtige 340 W omvormer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirecte verlichting (plafond)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED lichtrailsysteem 12 V (bij hoofdeinde bed en de zitgroep)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB stopcontact in de verlichtingsrail	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voortentverlichting 12v	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening										
Elektrische watervoorziening	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verrijdbare 22 liter vuilwatertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verswatertank 38 liter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwatervoorziening	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Divers										
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU besturingseenheid incl. spannings- en nivelleringsweergave via de Dethleffs app.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakketten Camper®

Pakketten	Styling pakket, wit (13254)	Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490) (13254)	Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490) (13254)
Gladde beplating wit	1.629,-		
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	969,-	969,-	969,-
Disselafdekking	259,-	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating wit		2.039,-	
Gladde beplating wit			2.039,-
Totaalprijs pakket €	5.173,-	5.583,-	5.583,-
Voordeelprijs €	2.749,-	2.749,-	2.749,-
Uw voordeel €	2.424,-	2.834,-	2.834,-
Meergewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakketten	Styling pakket, wit (tandemasser) (13256)	Styling pakket, wit (tandemasser tot 2.800 kg) (13258)
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	1.829,-	
Disselafdekking	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating wit	2.039,-	2.039,-
Banden op aluminium velgen 195/70 R14C (2.200-2.800 kg)		1.019,-
Totaalprijs pakket €	6.443,-	5.633,-
Voordeelprijs €	3.359,-	2.239,-
Uw voordeel €	3.084,-	3.394,-
Meergewicht (kg)*	50.4	47.4



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Styling pakket, zilver (13255)	Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490) (13255)	Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490) (13255)
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	2.039,-		
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	969,-	969,-	969,-
Disselafdekking	259,-	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating in titaan-zilver metallic		2.549,-	
Gladde beplating in titaan-zilver metallic			2.549,-
Totaalprijs pakket €	5.583,-	6.093,-	6.093,-
Voordeelprijs €	3.359,-	3.359,-	3.359,-
Uw voordeel €	2.224,-	2.734,-	2.734,-
Meergewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakketten	Styling pakket, zilver (tandemasser) (13257)	Styling pakket, zilver (tandemasser tot 2.800 kg) (13259)
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	1.829,-	
Disselafdekking	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	2.549,-	2.549,-
Banden op aluminium velgen 195/70 R14C (2.200-2.800 kg)		1.019,-
Totaalprijs pakket €	6.953,-	6.143,-
Voordeelprijs €	4.069,-	2.449,-
Uw voordeel €	2.884,-	3.694,-
Meergewicht (kg)*	50.4	47.4



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Wintercomfort pakket bij Combi verwarming (10481)
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	919,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-
Geïsoleerde verwarmingsbuizen	89,-
Totaalprijs pakket €	2.127,-
Voordeelprijs €	1.169,-
Uw voordeel €	958,-
Meergewicht (kg)*	30.1

Pakketten	Wintercomfort pakket Combi 6 (9536)	Wintercomfort pakket Combi 6 (9536)	Wintercomfort pakket Combi 6 (9536)
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	919,-	919,-	919,-
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.729,-	1.729,-	1.729,-
Geïsoleerde verwarmingsbuizen	89,-	89,-	89,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-		
Heteluchtverwarming Combi 6 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	1.119,-	1.119,-	1.119,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden		1.119,-	
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden			1.119,-
Totaalprijs pakket €	4.975,-	4.975,-	4.975,-
Voordeelprijs €	3.869,-	3.869,-	3.869,-
Uw voordeel €	1.106,-	1.106,-	1.106,-
Meergewicht (kg)*	50.1	52.8	55

Pakketten	Wintercomfort pakket SNOW (5459)	Wintercomfort pakket SNOW (5459)	Wintercomfort pakket SNOW (5459)
ALDE warmwaterverwarming	2.899,-	2.899,-	2.899,-
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	919,-	919,-	919,-
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.729,-	1.729,-	1.729,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-		
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden		1.119,-	
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden			1.119,-
Totaalprijs pakket €	6.666,-	6.666,-	6.666,-
Voordeelprijs €	5.089,-	5.089,-	5.089,-
Uw voordeel €	1.577,-	1.577,-	1.577,-
Meergewicht (kg)*	74.1	76.8	79



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Wintercomfort pakket SNOW PLUS (5551)	Wintercomfort pakket SNOW PLUS (5551)	Wintercomfort pakket SNOW PLUS (5551)
ALDE warmwaterverwarming	2.899,-	2.899,-	2.899,-
Warmwater vloerverwarming (alleen icm optie 205)	2.039,-	2.039,-	2.039,-
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.729,-	1.729,-	1.729,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-		
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden		1.119,-	
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden			1.119,-
Totaalprijs pakket €	7.786,-	7.786,-	7.786,-
Voordeelprijs €	6.099,-	6.099,-	6.099,-
Uw voordeel €	1.687,-	1.687,-	1.687,-
Meergewicht (kg)*	75.1	77.8	80

Pakketten	Water- en elektra autark pakket Combi 4 (11031)	Water- en elektra autark pakket Combi 6 (11032)	Water- & Elektra autark pakket (bij Combi verwarming) (9943)
Heteluchtverwarming Combi 4 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	1.329,-		
Elektra Autark uitrusting	1.219,-	1.219,-	1.219,-
Verswatertank 70 liter	209,-	209,-	209,-
Heteluchtverwarming Combi 6 G/E incl. digitaal bedieningspaneel		1.119,-	
Totaalprijs pakket €	2.757,-	2.547,-	1.428,-
Voordeelprijs €	2.339,-	2.039,-	1.119,-
Uw voordeel €	418,-	508,-	309,-
Meergewicht (kg)*	55.5	55.5	40.5

Veiligheidspakket (8950)	Prijs €
ATC (Alko trailer control)	969,-
Gasomschakelaar met Crash Sensor en EisEx	509,-
Rookmelder	59,-
Totaalprijs pakket	1.537,-
Voordeelprijs	1.019,-
Uw voordeel	518,-
Meergewicht (kg)*	6.3

Douche pakket (6105)	Prijs €
Douche uitrusting	309,-
City wateraansluiting	309,-
Totaalprijs pakket	618,-
Voordeelprijs	509,-
Uw voordeel	109,-
Meergewicht (kg)*	7

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassis														
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	STP	969,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	STP	1.829,-	7	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Aluminium velgen 185 R14C, tot max. 1.600 kg	—	559,-	0	836	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—
Aluminium velgen 195 R14C, 1.700 en 1.800 kg	—	589,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Banden op aluminium velgen 185/70 R14, tot max. 2.000 kg	—	919,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Banden op aluminium velgen 195/70 R14C (2.200-2.800 kg)	STP	1.019,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gewichtsverhoging														
Gewichtsverhoging 1.600 kg	—	259,-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.600 kg	—	259,-	23.6	322	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	0.3	278	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	23.9	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	24.3	278	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	5.9	279	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	6.8	279	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	31.6	279	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	32	279	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	27	394	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	23.8	394	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	19.2	394	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	19.2	138	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	23.8	138	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	27	138	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 2.200 kg (staal velgen 195/70R14C)	—	1.229,-	2.6	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gewichtsverhoging 2.500 kg (staal velgen 195/70R14C)	—	1.229,-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gewichtsverhoging 2.800 kg (staal velgen 195/70R14C)	—	1.229,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassis uitrusting														
ATC (Alko trailer control)	SHF	969,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bigfoots (4 stuks)	STP	179,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disselafdekking	STP	259,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Neuswiel met kogeldrukmeter	STP	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pechset	—	149,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 185 R14C LI102 (t/m 1600kg)	—	399,-	17	837	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservewiel op aluminium velg 185/70R14 LI88 (t/m 2000kg)	—	379,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reservewiel op aluminium velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	409,-	18.8	839	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservewiel op aluminium velg 195/70R14C LI102 (2200 tot 2800kg)	—	409,-	18.8	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Reservewiel op aluminium velg 225/70R15C LI112 (1900kg en 2000kg)	—	459,-	23.2	1092	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Reservewiel op stalen velg 185 R14C 8 PR (t/m 1600kg)	—	269,-	18	831	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservewiel op stalen velg 185/70 R14 LI88 (t/m 2000kg)	—	269,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reservewiel op stalen velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	299,-	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservewiel op stalen velg 195/70 R14C (2200kg tot 2800kg)	—	309,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Exterieur uitrusting														
Achterraam	—	619,-	4	1108	●	—	○	—	●	—	—	—	—	●
Cassetteluifel (dakmontage, 3, 75 m)	—	1.529,-	25.5	13831	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassetteluifel (dakmontage, 4 meter)	—	1.729,-	27.5	13832	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Cassetteluifel (dakmontage, 4,5 m)	—	1.729,-	30	13833	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
Cassetteluifel (dakmontage, 6 m)	—	2.439,-	54.6	13835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Eendelige, brede toegangsdeur met raam	—	309,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inlegamen (behalve voor- en achterraam) ⁵⁾	—	1.119,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorraam	—	549,-	4	982	○	○	●	○	○	—	○	○	—	—
Voorraam bij indeling met toilet voor	—	509,-	5	855	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	20.1	179	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	—	919,-	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exterieur design														
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	STP	1.019,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.039,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.549,-	21.3	659	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.549,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.549,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gladde beplating wit	STP	1.629,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gladde beplating wit	STP	2.039,-	21.3	443	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Gladde beplating wit	STP	2.039,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Gladde beplating wit	STP	2.039,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	STP	1.019,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagageluiken														
Serviceluik 1069 x 299 links achter	—	359,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Serviceluik 1069 x 299 links voor	—	359,-	2.2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 1069 x 299 rechts achter	—	359,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○
Serviceluik 1069 x 299 rechts voor	—	359,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 1550 x 1050 met raam	—	919,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Serviceluik 648 x 348 links voor	—	309,-	2	1071	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Serviceluik 749 x 297 links achter	—	309,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 997 x 419 links voor	—	359,-	2.2	1079	—	—	—	○	—	—	●	○	●	●
Interieur design														
Bekleding City Vibes	—	0,-	0	13792	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie “Wettelijke bepalingen”.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Bekleding Rooftop	—	0,-	0	13791	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textiel uitrusting														
7-zone-matras links met watergelopleg	—	259,-	5	8215	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
7-zone-matras met watergelopleg	—	459,-	4	8214	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○
7-zone-matras rechts met watergelopleg	—	259,-	5	8216	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Tapijzset	—	569,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Meubelvarianten														
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed	—	359,-	5	685	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde	—	149,-	1	871	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Stapelbed met 2 bedden, niet opklapbaar, i.p.v. zitgroep	—	359,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stapelbed met 3 bedden (niet opklapbaar, geen serviceluike)	—	439,-	20	200	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Interieur uitrusting														
Rookmelder	SHP	59,-	0.3	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Twee multifunctionele opbergbakjes	—	169,-	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keuken														
Oven	—	819,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sanitair														
Alternatieve toiletruimte	—	409,-	4	604	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
Multimedia														
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat	—	279,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flatscreen 22" incl. DVD en receiver ⁶⁾	—	1.019,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorbereiding voor tv (flatscreen), kabel en houder	—	309,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verwarming														
ALDE warmwaterverwarming	WI-KO	2.899,-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	WI-KO	919,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Geïsoleerde verwarmingsbuizen ⁸⁾	WI-KO	89,-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heteluchtverwarming Combi 4 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	WEA-P	1.329,-	15	10480	○	●	○	—	—	—	—	—	—	—
Heteluchtverwarming Combi 6 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	WEA-P, WI-KO	1.119,-	15	9427	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	—	259,-	2	177	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Ringverwarming 12V voor Truma S 5004	—	209,-	2	178	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Ultraheat (230 V) voor Truma S 3004	—	619,-	2	364	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Ultraheat (230 V) voor Truma S 5004	—	619,-	2	422	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Warmwater vloerverwarming (alleen icm optie 205) ⁷⁾	WI-KO	2.039,-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Airconditioning														
Airconditioning (dakmontage)	—	2.849,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorbereiding inbouw airconditioning	—	209,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie														
Elektra Autark uitrusting	WEA-P, M-P	1.219,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening														



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	WI-KO	1.729,-	5	520	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Buitendouche	—	259,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City wateraansluiting	DUP	309,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Douche uitrusting	DUP	309,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verswatertank 70 liter	WEA-P	209,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening														
Buitengasaansluiting	—	159,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasomschakelaar met Crash Sensor en EisEx	SHP	509,-	2	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakketten														
Douche pakket	—	509,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling pakket, wit	—	2.749,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490)	—	2.749,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490)	—	2.749,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling pakket, wit (tandemasser tot 2.800 kg)	—	2.239,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakket, wit (tandemasser)	—	3.359,-	50.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakket, zilver	—	3.359,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490)	—	3.359,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490)	—	3.359,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling pakket, zilver (tandemasser tot 2.800 kg)	—	2.449,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakket, zilver (tandemasser)	—	4.069,-	50.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Veiligheidspakket	—	1.019,-	6.3	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Water- & Elektra autark pakket (bij Combi verwarming)	—	1.119,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Water- en elektra autark pakket Combi 4	—	2.339,-	55.5	11031	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Water- en elektra autark pakket Combi 6	—	2.039,-	55.5	11032	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Wintercomfort pakket Combi 6	—	3.869,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wintercomfort pakket Combi 6	—	3.869,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Wintercomfort pakket Combi 6	—	3.869,-	50.1	9536	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket SNOW	—	5.089,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wintercomfort pakket SNOW	—	5.089,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Wintercomfort pakket SNOW	—	5.089,-	74.1	5459	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket SNOW PLUS	—	6.099,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wintercomfort pakket SNOW PLUS	—	6.099,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Wintercomfort pakket SNOW PLUS	—	6.099,-	75.1	5551	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket bij Combi verwarming	—	1.169,-	30.1	10481	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

STP Styling pakket SHP Veiligheidspakket WI-KO Winter Comfort pakket WEA-P Water- en elektra autark pakket M-P Mover pakket DUP Douche pakket



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie “Wettelijke bepalingen”.

Nomad

De design-caravan

De nieuwste generatie Nomad bevestigt zijn verfijnde designnormen met rechte lijnen, basaltgrijze kastkleppen in een supermatte afwerking en zwarte functionele elementen. Een ensemble dat 's avonds vakkundig in scène wordt gezet door het uitgekende lichtconcept Light Moments. Met zijn uitzonderlijke ontwerpoplossingen en uitgebreide functies is de Nomad de perfecte caravan voor veeleisende kampeersers.

Bekleding



+ Bekleding Selma



+ Bekleding Olea ○



+ Bekleding Lona ○

Meubeldecor



+ Houtdecor Ashton

○ optioneel mogelijk

Technische info

Totale lengte ca.	691 - 946 cm
Totale breedte ca.	230 - 250 cm
Totale hoogte ca.	282 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	198 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + Een fraai exterieur design: met chique details zoals de designachterbumper met geïntegreerde LED verlichting en rangeergrepen in elegant zwart
- + Nieuw! Zeer comfortabel in- en uitstappen met de 65 cm brede XL toegangsdeur. Voorzien van een raam, verduistering en afvalemmer.
- + Een modern en fris interieur dankzij strakke lijnen, zwevende rugleuningen van de zitgroep en een verfijnd lichtdesign
- + Koken zoals thuis: prima uitgeruste Gourmet keuken met een verlichte achterwand
- + Standaard goed: direct startklaar dankzij een omvangrijke standaarduitrusting
- + Goed uitzicht: standaard raam in de toegangsdeur
- + Nu standaard aan boord: de Dethleffs SIU (System Information Unit) met weergave van de accuspanning en voertuignivellering via de Dethleffs-App.
- + Waterdichtheidsgarantie voor 10 jaren: door regelmatige controles zorg je er voor dat de caravan tegen alle weersomstandigheden is beschermd.



Nomad

Technische informatie



Nomad		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Prijs € (incl. btw)	€	31.590,-	34.990,-	34.890,-	36.990,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1500 kg	Lichtgewicht chassis, 1500 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg	Lichtgewicht chassis, 1700 kg
Totale lengte ca.	cm	691	729	762	748
Opbouw lengte ca.	cm	560	600	640	640
Totale breedte ca.	cm	230	230	230	250
Totale hoogte ca.	cm	282	282	282	282
Omloopmaat voortent (cm)	cm	948	988	1028	1028
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	—	185 x 90	—	185 x 90
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 115	—	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○	—
Slaapplaatsen standaard / max.		3	3	4	3
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1262 (1199 tot 1325)*	1312 (1246 tot 1378)*	1347 (1280 tot 1414)*	1477 (1403 tot 1551)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	153	98	148	128
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1500	1500	1600	1700
Verwarming		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas/elektrisch ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas/elektrisch	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas/elektrisch ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch / warmwater verwarming, 6,4 kW Gas/elektrisch ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	22	22	22	22
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Nomad

Technische informatie



Nomad		530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK
Prijs € (incl. btw)	€	35.990,-	33.990,-	36.490,-	36.290,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1600 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg	Lichtgewicht chassis, 1700 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg
Totale lengte ca.	cm	780	788	768	806
Opbouw lengte ca.	cm	660	660	660	685
Totale breedte ca.	cm	230	230	250	230
Totale hoogte ca.	cm	282	282	282	282
Omloopmaat voortent (cm)	cm	1048	1048	1048	1078
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR
Bedmaat voor L x B ca.	cm	205 x 150	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	—	190 x 100	230 x 115	190 x 100
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Slaapplaatsen standaard / max.		4	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1382 (1313 tot 1451)*	1392 (1322 tot 1462)*	1492 (1417 tot 1567)*	1452 (1379 tot 1525)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	113	83	83	18
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1600	1600	1700	1600
Verwarming		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	22	22	22	22



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Nomad

Technische informatie



Nomad	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB	0 / 9 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3	0 / 8 / 3




* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot $\pm 5\%$ van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Nomad

Technische informatie



Nomad		560 FMK	730 FKR
Prijs € (incl. btw)	€	37.490,-	44.390,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1700 kg	Lichtgewicht chassis, 2200 kg
Totale lengte ca.	cm	818	946
Opbouw lengte ca.	cm	685	815
Totale breedte ca.	cm	250	250
Totale hoogte ca.	cm	282	282
Omloopmaat voortent (cm)	cm	1078	1208
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Bandenmaat		195 R14C LI106	195/70 R14C LI104
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 155	200 x 155
Bedmaat midden L x B ca.	cm	230 x 115	200 x 750 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Slaapplaatsen standaard / max.		5 / 6 ○	7 / 8 ○
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1547 (1470 tot 1624)*	1842 (1750 tot 1934)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	23	238
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1700	2200
Verwarming		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas/elektrisch ○ / warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	22	22
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	38 / 15	38 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Standaard uitvoering

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassis										
Banden op stalen velg 185 R14C 8 PR (tot max. 1.600 kg)	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—
Chassis verzinkt en oploopremsysteem met terugrijautomaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premium band 195R14C (met stalen velg bij 1.700 kg en 1.800 kg)	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—
Tandemasser op Premium Band 195/70 R14 C LI104 (met stalen velgen bij 2.200 kg tot 2.800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Chassis uitrusting										
AAA zelfnastellende remmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan norm Tempo 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lichtgewicht verzonken stabiele uitdraaisteunen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon asschokbrekers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wieldoppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting										
Aanbouwdelen aan de voorzijde met LFI techniek, stootvast, stabiel en reparatievriendelijk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bestendiger GFK dak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik Midi Heki inclusief baldakijn en verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik Mini Heki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbak voor 2 x 11 kg gasflessen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbakbodem voorzien van een stabiele aluminium traanplaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbakklep verticaal te openen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eendelige, brede toegangsdeur met raam	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïsoleerde wielkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keukenraam verschuifbaar (let op, vormwijziging)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—
Openslaande en geïsoleerde ramen (in graphit grijs) en voorzien van een combicassette rollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservewielhouder in de disselbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam in de toiletruimte	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●
Zijskirts met geïntegreerde markeringsverlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur design										
Beplating zijwanden in hamerslag wit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voor- en achterzijde in gladde witte beplating	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagageluiken										
Serviceluik 648 x 348 rechts voor	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Serviceluik 997 x 419 rechts achter	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 997 x 419 rechts voor	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Interieur design										
Bekleding Selma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Houtdecor Ashton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting										
7-zone-matras links van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
7-zone-matras rechts van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
7-zone-tweepersoonsmatras van klimaatregulerend materiaal	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●
Opvulkussen voor ombouw zitgroep tot extra slaappleats	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten										
Airplus systeem - perfecte luchtcirculatie en ventilatie achter le bovenkasten en het aanrecht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eénkoloms tafelpoot, in hoogte verstelbaar	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
Speciale lattenbodem, met rubbers vastgezette en flexibele latten, opklapbaar voor optimaal bereik van de opbergruimte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stapelbed met 2 bedden (niet opklapbaar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Stapelbed met 2 slaappleatsen, onderste bed opklapbaar	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—
Stapelbed met uitvalbescherming en trapje	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Zitgroep ombouwbaar tot bed	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keuken										
Grote koelkast met 137 liter inhoud en 15 liter vriesvak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoogwaardig 2-pits kooktoestel met elektrische ontsteking	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirecte verlichting onder het keukenblad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktische apothekerskast (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Royale schuifladen met softclose sluiting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sanitair										
Dakluik met muggenhor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douchevloer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde design wastafel uit mineraalstof	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming										
Gasverwarming S 3004	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Gasverwarming S 5004	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Ringverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie										
12 V stroomvoorziening in de hele caravan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE buitenaansluiting voor 230 V boordtechniek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compact elektroblok met 230 V zekeringsautomaat in de kledingkast inclusief krachtige 340 W omvormer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirecte verlichting (plafond)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirecte verlichting (zijwanden)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED lichtrailsysteem 12 V (bij hoofdeinde bed en de zitgroep)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB stopcontact in de verlichtingsrail	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlichte achterwand in de keuken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voortentverlichting 12v	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening										
Elektrische watervoorziening	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verrijdbare 22 liter vuilwatertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verswatertank 38 liter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwatervoorziening	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Divers										
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU besturingseenheid incl. spannings- en nivelleringsweergave via de Dethleffs app.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakketten Nomad

Pakketten	Styling pakket, wit (13254)	Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490) (13254)	Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490) (13254)
Gladde beplating wit	1.629,-		
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	969,-	969,-	969,-
Disselafdekking	259,-	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating wit		2.039,-	
Gladde beplating wit			2.039,-
Totaalprijs pakket €	5.173,-	5.583,-	5.583,-
Voordeelprijs €	2.749,-	2.749,-	2.749,-
Uw voordeel €	2.424,-	2.834,-	2.834,-
Meergewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakketten	Styling pakket, wit (tandemasser) (13256)	Styling pakket, wit (tandemasser tot 2.800 kg) (13258)
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	1.829,-	
Disselafdekking	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating wit	2.039,-	2.039,-
Banden op aluminium velgen 195/70 R14C (2.200-2.800 kg)		1.019,-
Totaalprijs pakket €	6.443,-	5.633,-
Voordeelprijs €	3.359,-	2.239,-
Uw voordeel €	3.084,-	3.394,-
Meergewicht (kg)*	50.4	47.4



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Styling pakket, zilver (13255)	Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490) (13255)	Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490) (13255)
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	2.039,-		
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	969,-	969,-	969,-
Disselafdekking	259,-	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating in titaan-zilver metallic		2.549,-	
Gladde beplating in titaan-zilver metallic			2.549,-
Totaalprijs pakket €	5.583,-	6.093,-	6.093,-
Voordeelprijs €	3.359,-	3.359,-	3.359,-
Uw voordeel €	2.224,-	2.734,-	2.734,-
Meergewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakketten	Styling pakket, zilver (tandemasser) (13257)	Styling pakket, zilver (tandemasser tot 2.800 kg) (13259)
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	1.829,-	
Disselafdekking	259,-	259,-
Bigfoots (4 stuks)	179,-	179,-
Neuswiel met kogeldrukmeter	99,-	99,-
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	1.019,-	1.019,-
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	2.549,-	2.549,-
Banden op aluminium velgen 195/70 R14C (2.200-2.800 kg)		1.019,-
Totaalprijs pakket €	6.953,-	6.143,-
Voordeelprijs €	4.069,-	2.449,-
Uw voordeel €	2.884,-	3.694,-
Meergewicht (kg)*	50.4	47.4



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Wintercomfort pakket bij Combi verwarming (10481)
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	919,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-
Geïsoleerde verwarmingsbuizen	89,-
Totaalprijs pakket €	2.127,-
Voordeelprijs €	1.169,-
Uw voordeel €	958,-
Meergewicht (kg)*	30.1

Pakketten	Wintercomfort pakket Combi 6 (9536)	Wintercomfort pakket Combi 6 (9536)	Wintercomfort pakket Combi 6 (9536)
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	919,-	919,-	919,-
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.729,-	1.729,-	1.729,-
Geïsoleerde verwarmingsbuizen	89,-	89,-	89,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-		
Heteluchtverwarming Combi 6 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	1.119,-	1.119,-	1.119,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden		1.119,-	
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden			1.119,-
Totaalprijs pakket €	4.975,-	4.975,-	4.975,-
Voordeelprijs €	3.869,-	3.869,-	3.869,-
Uw voordeel €	1.106,-	1.106,-	1.106,-
Meergewicht (kg)*	50.1	52.8	55

Pakketten	Wintercomfort pakket SNOW (5459)	Wintercomfort pakket SNOW (5459)	Wintercomfort pakket SNOW (5459)
ALDE warmwaterverwarming	2.899,-	2.899,-	2.899,-
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	919,-	919,-	919,-
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.729,-	1.729,-	1.729,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-		
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden		1.119,-	
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden			1.119,-
Totaalprijs pakket €	6.666,-	6.666,-	6.666,-
Voordeelprijs €	5.089,-	5.089,-	5.089,-
Uw voordeel €	1.577,-	1.577,-	1.577,-
Meergewicht (kg)*	74.1	76.8	79



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Wintercomfort pakket SNOW PLUS (5551)	Wintercomfort pakket SNOW PLUS (5551)	Wintercomfort pakket SNOW PLUS (5551)
ALDE warmwaterverwarming	2.899,-	2.899,-	2.899,-
Warmwater vloerverwarming (alleen icm optie 205)	2.039,-	2.039,-	2.039,-
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.729,-	1.729,-	1.729,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-		
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden		1.119,-	
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden			1.119,-
Totaalprijs pakket €	7.786,-	7.786,-	7.786,-
Voordeelprijs €	6.099,-	6.099,-	6.099,-
Uw voordeel €	1.687,-	1.687,-	1.687,-
Meergewicht (kg)*	75.1	77.8	80

Pakketten	Water- en elektra autark pakket Combi 4 (11031)	Water- en elektra autark pakket Combi 6 (11032)	Water- & Elektra autark pakket (bij Combi verwarming) (9943)
Heteluchtverwarming Combi 4 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	1.329,-		
Elektra Autark uitrusting	1.219,-	1.219,-	1.219,-
Verswatertank 70 liter	209,-	209,-	209,-
Heteluchtverwarming Combi 6 G/E incl. digitaal bedieningspaneel		1.119,-	
Totaalprijs pakket €	2.757,-	2.547,-	1.428,-
Voordeelprijs €	2.339,-	2.039,-	1.119,-
Uw voordeel €	418,-	508,-	309,-
Meergewicht (kg)*	55.5	55.5	40.5

Veiligheidspakket (8950)	Prijs €
ATC (Alko trailer control)	969,-
Gasomschakelaar met Crash Sensor en EisEx	509,-
Rookmelder	59,-
Totaalprijs pakket	1.537,-
Voordeelprijs	1.019,-
Uw voordeel	518,-
Meergewicht (kg)*	6.3

Douche pakket (6105)	Prijs €
Douche uitrusting	309,-
City wateraansluiting	309,-
Totaalprijs pakket	618,-
Voordeelprijs	509,-
Uw voordeel	109,-
Meergewicht (kg)*	7

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassis														
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	STP	969,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	STP	1.829,-	7	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Aluminium velgen 185 R14C, tot max. 1.600 kg	—	559,-	0	836	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—
Aluminium velgen 195 R14C, 1.700 en 1.800 kg	—	589,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Banden op aluminium velgen 195/70 R14C (2.200-2.800 kg)	STP	1.019,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gewichtsverhoging														
Gewichtsverhoging 1.600 kg	—	259,-	23.6	322	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.600 kg	—	259,-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	0.3	278	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	20.1	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg	—	719,-	8	279	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	5.9	279	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	6.8	279	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	719,-	31.6	279	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	27	394	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	23.8	394	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	19.2	394	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	19.2	138	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	23.8	138	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	27	138	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 2.500 kg (staal velgen 195/70R14C)	—	1.229,-	0	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gewichtsverhoging 2.800 kg (staal velgen 195/70R14C)	—	1.229,-	24.8	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassis uitrusting														
ATC (Alko trailer control)	SHP	969,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bigfoots (4 stuks)	STP	179,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disselafdekking	STP	259,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Neuswiel met kogeldrukmeter	STP	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pechset	—	149,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 185 R14C L1102 (t/m 1600kg)	—	399,-	17	837	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservewiel op aluminium velg 195 R14C L1106 (1700kg en 1800kg)	—	409,-	18.8	839	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservewiel op aluminium velg 195/70R14C L1102 (2200 tot 2800kg)	—	409,-	18.8	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reservewiel op aluminium velg 225/70R15C L1112 (1900kg en 2000kg)	—	459,-	23.2	1092	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Reservewiel op stalen velg 185 R14C 8 PR (t/m 1600kg)	—	269,-	18	831	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservewiel op stalen velg 195 R14C L1106 (1700kg en 1800kg)	—	299,-	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservewiel op stalen velg 195/70 R14C (2200kg tot 2800kg)	—	309,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Exterieur uitrusting														
Achterraam	—	619,-	4	1108	●	—	○	—	●	—	—	—	—	●
Cassetteluifel (dakmontage, 3, 75 m)	—	1.529,-	25.5	13831	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassetteluifel (dakmontage, 4 meter)	—	1.729,-	27.5	13832	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Cassetteluifel (dakmontage, 4,5 m)	—	1.729,-	30	13833	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
Cassetteluifel (dakmontage, 6 m)	—	2.439,-	54.6	13835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Inlegaramen (behalve voor- en achterraam) ⁵⁾	—	1.119,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorraam	—	549,-	4	982	○	○	●	○	○	—	○	○	—	—
Voorraam bij indeling met toilet voor	—	509,-	5	855	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	20.1	179	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	—	919,-	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exterieur design														
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	STP	1.019,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.039,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.549,-	21.3	659	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.549,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	STP	2.549,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gladde beplating wit	STP	1.629,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gladde beplating wit	STP	2.039,-	21.3	443	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Gladde beplating wit	STP	2.039,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Gladde beplating wit	STP	2.039,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	STP	1.019,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagageluiken														
Serviceluik 1069 x 299 links achter	—	359,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Serviceluik 1069 x 299 links voor	—	359,-	2.2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 1069 x 299 rechts achter	—	359,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○
Serviceluik 1069 x 299 rechts voor	—	359,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 1550 x 1050 met raam	—	919,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Serviceluik 648 x 348 links voor	—	309,-	2	1071	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Serviceluik 749 x 297 links achter	—	309,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluik 997 x 419 links voor	—	359,-	2.2	1079	—	—	—	○	—	—	●	○	●	●
Interieur design														
Bekleding Lona	—	0,-	0	13795	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bekleding Olea	—	0,-	0	13794	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textiel uitrusting														
7-zone-matras links met watergelopleg	—	259,-	5	8215	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
7-zone-matras met watergelopleg	—	459,-	4	8214	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○
7-zone-matras rechts met watergelopleg	—	259,-	5	8216	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Tapijtset	—	569,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Meubelvarianten														
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed	—	359,-	5	685	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde	—	149,-	1	871	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie “Wettelijke bepalingen”.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Stapelbed met 2 bedden, niet opklapbaar, i.p.v. zitgroep	—	359,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stapelbed met 3 bedden (niet opklapbaar, geen serviceluik)	—	439,-	20	200	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Interieur uitrusting														
Rookmelder	SHP	59,-	0.3	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Twee multifunctionele opbergbakjes	—	169,-	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keuken														
Oven	—	819,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sanitair														
Alternatieve toiletruimte	—	409,-	4	604	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
Multimedia														
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat	—	279,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flatscreen 22" incl. DVD en receiver ⁶⁾	—	1.019,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereiding voor tv (flatscreen), kabel en houder	—	309,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verwarming														
ALDE warmwaterverwarming	WI-KO	2.899,-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	WI-KO	919,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Geïsoleerde verwarmingsbuizen ⁹⁾	WI-KO	89,-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heluchtverwarming Combi 4 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	WEA-P	1.329,-	15	10480	○	●	○	—	—	—	—	—	—	—
Heluchtverwarming Combi 6 G/E incl. digitaal bedieningspaneel	WEA-P, WI-KO	1.119,-	15	9427	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	—	259,-	2	177	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Ringverwarming 12V voor Truma S 5004	—	209,-	2	178	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Ultraheat (230 V) voor Truma S 3004	—	619,-	2	364	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Ultraheat (230 V) voor Truma S 5004	—	619,-	2	422	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Warmwater vloerverwarming (alleen icm optie 205) ⁷⁾	WI-KO	2.039,-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Airconditioning														
Airconditioning (dakmontage)	—	2.849,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereiding inbouw airconditioning	—	209,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie														
Elektra Autark uitrusting	WEA-P, M-P	1.219,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening														
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	WI-KO	1.729,-	5	520	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Buitendouche	—	259,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City wateraansluiting	DUP	309,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Douche uitrusting	DUP	309,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verswatertank 70 liter	WEA-P	209,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening														
Buitengasaansluiting	—	159,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasomschakelaar met Crash Sensor en EisEx	SHP	509,-	2	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakketten														



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Douche pakket	—	509,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling pakket, wit	—	2.749,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490)	—	2.749,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling pakket, wit (enkelasser v.a. 490)	—	2.749,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling pakket, wit (tandemasser tot 2.800 kg)	—	2.239,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakket, wit (tandemasser)	—	3.359,-	50.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakket, zilver	—	3.359,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490)	—	3.359,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling pakket, zilver (enkelasser v.a. 490)	—	3.359,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling pakket, zilver (tandemasser tot 2.800 kg)	—	2.449,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakket, zilver (tandemasser)	—	4.069,-	50.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Veiligheidspakket	—	1.019,-	6.3	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Water- & Elektra autark pakket (bij Combi verwarming)	—	1.119,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Water- en elektra autark pakket Combi 4	—	2.339,-	55.5	11031	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Water- en elektra autark pakket Combi 6	—	2.039,-	55.5	11032	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Wintercomfort pakket Combi 6	—	3.869,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wintercomfort pakket Combi 6	—	3.869,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Wintercomfort pakket Combi 6	—	3.869,-	50.1	9536	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket SNOW	—	5.089,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wintercomfort pakket SNOW	—	5.089,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Wintercomfort pakket SNOW	—	5.089,-	74.1	5459	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket SNOW PLUS	—	6.099,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Wintercomfort pakket SNOW PLUS	—	6.099,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Wintercomfort pakket SNOW PLUS	—	6.099,-	75.1	5551	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket bij Combi verwarming	—	1.169,-	30.1	10481	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

STP Styling pakket SHP Veiligheidspakket WI-KO Winter Comfort pakket WEA-P Water- en electra autark pakket M-P Mover pakket DUP Douche pakket



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Beduin Scandinavia

Design, comfort en ruimte

Hoewel hij al sinds 1956 succesvol is, is de Beduin door vele kleine ontwikkelingsstappen geworden wat hij nu is: een verfijnde premium caravan voor gebruik het hele jaar door. En in de nieuwste generatie van 2025 wint de Beduin ook qua design en functie. Ervaar Scandinavische flair en een vleugje luxe - gecombineerd met echte wintergeschiktheid dankzij de standaard warmwaterverwarming en elektrische vloerverwarming.

Bekleding



+ Bekleding Tropea



+ Bekleding Tarragona ○

Meubeldecor



+ Houtdecor Amberes Oak

○ optioneel mogelijk

Technische info

Totale lengte ca.	806 - 907 cm
Totale breedte ca.	230 - 250 cm
Totale hoogte ca.	282 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	198 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting


De pluspunten

- + Luxe uitrusting: standaard met warmwaterverwarming, elektrische vloerverwarming en zijwanden in gladde beplating (wit)
- + Heerlijk kokkerellen op vakantie: ongeëvenaarde kookervaring in de ruime voorkeuken met standaard ingebouwde oven.
- + Uitnodigende ambiance: de indirecte en dimbare verlichting op drie verschillende niveaus zorgen voor een bijzonder gezellige sfeer
- + Onovertroffen comfort: hoogwaardige bekleding met een verfijnd gestikte stoffering nodigen uit om te relaxen
- + Fijn binnen komen: comfortabele instap dankzij de extra brede toegangsdeur, voorzien van een raam
- + Speciaal voor winterliefhebbers: met het optionele Winter Comfort pakket Premium goed voorbereid op echt koude temperaturen
- + Waterdichtheidsgarantie voor 10 jaren: door regelmatige controles zorg je er voor dat de caravan tegen alle weersomstandigheden is beschermd.



Beduin Scandinavia

Technische informatie



Beduin Scandinavia		550 BET	690 BQT
Prijs € (incl. btw)	€	46.790,-	51.990,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1800 kg	Lichtgewicht chassis, 2200 kg
Totale lengte ca.	cm	806	907
Opbouw lengte ca.	cm	685	775
Totale breedte ca.	cm	230	250
Totale hoogte ca.	cm	282	282
Omloopmaat voortent (cm)	cm	1078	1163
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Bandenmaat		195 R14C LI106	195/70 R14C LI104
Bedmaat midden L x B ca.	cm	180 x 110	230 x 115
Bedmaat achter L x B ca.	cm	205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 O	185 - 200 x 155
Slaapplaatsen standaard / max.		3	4
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1630 (1549 tot 1712)*	1855 (1762 tot 1948)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	70	225
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1800	2200
Verwarming		warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch	warmwater verwarming, 6.4 kW Gas/elektrisch
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	156 (29)
Afvalwatertank ca.	l	22	22
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	38 / 15	38 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 7 / 1	0 / 8 / 1

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Standaard uitvoering

550 BET
690 BQT

Chassis		
Chassis verzinkt en oplooppremsysteem met terugrijautomaat	●	●
Premium band 195R14C (met stalen velg bij 1.700 kg en 1.800 kg)	●	—
Tandemasser op Premium Band 195/70 R14 C LI104 (met stalen velgen bij 2.200 kg tot 2.800 kg)	—	●
Chassis uitrusting		
AAA zelfnastellende remmen	●	●
Disselafdekking	●	●
Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan norm Tempo 100	●	●
Lichtgewicht verzonken stabiele uitdraaisteunen	●	●
Octagon asschokbrekers	●	●
Pechset	●	●
Stabilisatorkoppeling	●	●
Wieldoppen	●	●
Exterieur uitrusting		
Aanbouwdelen aan de voorzijde met LFI techniek, stootvast, stabiel en reparatievriendelijk	●	●
Bestendiger GFK dak	●	●
Dakluik Mini Heki	●	●
Disselbak voor 2 x 11 kg gasflessen	●	●
Disselbakbodem voorzien van een stabiele aluminium traanplaat	●	●
Disselbakklep verticaal te openen	●	●
Eendelige, brede toegangsdeur met raam	●	●
Geïsoleerde wielkasten	●	●
Hordeur	●	●
Midi-Heki dakluk met geïntegreerde verlichting	●	●
Openslaande en geïsoleerde ramen (in graphit grijs) en voorzien van een combicassette rollo	●	●
Panorama voorraam	●	●
Reservewielhouder in de disselbak	●	●
Zijskirts met geïntegreerde markeringsverlichting	●	●
Exterieur design		
Bumper met verhoogde opzetdelen en dakreling	●	●
Gladde beplating wit	●	●
Voor- en achterzijde in gladde witte beplating	●	●
Voorzijde met verhoogde opzetdelen en dakreling	●	●
Bagageluiken		
Serviceluik 997 x 419 links achter	—	●
Serviceluik 997 x 419 rechts achter	●	—
Interieur design		
Bekleding Tropea	●	●
Houtdecor Amberes Oak	●	●
Textiel uitrusting		
7-zone-matras links van klimaatregulerend materiaal	●	—
7-zone-matras rechts van klimaatregulerend materiaal	●	—
7-zone-tweepersoonsmatras van klimaatregulerend materiaal	—	●
Hoogwaardige kussens en bekleding in de zitgroep	●	●
Meubelvarianten		
Airplus systeem - perfecte luchtcirculatie en ventilatie achter le bovenkasten en het aanrecht	●	●
Eénkoloms tafelpoot, in hoogte verstelbaar	●	●
Slaapbank (tegenover de zitgroep)	●	●
Speciale lattenbodem, met rubbers vastgezette en flexibele latten, opklapbaar voor optimaal bereik van de opbergruimte	●	●
Zitgroep ombouwbaar tot bed	●	●
Keuken		

Standaard uitvoering

	550 BET	690 BQT
Grote koelkast met 137 liter inhoud en 15 liter vriesvak	●	—
Grote koelkast met 156 liter inhoud en 29 liter vriesvak	—	●
Hoogwaardig 2-pits kooktoestel met elektrische ontsteking	●	●
Indirecte verlichting onder het keukenblad	●	●
Oven	●	●
Praktische apothekerskast (indelingsafhankelijk)	●	●
Royale schuifladen met softclose sluiting	●	●
Sanitair		
Dakluik met muggenhor	●	●
Douchevloer	●	●
Geïntegreerde design wastafel uit mineraalstof	●	●
Multimedia		
Vorbereiding voor tv (flatscreen), kabel en houder	●	●
Verwarming		
ALDE warmwaterverwarming	●	●
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	●	●
Airconditioning		
Vorbereiding inbouw airconditioning	●	●
Elektra installatie		
12 V stroomvoorziening in de hele caravan	●	●
CEE buitenaansluiting voor 230 V boordtechniek	●	●
Compact elektroblok met 230 V zekeringsautomaat in de kledingkast inclusief krachtige 340 W omvormer	●	●
Indirecte verlichting (plafond)	●	●
Indirecte verlichting (vloer)	●	●
Indirecte verlichting (zijwanden)	●	●
LED lichtrailsysteem 12 V (bij hoofdeinde bed en de zitgroep)	●	●
USB stopcontact in de verlichtingsrail	●	●
Voortentverlichting 12v	●	●
Watervoorziening		
Elektrische watervoorziening	●	●
Verrijdbare 22 liter vuilwatertank	●	●
Verswatertank 38 liter	●	●
Divers		
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU besturingseenheid incl. spannings- en nivelleringsweergave via de Dethleffs app.	●	●

Pakketten Beduin Scandinavia

Pakketten	Water- & Elektra autark pakket (bij Combi verwarming) (9943)
Elektra Autark uitrusting	1.219,-
Verswatertank 70 liter	209,-
Totaalprijs pakket €	1.428,-
Voordeelprijs €	1.119,-
Uw voordeel €	309,-
Meergewicht (kg)*	40.5

Pakketten	Wintercomfort pakket Premium (11332)	Wintercomfort pakket Premium (11332)
Warmwater vloerverwarming (alleen icm optie 205)	2.039,-	2.039,-
Verwarmbare en geïsoleerde 42 liter vuilwatertank	149,-	149,-
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.729,-	1.729,-
Elektra Autark uitrusting	1.219,-	1.219,-
Inleg ramen (behalve voor- en achterraam)	1.119,-	1.119,-
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	1.119,-	
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden		1.119,-
Totaalprijs pakket €	7.374,-	7.374,-
Voordeelprijs €	6.299,-	6.299,-
Uw voordeel €	1.075,-	1.075,-
Meergewicht (kg)*	88.8	91

Veiligheidspakket (8950)	Prijs €
ATC (Alko trailer control)	969,-
Gasomschakelaar met Crash Sensor en EisEx	509,-
Rookmelder	59,-
Totaalprijs pakket	1.537,-
Voordeelprijs	1.019,-
Uw voordeel	518,-
Meergewicht (kg)*	6.3

Douche pakket (6105)	Prijs €
Douche uitrusting	309,-
City wateraansluiting	309,-
Totaalprijs pakket	618,-
Voordeelprijs	509,-
Uw voordeel	109,-
Meergewicht (kg)*	7

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	550 BET	690 BQT
Chassis						
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	—	969,-	10	11608	○	—
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	—	1.829,-	7	11609	—	○
Aluminium velgen 195 R14C, 1.700 en 1.800 kg	—	589,-	2	838	○	—
Banden op aluminium velgen 195/70 R14C (2.200-2.800 kg)	—	1.019,-	4	859	—	○
Gewichtsverhoging						
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.119,-	12.4	394	○	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.229,-	12.4	138	○	—
Gewichtsverhoging 2.500 kg (staal velgen 195/70R14C)	—	1.229,-	0	496	—	○
Chassis uitrusting						
ATC (Alko trailer control)	SHP	969,-	4	748	○	○
Bigfoots (4 stuks)	—	179,-	1	6348	○	○
Neuswiel met kogeldrukmeter	—	99,-	2	10063	○	○
Reservewiel op aluminium velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	409,-	18.8	839	○	—
Reservewiel op aluminium velg 225/70R15C LI112 (1900kg en 2000kg)	—	459,-	23.2	1092	○	—
Reservewiel op stalen velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	299,-	19.5	833	○	—
Exterieur uitrusting						
Cassetteluifel (dakmontage, 4,5 m)	—	1.739,-	30	13833	○	—
Cassetteluifel (dakmontage, 5,5 m)	—	2.439,-	50.6	13834	—	○
Inlegamen (behalve voor- en achterraam) ⁵⁾	WI-KO	1.119,-	3	7561	○	○
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	22.8	179	○	—
XPS-isolatie voor, achter en zijwanden	WI-KO	1.119,-	25	179	—	○
Exterieur design						
Gladde beplating in titaan-zilver metallic	—	1.019,-	0	659	○	○
Interieur design						
Bekleding Tarragona	—	0,-	0	11331	○	○
Textiel uitrusting						
7-zone-matras links met watergelopleg	—	259,-	5	8215	○	—
7-zone-matras met watergelopleg	—	459,-	4	8214	—	○
7-zone-matras rechts met watergelopleg	—	259,-	5	8216	○	—
Tapijtset	—	569,-	8.5	513	○	○
Meubelvarianten						
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed	—	359,-	5	685	○	—
Kastje i.p.v. zitgroep (tegenover de middenzitgroep)	—	339,-	0	131	○	○
Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde	—	149,-	1	871	○	—
Interieur uitrusting						
Rookmelder	SHP	59,-	0.3	8949	○	○
Twee multifunctionele opbergbakjes	—	169,-	1	15003	○	○
Multimedia						
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat	—	279,-	1	611	○	○
Flatscreen 22" incl. DVD en receiver	—	1.019,-	3.5	1103	○	○
TV-lift ¹⁾	—	309,-	5.4	7006	○	○



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	550 BET	690 BQT
Vlakbeeldscherm 32" ¹⁰⁾	—	1.429,-	5.6	817	○	○
Verwarming						
Warmwater vloerverwarming (alleen icm optie 205) ⁷⁾	WI-KO	2.039,-	10	674	○	○
Airconditioning						
Airconditioning (dakmontage)	—	2.849,-	35	8145	○	○
Elektra installatie						
Elektra Autark uitrusting	WEA-P, M-P, WI-KO	1.219,-	38	492	○	○
Watervoorziening						
Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	WI-KO	1.729,-	5	520	○	○
Buitendouche	—	259,-	2	396	○	○
City wateraansluiting	DUP	309,-	2	414	○	○
Douche uitrusting	DUP	309,-	5	1097	○	○
Verswatertank 70 liter	WEA-P	209,-	2.5	592	○	○
Verwarmbare en geïsoleerde 42 liter vuilwatertank ¹²⁾	WI-KO	149,-	10	10067	○	○
Gasvoorziening						
Buitengasaansluiting	—	159,-	1	187	○	○
Gasomschakelaar met Crash Sensor en EisEx	SHP	509,-	2	784	○	○
Pakketten						
Douche pakket	—	509,-	7	6105	○	○
Veiligheidspakket	—	1.019,-	6.3	8950	○	○
Water- & Elektra autark pakket (bij Combi verwarming)	—	1.119,-	40.5	9943	○	○
Wintercomfort pakket Premium	—	6.299,-	88.8	11332	○	—
Wintercomfort pakket Premium	—	6.299,-	91	11332	—	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

SHP Veiligheidspakket WI-KO Winter Comfort pakket WEA-P Water- en electra autark pakket M-P Mover pakket DUP Douche pakket



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE GEWICHTSGEGEVENS

De gewichtsspecificaties en tests voor caravans zijn in de hele EU uniform geregeld in EU Uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU verordening nr. 1230/2012). Hieronder hebben we de belangrijkste termen en wettelijke vereisten uit deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de Dethleffs configurator op onze website bieden u aanvullende hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De **technisch toelaatbare maximummassa** (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bijv. 2.000 kg) is een door de fabrikant vastgestelde massa die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het model dat u heeft gekozen, vindt u in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden in de praktijk de technisch toegestane maximum massa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die kan worden bestraft met een boete.

2. Massa in rijklare toestand

Om het eenvoudig te formuleren is de massa in rijklare toestand het basisvoertuig met de standaarduitrusting. Dit omvat in wezen het volgende:

- het leeggewicht van het voertuig, inclusief opbouw en brandstof;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard tot de leveringsomvang vanaf de fabriek behoren;
- de 100 % gevulde watertank of rijtank volgens de specificaties van de fabrikant en een 100 % gevulde aluminium gasfles.

Informatie over de massa in rijklare toestand voor elk model vindt u in onze verkoopdocumenten. Het is belangrijk om te weten dat de massa in rijklare toestand die in de verkoopdocumenten wordt vermeld, een standaardwaarde is die tijdens het typegoedkeuringsproces is vastgesteld en door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Op deze manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde afwijkingen in de massa in rijklare toestand ontstaan door schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en door proces- en weersomstandigheden.

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:

- Massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 1.600 kg
- Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$: 80 kg
- Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand: 1.520 kg tot 1.680 kg

Het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen is te vinden in de technische gegevens van elk model.

Dethleffs doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum welk om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijk gewicht van het voertuig

en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Dethleffs gecontroleerd door elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Optionele uitrusting en feitelijke massa

Volgens de wettelijke definitie omvat de optionele uitrusting (ook: speciale uitrusting of extra uitrusting) alle optionele uitrustingsonderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus vanaf fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. zonnescerm, gladde plaat, Alde-verwarming, oven, etc.). Informatie over de individuele gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig vanaf fabriek is geleverd.

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van de feitelijke massa - een wettelijk toelaatbare afwijking van $\pm 5\%$ geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

4. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is ook onderhevig aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en in de fabriek worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder de technisch toelaatbare totale massa te overschrijden.

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare totale massa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor caravans voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

Minimale nuttige massa in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hierbij geldt: "n" = maximum aantal slaappleaatsen en

"L" = totale lengte van de opbouw van het voertuig (zonder dissel).

Het maximum aantal slaappleaatsen komt overeen met de feitelijk geconfigureerde slaappleaatsen van het individuele voertuig. Voor een caravan met 6 toegestane slaappleaatsen en een totale lengte van de opbouw van het voertuig van 7 m wordt het minimum laadvermogen als volgt berekend: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 130 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met 6 toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van b.v. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa

- 1.750 kg massa in rijklare toestand
- 130 kg minimale nuttige massa
- = **120 kg maximaal toelaatbare massa voor de optionele uitrusting**

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsfwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 120 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsfwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 130 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk.

Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met 6 zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2% boven de nominale waarde ligt:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa

- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- 120 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
- = **95 kg feitelijk laadvermogen**
(< minimale nuttige massa van 130 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt Dethleffs verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door Dethleffs geleverde voertuigen.

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal Dethleffs samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa zal worden verhoogd of optionele uitrusting is verwijderd.

5. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijklare toestand op het resterende laadvermogen

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in

de massa in rijklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterend laadvermogen. Als u bijvoorbeeld ons voorbeeldvoertuig bestelt met een optionele uitrusting met een toetaalgewicht van 90 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 160 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en dus hoger of lager zijn.

Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2% hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 160 kg tot 125 kg verminderd:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa

- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
- = **125 kg feitelijk laadvermogen**

Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.

We raden ook aan om de beladen caravan voor elke reis op een weegschaal te wegen om te controleren of de technisch toelaatbare totale massa wordt aangehouden. Daarnaast raden we aan om de feitelijke dissibelbelasting van het beladen voertuig te controleren. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale dissibelbelasting van het trekkende voertuig. Bovendien moet de technisch toelaatbare totale massa van de voertuigcombinatie in beladen toestand in acht worden genomen, d.w.z. de maximale massa van de combinatie van uw motorvoertuig en uw caravan.

TECHNISCHE INFORMATIE / VOETNOTEN

Indien het voertuig met extra uitrusting wordt samengesteld, adviseren wij om te controleren of het zinvol en/of noodzakelijk is om een gewichtsverhoging mee te bestellen. Extra uitrusting vervangt deels de standaarduitrusting. De inhoud van de pakketten kan ook als losse optie besteld worden maar let hierbij op dat het prijsvoordeel dan komt te vervallen. Bovendien kan dit de levertijd verlengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dealer.

VOETNOTEN

- 1) Alleen in combinatie met het Dynamic pakket (13094/13274/13275)
- 2) Alleen i.c.m. optie 8699 "Tafel met draaiverstelling.
- 3) Alleen i.c.m. optie 187 "Buitengasaansluiting".
- 4) Alleen i.c.m. optie 611 "Multifunctioneel buitenstopcontact 12v, 220v, tv en sat".
- 5) Niet mogelijk voor het voor- en achterraam. Deze ramen blijven de standaardramen.
- 6) Alleen i.c.m. optie 678 "Voorbereiding voor tv (flatscreen), kabel en houder".
- 7) 674 alleen i.c.m. optie #205 warmwaterverwarming.
- 8) Alleen in combinatie met pakket #9536 "Wintercomfort-pakket Combi 6" of pakket #10481 "Wintercomfort-pakket bij Combi-verwarming".
- 9) Alleen in combinatie met pakket #9536 "Wintercomfort-pakket Combi 6" of pakket #10481 "Wintercomfort-pakket bij Combi-verwarming".
- 10) #187 - prijs is incl. opties #131 en #7006.
- 11) #7006 alleen i.c.m. optie #131.
- 12) Alleen in combinatie met optie #520 "Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd".

Algemene informatie

De informatie over uitrusting, ex- en interieur, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van printen en de Europese homologatieregelgeving.

Prijslijst caravans 01/2026 zijn geldig vanaf 01.08.2025. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief de wettelijke 21% BTW, kenteken-, transport- en afleveringskosten. Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen de vorige prijslijsten.

Afbeeldingen en illustraties in dit document kunnen optionele extra's bevatten die tegen extra betaling verkrijgbaar zijn.

In heel Europa kunnen verkoopprijzen onderling verschillen. Dit wordt veroorzaakt door verschillende specifieke uitrustingen en de verschillende belastingtarieven per land.