

ERIBA CARAVANS 2026

Prijsinformatie voor Nederland - geldig vanaf 01.08.2025



04.08.2025

ERIBA



INHOUDSOPGAVE

ERIBA Touring 4

ERIBA Feeling en Novaline 14

ERIBA originele accessoires 22

Belangrijke opmerkingen 23

BELANGRIJKE TIPS VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

Bij de aankoop van een caravan zijn de juiste indeling en een aantrekkelijk design bijzonder belangrijk. Maar ook het gewicht speelt een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet ruimte zijn voor alles. Tegelijkertijd zijn er wettelijke en technische grenzen gesteld aan de configuratie en de belading. Elke caravan is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Voor kopers van een caravan roept dit de vraag op: hoe moet ik mijn voertuig zo configureren dat er bagage en accessoires in passen die aan mijn behoeften voldoen, zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze beslissing gemakkelijker voor u te maken, geven we u hieronder enkele tips die vooral belangrijk zijn bij het kiezen van uw voertuig uit ons assortiment:

1. De technisch toelaatbare maximummassa...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig ook in beladen toestand niet mag overschrijden. ERIBA specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die kan variëren van indeling tot indeling (bijv. 1.600 kg, 1.700 kg). U vindt de overeenkomstige informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

	Touring 530	Touring 540
As	Mono	Mono
Bandenmaat	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totale lengte (cm)	599	599
Opbouw lengte (buiten) (cm)	471	471
Totale breedte (cm)	210	210
Binnen lengte (cm)	466	466
Binnenbreedte (cm)	200	200
Totale hoogte (cm)	227	227
Dak type	Hefdak	Hefdak
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195	195
Omloopmaat voortent (cm)	730	730
Massa in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1300 / 1400 O	1300 / 1400 O

2. De massa in rijklare toestand...

... bestaat – om het eenvoudig te formuleren – uit het basisvoertuig met standaarduitrusting. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht in rijklare toestand van uw voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De toegestane tolerantie is $\pm 5\%$. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtswijkingen, weegt ERIBA elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig om dit aan u door te geven. Voor gedetailleerde uitleg over de massa in rijklare toestand, de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.

BELANGRIJKE TIPS VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

3. De standaard slaappleatsen...

... worden bepaald door de fabrikant en zijn vermeld in de verkoopdocumenten. Het aantal slaappleatsen kan worden vergroot (bijv. 3-persoons stapelbed) of verkleind (bijv. sideboard in plaats van zithoek) door optionele uitrusting te kiezen.

	Touring 530		Touring 540	
As	Mono		Mono	
Slaappleatsen	3		3	
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (kg)*	223 / 313 0		211 / 301 0	

4. De door de fabrikant opgegeven afmetingen voor optionele uitrusting...

... is een door ERIBA per indeling vastgestelde waarde voor de maximale massa van de optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, dat wil zeggen de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door ERIBA geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermogen door een toelaatbare gewichtsafwijking naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de dealer vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij de lading van het voertuig verhogen of optionele uitrustingen verwijderen. Voor gedetailleerde uitleg over de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie "Wettelijke bepalingen".

OPTIONELE UITRUSTING ERIBA TOURING

		Prijs €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Extra gewicht*
Chassis															
V201101050	Technisch toegestane maximum massa naar 1.050 kg	405,-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200	Technisch toegestane maximum massa naar 1.200 kg	465,-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300	Technisch toegestane maximum massa naar 1.300 kg	465,-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400	Technisch toegestane maximum massa naar 1.400 kg	465,-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	24
V201101500	Technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg	465,-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	24

Pakketten	Elektro pakket XL
ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah lithium) incl. extra lader 18A en accu computer	x
Derde woonruimte accu (95 Ah AGM)	x
Omvormer 12 V naar 230 V, 1800 Watt met voorrangsschakelaar	x
Derde woonruimte accu ERIBA-Smart-Battery-System (150 Ah lithium)	
Voordeelprijs €	4.450,-
Extra gewicht*	62

5. Het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten...

... verhoogt de feitelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en verlaagt de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

VOERTUIGPRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Prijs € ^{ad}	27.640,-	28.640,-	30.190,-	30.190,-
As	Mono	Mono	Mono	Mono
Bandenmaat	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lengte / Breedte / Hoogte (cm)	506 / 200 / 227	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227
Opbouw lengte (buiten) (cm)	371	371	421	421
Binnen lengte (cm)	366	366	416	416
Binnen breedte (cm)	190	190	190	190
Dak type	Hefdak	Hefdak	Hefdak	Hefdak
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195	195	195	195
Omloopmaat voortent (cm)	635	635	700	700
Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)*	810 (770 - 851)*	854 (811 - 897)*	933 (886 - 980)*	930 (884 - 977)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (kg)*	102	53	64	77
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1000	1000	1100	1100
Maximale kogeldruk (kg)	100	100	100	100
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Beddenmaat voor L x B (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Beddenmaat achter L x B (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Beddenmaat slaapdak L x B (cm)				
Slaapplaatsen	3	2	2	3
Kooktoestel, aantal pitten	2	2	2	2
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Type kachel	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW
Opslag van gasflessen (Vulgewicht)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Verswatertank inhoud (l)	30	30	30	30
Warm watertank (l)	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○
Stopcontacten 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stopcontacten USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires,

feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door ERIBA geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

VOERTUIGPRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Prijs € ^{ad}	31.190,-	31.990,-	31.990,-	32.190,-	32.190,-
As	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Bandenmaat	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lengte / Breedte / Hoogte (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227
Opbouw lengte (buiten) (cm)	471	471	471	471	471
Binnen lengte (cm)	466	466	466	466	466
Binnen breedte (cm)	200	200	200	200	200
Dak type	Hefdak	Hefdak	Hefdak	Hefdak	Hefdak
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195	195	195	195	195
Omloopmaat voortent (cm)	730	730	730	730	730
Massa van het voertuig in rijkklare toestand (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*	1006 (956 - 1056)*	1013 (962 - 1064)*	1063 (1010 - 1116)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (kg)*	206	199	196	179	129
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1300	1300	1300	1300	1300
Maximale kogeldruk (kg)	100	100	100	100	100
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Beddenmaat voor L x B (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 ○	180 x 74 / 180 x 72
Beddenmaat achter L x B (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Beddenmaat slaapdak L x B (cm)					
Slaapplaatsen	3	3	3	3 - 4 ○	4
Kooktoestel, aantal pitten	2	2	2	2	2
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Type kachel	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW
Opslag van gasflessen (Vulgewicht)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Verswatertank inhoud (l)	30	30	30	30	30
Warm watertank (l)	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○
Stopcontacten 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stopcontacten USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	6 - 8 ○

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket



* INFO

De vermelde massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijkklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires,

feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door ERIBA geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

VOERTUIGPRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS ERIBA TOURING



	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Prijs € ^{ad}	37.290,-	37.290,-	37.290,-
As	Mono	Mono	Mono
Bandenmaat	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lengte / Breedte / Hoogte (cm)	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Opbouw lengte (buiten) (cm)	523	523	523
Binnen lengte (cm)	511	511	511
Binnen breedte (cm)	210	210	210
Dak type	Slaapdak ○	Slaapdak ○	Slaapdak ○
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195	195	195
Omloopmaat voortent (cm)	775	775	775
Massa van het voertuig in rijkklare toestand (-/+ 5%) (kg)*	1290 (1226 - 1355)*	1215 (1154 - 1276)*	1230 (1169 - 1292)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (kg)*	97	62	47
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1500	1400	1400
Maximale kogeldruk (kg)	100	100	100
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Beddenmaat voor L x B (cm)		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Beddenmaat achter L x B (cm)	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Beddenmaat slaapdak L x B (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Slaapplaatsen	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Kooktoestel, aantal pitten	2	2	2
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Type kachel	Gaskachel, boiler geïntegreerd, 4 kW	Gaskachel, boiler geïntegreerd, 4 kW	Gaskachel, boiler geïntegreerd, 4 kW
Opslag van gasflessen (Vulgewicht)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Verswatertank inhoud (l)	45	45	45
Warm watertank (l)	Gasboiler 10 l	Gasboiler 10 l	Gasboiler 10 l
Stopcontacten 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stopcontacten USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket



* INFO

De vermelde massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijke gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijkklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires,

feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door ERIBA geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

STANDAARD UITVOERING ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Chassis												
Volledig gegalvaniseerd chassis en buizen frame	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlengde dissel voor meer rijstabiliteit die ook plaats biedt voor een fietsendrager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" stalen velgen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselafdekking	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gegalvaniseerde hoeksteunen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-slinger koppeling bedienbaar met één hand: Onderdrukt slingerbewegingen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische remafstelling: Kortere remweg en meer rijcomfort door zacht remmen zonder horten en stoten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur												
Zijwanden, voor- en achterzijde in mini structuurplaat, kleur Carrara wit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hefdak in GFK (hagelwerend) in Carrara wit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hefdaktentdoek met ventilatie en geïntegreerd muggengaas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Achterlichten in LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ingang deur, uit één deel, met gevormd binnendeel en opbergnet aan de binnenzijde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opstap uittrekbaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ramen met hor, verduisteringsrolgordijn en ventilatieverstelling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle ramen getint en met isolerend dubbel acrylglas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselklep met uitzetmechanisme en lage laadrand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselkast, geïsoleerd, met robuuste en lichte aluminium ribbelplaatbodem en lage laadrand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde bergruimte (disselkast) voor 2 x 5 kg gasflessen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabiele rangeergrepen voor, rangeerbeugel achter over de gehele breedte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interieur												
Schoenenvak bij de ingang	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●
Ruime kledingkast met kledingroede en linnenvak (in hoogte verstelbare plank)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bekleding & Decor												
Meubeldecor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wonen, Slapen & Verlichting												
12 V LED verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED voortentlamp met bewegingsmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlichte bovenkastjes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nachtlampje met USB-aansluiting op elk stapelbed	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
ERIBA multifunctionele oplaadbare lamp met houder in het woongedeelte en twee houders in het slaapgedeelte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle vaste bedden met koudschuim matrassen en afneem-/wasbare overtrekken	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●
Houten lattenbodems Ergo bij alle vaste bedden, kunnen omhoog geklapt worden	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●
Stapelbed voorin, onderste stapelbed opklapbaar ideaal voor volumineuze bagage	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Bedombouw van zitgroep is mogelijk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Een opbergtas, passend bij de kleur van de woonruimte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zitgroep met uitzetraam links	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Keuken												
2-pits kookplaat met zekering, elektrische ontsteking, vlambeveiliging en glazen afdekplaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spatscherm van glas	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●
Klapbare verlenging van keukenwerkblad	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Keukenladen met Servo-Soft sluiting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunctionele houder in de keuken, kleur is afgestemd op de woonruimte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 liter absorptie koelkast incl. vriesvak (energiebron gas, 12V of 230V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
133 liter absorptie koelkast incl. vriesvak (energiebron gas, 12V of 230V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
133 liter compressor koelkast incl. vriesvak dubbel scharnier (energiebron 12 V of 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Badkamer												
Raam in badkamer (melkglas), uitzetbaar en met verduistering en hor	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banktoilet met niveau indicatie, eigen spoelwatertank en cassette met wielen	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Banktoilet met niveau indicatie en cassette met wielen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Douchebak	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
In hoogte verstelbare spiegel	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installatie & Techniek												
Rookmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13 polige Jäger-stekker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omvormer 230 V / 12 V met automatische omschakeling naar trekvoertuig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V stopcontact in de keuken en woongedeelte	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V stopcontact in de keuken, woongedeelte en bij sideboard	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
230 V stopcontact in de keuken, woongedeelte en bij de zitgroep	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 x USB dubbel stopcontact in het slaapgedeelte incl. vakje voor mobiele telefoon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: bewaking van belangrijke voertuigonderdelen (waterpeil, nivellering, laadniveau accu) met de ERIBA Connect app ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorstbestendige waterinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 liter schoonwatertank met niveau-indicator via ERIBA Connect app	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
45 liter schoonwatertank met niveau-indicator via ERIBA Connect app	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Truma S 3004 gaskachel (3.500 watt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Truma Combi 4 gasverwarmingssysteem met geïntegreerde 10 l warmwaterboiler, verwarmingsniveaus (2000/4000 watt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Pakketten												
Stijlpakket Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standaarduitrusting

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

○ Optionele uitrusting

— Niet mogelijk

▲ Verplicht

□ Verkrijgbaar in pakket

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

UITVOERINGEN ERIBA TOURING

	Stijlpakket Legend	Stijlpakket Urban (exterieurkleur Wit Zilver)	Nugget Gold Editie	Tango Red Editie	Harbour Blue Editie	Silver Edition Touring 430 / 530 / 542	Silver Edition Touring 630 / 642
Meubeldecor Biarritz	●	—	—	—	—	—	—
Zijwanden, voor- en achterzijde in mini structuurplaat, kleur Carrara wit	●	—	—	—	—	—	—
Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur White Silver	○	●	—	—	—	—	—
Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur Crystal zilver	○	○	—	—	—	●	●
Ambient light XL met indirect licht boven de bovenkastjes en twee extra ERIBA multifunctionele lampen op batterijen	○	●	●	●	●	●	●
2 kussens met overtrek	○	●	●	●	●	●	●
Chroompakket met verchromde exterieuronderdelen en wielkastbekleding, evenals retrodesign achterlichten	○	○	●	●	●	●	●
Lichtmetalen velgen ERIBA 5-ster dubbele spaken, antraciet	○	○	●	●	●	●	●
Roestvrijstalen bumper	○	○	●	●	●	●	●
Steenslagplaat	○	○	●	●	●	●	●
Hordeur	○	○	○	○	○	●	●
Comfort plissé gordijn	○	○	○	○	○	●	●
Stopcontacten pakket (2 x 230 V stopcontacten en 1 x USB dubbele aansluiting)	○	○	○	○	○	●	●
Afvalemmer, in ingangdeur geïntegreerd	○	○	○	○	○	●	●
Afdekking voor metalen spoelbak met snijplank	○	○	○	○	○	●	●
Extra vergrotende spiegel met magnetische houder	○	○	○	○	○	●	●
Elektrische warm waterboiler met 5 l waterinhoud (300 Watt)	○	—	—	—	—	●	—
Serviceluik achter in rijrichting rechts, 80 x 35 cm	○	—	—	—	—	●	●
Meubeldecoratie Tindari	—	●	●	●	●	●	●
Stoffencombinatie Memphis voor uitrustingslijn Urban	—	◆	●	—	—	—	—
Stoffencombinatie Tulsa voor uitrustingslijn Urban	—	◆	—	●	—	—	—
Stoffencombinatie Orlando voor uitrustingslijn Urban	—	○	—	—	●	—	—
Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur White / Nugget Gold	—	—	●	—	—	—	—
Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur White / Tango Red	—	—	—	●	—	—	—
Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur White / Harbour Blue	—	—	—	—	●	—	—
Warmteluchtverdeling met elektrische ventilator (12 V of 230 V)	—	—	—	—	—	●	—
Logo Silver Edition	—	—	—	—	—	●	●
Bekledingsstof Seattle Stone	—	—	—	—	—	●	●
Boden in Betonoptik	—	—	—	—	—	●	●
Extra gewicht Uitvoering (kg)*	0	7	16	16	16	32	26
● Standaarduitrusting	○ Pakketprijs €	▲ Verplicht	1.515,-	△ Nog niet bekend op het moment van publicatie	3.750,-	3.750,-	3.750,-
◆ Op verzoek (zonder meerprijs)	— Niet mogelijk	□ Verkrijgbaar in pakket			3.255,-		2.560,-



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

PAKKETTEN ERIBA TOURING

Pakketten	Comfort Pakket Touring 310	Comfort Pakket
Hordeur	●	●
Comfort plissé gordijn	●	●
Stopcontacten pakket (2 x 230 V stopcontacten en 1 x USB dubbele aansluiting)	●	●
Afvalemmer, in ingangsdeur geïntegreerd	●	●
Afdekking voor metalen spoelbak met snijplank	●	●
Extra vergrotende spiegel met magnetische houder	—	●
Totaalprijs pakket €	1.250,-	1.300,-
Pakketprijs €	965,-	1.005,-
Uw voordeel €	285,-	295,-
Extra gewicht (kg)*	8.5	9

Pakketten	Designpakket I	Designpakket II
Roestvrijstalen bumper	●	●
Chroompakket met verchromde exterieuronderdelen en wielkastbekleding, evenals retrodesign achterlichten	●	●
Steenslagplaat	●	●
Lichtmetalen velgen ERIBA 5-ster dubbele spaken, antraciet	●	—
Wieldoppen chroom	—	●
Totaalprijs pakket €	2.220,-	1.650,-
Pakketprijs €	1.515,-	1.210,-
Uw voordeel €	705,-	440,-
Extra gewicht (kg)*	9	10

Pakketten	Multimedia Pakket I	Multimedia Pakket II
Radio entertainmentsysteem: DAB, audio streaming over Wi-Fi, Apple AirPlay & digitale signaalverwerking	●	●
Luidspreker met bekabeling	●	●
DAB & DSP module	●	●
FM/AM/DAB-antenne incl. splitter en bekabeling incl. TV-voorbereiding, meegeleverd	●	●
22" LED TV incl. driefoudige tuner, DVBT-2 ontvangst en voet	—	●
Universele voortentcontactdoos (230 V, 12 V, TV) incl. TV-voorbekabeling in het interieur	—	●
Pakketprijs €	1.270,-	2.025,-
Extra gewicht (kg)*	7	12.5

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

OPTIONELE UITRUSTING ERIBA TOURING

		Prijs €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Extra gewicht (kg)*
Chassis															
V201101050	Technisch toegestane maximum massa naar 1.050 kg	405,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201001100	Technisch toegestane maximum massa naar 1.100 kg	405,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200	Technisch toegestane maximum massa naar 1.200 kg	465,-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300	Technisch toegestane maximum massa naar 1.300 kg	465,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400	Technisch toegestane maximum massa naar 1.400 kg	465,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	15
V201101500	Technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg	465,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	15
V201101500	Technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg	465,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
V201101600	Technisch toegestane maximum massa naar 1.600 kg	465,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
V2029512	Disselneuswiel met geïntegreerde kogeldrukmeter	100,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V30630J	Steenslagplaat	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Wieldoppen chroom ^{3) 4)}	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Lichtmetalen velgen ERIBA 5-ster dubbele spaken, antraciet ^{5) 6)}	635,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reservewiel op stalen velg incl. houder (onder vloer), met slot ^{6) 5)}	325,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
V2035143	Reservewiel met lichtmetalen velg incl. houder (onder de vloer), met slot ^{5) 6)}	480,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
V20080J	Anti-slingersysteem: Door rustig afremmen trekt de caravan zelfstandig terug in het spoor	1.005,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V2071010	Mover Reich Easydriver Pro 2.0 (elektrisch aan/uit zwenkbaar) met afstandsbediening voor mono as ⁷⁾	2.330,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Exterieur															
V3003020	Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur White Silver	1.170,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V3003011	Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur Crystal zilver	1.170,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V3016010	Slaapdak met tweepersoonsbed ^{8) 9)}	4.055,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	45
V2027610	Roestvrijstalen bumper	680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Chroompakket met verchromde exterieuronderdelen en wielkastbekleding, evenals retrodesign achterlichten	680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Hordeur	340,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Afvallemmer, in ingangsddeur geïntegreerd	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Raam uitzetbaar met verduistering en hor (links achter)	365,-	0	●	●	0	0	●	●	0	●	●	0	●	1
V30600111	Serviceluik achter in rijrichting rechts, 55 x 29 cm	325,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30600112	Serviceluik achter in rijrichting rechts, 55 x 35 cm	325,-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30590105	Serviceluik achter in rijrichting links, 55 x 35 cm	325,-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30600110	Serviceluik achter in rijrichting rechts, 80 x 29 cm ¹⁰⁾	375,-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	1.5
V30590112	Serviceluik achter in rijrichting links, 80 x 29 cm ^{11) 10)}	375,-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1.5
V30600109	Serviceluik achter in rijrichting rechts, 80 x 35 cm	375,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5
V30590107	Serviceluik achter in rijrichting links, 80 x 35 cm ¹¹⁾	375,-	-	-	-	0	0	-	0	0	-	-	0	0	1.5
V3037012	Serviceluik achter 80 cm x 35 cm ¹²⁾	375,-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	1.5
V3037013	Serviceluik achter 105 cm x 39 cm	500,-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	0	0	1.5
V30522107	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met geïntegreerde LED-verlichting en adapter, witte behuizing, 280 x 200 cm (uitbreidbaar met privacyscherm, wind- en regenbescherming)	1.375,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	32
V30522120	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met geïntegreerde LED-verlichting en adapter, witte behuizing, 325 x 250 cm (uitbreidbaar met privacyscherm, wind- en regenbescherming)	1.515,-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	-	-	36
V30522130	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met geïntegreerde LED-verlichting en adapter, witte behuizing, 350 x 250 cm (kan	1.575,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	39.5



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

		Prijs €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Extra gewicht (kg)*
worden uitgebreid met privacy-, wind- en regenbescherming)															
V30220J	Fietsdrager Thule Caravan Superb voor twee fietsen, max. belasting 50 kg ¹³⁾	560,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Bekleding & Decor															
V100704111	Stoffencombinatie Hampton voor uitrustingslijn Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Stoffencombinatie Ventura voor uitrustingslijn Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Stoffencombinatie Wellington voor uitrustingslijn Legend	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704114	Stoffencombinatie Memphis voor uitrustingslijn Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Stoffencombinatie Tulsa voor uitrustingslijn Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704119	Stoffencombinatie Orlando voor uitrustingslijn Urban	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Tapijzset Samona	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Tapijzset Laguna	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V100704150	Bekledingsstof Seattle Stone ¹⁴⁾		—	—	—	◆	◆	—	◆	—	—	—	◆	◆	0
Wonen, Slapen & Verlichting															
V4019512	Eenpersoonsbedden met uittrekbare lattenbodem en vrijstaande tafel ¹⁵⁾	635,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	●	—	—	32
V6006012	Binnenveringsmatrassen voor vast bed ¹⁶⁾ ¹⁷⁾	325,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	10
V4047510	Verbreding zitbank inclusief bedombouw en extra kussen	225,-	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	3
V6030010	Comfortkussen voor de zitgroep voor (los bijgelegd)	295,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	1
V60260J	Extra kussen tussen V-Bed	135,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	1
V3029512	Comfort plissé gordijn	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA Original hoeslaken, kleur beige	120,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	2
V60030J	2 kussens met overtrek	95,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V4034011	Slaapcomfortsysteem met geïntegreerde schijfveren in het zitkussen ¹²⁾	295,-	—	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	0
V5013612	Ambient light XL met indirect licht boven de bovenkastjes en twee extra ERIBA multifunctionele lampen op batterijen	500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Keuken															
V4047010	Afdekking voor metalen spoelbak met snijplank	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Kook-/ovencombinatie	805,-	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	28
Badkamer															
V40120J	Douche uitrusting met armatuur en gordijn	225,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Extra vergrotende spiegel met magnetische houder	50,-	○	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installatie & Techniek															
V5028711	ERIBA Connect uitbreidingspakket: bandenspanningssensoren, temperatuursensor (vrij positioneerbaar), contactsensor (vrij positioneerbaar) ¹⁸⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Universeel voortentstopcontact (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾ ²⁰⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Buitenpomp	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Stopcontacten pakket (2 x 230 V stopcontacten en 1 x USB dubbele aansluiting)	260,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	Warme luchtverdeling met elektrische blower (12 V) ²¹⁾	340,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	3
V5068511	Warme luchtverdeling met elektrische blower (230 V) ²¹⁾	340,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5074010	Truma Ultraheat elektrische bijverwarming (drie niveaus: 500/1000/2000 watt)	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	2
V5012012	Opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. lader met geïntegreerde booster en spanningsweergave in de ERIBA Connect app ²²⁾	590,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	30
V5012014	Opbouwaccu (80 Ah LFP) incl. lader met geïntegreerde booster en laadniveaueergave in de ERIBA Connect app ²³⁾ ²²⁾	1.820,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12
V5012014	Opbouwaccu (80 Ah LFP) incl. lader met geïntegreerde booster en laadniveaueergave in de ERIBA Connect app in plaats van 95 Ah AGM ²³⁾ ²²⁾	1.230,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-18



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

		Prijs € ^{a)}	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Extra gewicht (kg)*
V5012015	Opbouwaccu (160Ah LFP) incl. lader met geïntegreerde booster en laadniveauweergave in de ERIBA Connect app 23) 22)	3.550,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	22
V5012015	Opbouwaccu (160 Ah LFP) incl. lader met geïntegreerde booster en laadniveauweergave in de ERIBA Connect app in plaats van 95 Ah AGM 23) 22)	2.225,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-8
V5071010	Elektrische warm waterboiler met 5 l waterinhoud (300 Watt) 24)	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	10 l gasboiler met 230 V verwarmingselement 11) 24)	1.010,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8
V5028011	Truma Combi 4 E gaskachel met geïntegreerde 10 l warmwaterboiler, verwarmingsstanden (2000/4000 watt) en elektrisch verwarmingselement, verwarmingsniveau (900/1800 watt)	570,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	1
V5026013	Gasdrukregelaar met crashsensor voor twee gasflessen (automatische omstelling bij lege gasfles) 25)	425,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Gasfilter voor gasdrukregelaar met crashsensor 26)	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Vloerverwarming (elektrisch) in het woongedeelte en middenpad	805,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10
Pakketten															
V1014024	Stijlpakket Urban (exterieurkleur Wit Zilver)	1.515,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8006223	Nugget Gold Editie	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006222	Tango Red Editie	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006224	Harbour Blue Editie	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8013038	Comfort Pakket Touring 310	965,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Comfort Pakket	1.005,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100133	Designpakket I	1.515,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Designpakket II 3) 4)	1.210,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimedia Pakket I	1.270,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020031	Multimedia Pakket II	2.025,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.5
	Silver Edition Touring 430 / 530 / 542 27)	3.255,-	—	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	32.5
	Silver Edition Touring 630 / 642	2.560,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	26.5

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 23



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

VOERTUIGPRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS ERIBA FEELING EN NOVALINE



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442
Prijs € ^{al}	29.990,-	31.490,-	30.990,-	32.240,-
As	Mono	Mono	Mono	Mono
Bandenmaat	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lengte / Breedte / Hoogte (cm)	603 / 216 / 225	664 / 216 / 225	644 / 216 / 225	664 / 216 / 254
Opbouw lengte (buiten) (cm)	488	548	528	548
Binnen lengte (cm)	430	490	470	490
Binnen breedte (cm)	200	200	200	200
Dak type	Slaapdak ○	Slaapdak ○	Slaapdak ○	Vast dak
Stahoogte in woongedeelte (cm)	198	198	198	198
Omloopmaat voortent (cm)	815	875	855	920
Massa van het voertuig in rijkklare toestand (-/+ 5%) (kg)*	1035 (983 - 1087)*	1136 (1079 - 1193)*	1103 (1048 - 1158)*	1175 (1116 - 1234)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (kg)*	46	39	74	20
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1200	1300	1300	1300
Maximale kogeldruk (kg)	100	100	100	100
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Binnenwerkse maat bergruimte-/garagedeur resp. -klep B x H (cm)	Achter 100 x 40	Achter 100 x 40	Voor 100 x 40	Achter 100 x 40
Beddenmaat voor L x B (cm)	196 x 101 - 125	197 x 105 - 109	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	197 x 105 - 109
Beddenmaat achter L x B (cm)	190 x 140	194 - 209 x 191	197 x 90 - 101	194 - 209 x 191
Beddenmaat midden L x B (cm)				
Beddenmaat slaapdak L x B (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	
Slaapplaatsen	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3
Kooktoestel, aantal pitten	2	2	2	2
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	83 (10)	133 (12)	83 (10)	133 (12)
Type kachel	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW
Opslag van gasflessen (Vulgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Verswatertank inhoud (l)	45	45	45	45
Warm watertank (l)	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○
Stopcontacten 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stopcontacten USB	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 4 ○

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket



* INFO

De vermelde massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijkklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires,

feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door ERIBA geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

VOERTUIGPRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS ERIBA FEELING EN NOVALINE



	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Prijs € ^{nl}	31.740,-	31.740,-	33.240,-	33.790,-	32.790,-
As	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Bandenmaat	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lengte / Breedte / Hoogte (cm)	603 / 223 / 254	644 / 216 / 254	694 / 223 / 254	714 / 223 / 254	694 / 223 / 254
Opbouw lengte (buiten) (cm)	488	528	578	598	578
Binnen lengte (cm)	430	470	520	540	520
Binnen breedte (cm)	208	200	208	208	208
Dak type	Vast dak	Vast dak	Vast dak	Vast dak	Vast dak
Stahoogte in woongedeelte (cm)	198	198	198	198	198
Omloopmaat voortent (cm)	860	900	950	970	950
Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)*	1061 (1008 - 1114)*	1135 (1078 - 1192)*	1265 (1202 - 1328)*	1293 (1228 - 1358)*	1280 (1216 - 1344)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (kg)*	40	62	117	87	92
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1200	1300	1500	1500	1500
Maximale kogeldruk (kg)	100	100	100	100	100
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Binnenwerkse maat bergruimte-/garagedeur resp. -klep B x H (cm)	Achter 100 x 40	Voor 100 x 40	Achter 100 x 40	Achter 100 x 40	Achter 45 x 100 / Voor 100 x 60
Beddenmaat voor L x B (cm)	196 x 101 - 125	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	199 x 128 - 165	199 x 130 - 137	200 x 141
Beddenmaat achter L x B (cm)	200 x 140	197 x 90 - 101	200 x 140	200 x 78 / 210 x 78 / 200 - 210 x 198 ○	198 x 76 / 200 x 70
Beddenmaat midden L x B (cm)					199 x 110 - 125
Beddenmaat slaapdak L x B (cm)					
Slaapplaatsen	3	3	4	4	5
Kooktoestel, aantal pitten	2	2	2	2	2
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	83 (10)	83 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Type kachel	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW	Gaskachel, 3,5 kW
Opslag van gasflessen (Vulgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Verswatertank inhoud (l)	45	45	45	45	45
Warm watertank (l)	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○	Gasboiler 10 l ○
Stopcontacten 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stopcontacten USB	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	4 - 6 ○

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires,

feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door ERIBA geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

STANDAARD UITVOERING ERIBA FEELING EN NOVALINE

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Chassis									
Volledig gegalvaniseerd lichtgewicht chassis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" stalen velgen ²⁸⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlengde dissel voor meer rijstabiliteit die ook plaats biedt voor een fietsendrager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rechte as met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische remafstelling: Kortere remweg en meer rijcomfort door zacht remmen zonder horten en stoten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-slinger koppeling bedienbaar met één hand: Onderdrukt slingerbewegingen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservewielhouder in gasflessenkast	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gegalvaniseerde hoeksteunen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur									
Zijwanden in gladde plaat, kleur wit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dak, voor- en achterzijde in kleur Carrara wit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hefdak in Carrara wit met 30 mm Sandwich-isolatie (PU)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Hefdaktentdoek met ventilatie en geïntegreerd muggengaas	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Alle ramen met verduistering, hor en ontluichtingsstand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle ramen getint en met isolerend dubbel acrylglas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comfort opbouwdeur uit één stuk incl. rails, jashaken en greeplijst	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselkast, geïsoleerd, met robuuste en lichte aluminium ribbelplaatbodem en lage laadrand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde disselkast geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen, reservewiel, vuilwatertank, wiggen en uitdraaislinter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabiele rangeergrepen voor, rangeerbeugel achter over de gehele breedte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service luik achter in rijrichting rechts, 100 x 40 cm	●	●	—	●	●	—	●	●	—
Service luik voor in rijrichting rechts, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Service luik voor in rijrichting rechts, 100 x 60 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Garagedeur rechts achter, 45 x 100 cm incl. opklapbare lattenbodem voor maximale opbergruimte	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Interieur									
Ruime kledingkast met kledingroede en linnenvak (in hoogte verstelbare plank)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sjorogen in het opbergvak van het bed	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bekleding & Decor									
Meubeldecor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bekledingsstof Seattle Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wonen, Slapen & Verlichting									
Ambient light: spots in de hoeken van de vloer van de bovenkast in het slaapgedeelte en het zitgedeelte (4 spots)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunctionele oplaadbare batterijlamp met magnetische houder, extra kleefpad en USB-C-aansluiting voor opladen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V LED verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED voortentlamp met bewegingsmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle vaste bedden met koudschuim matrassen en afneem-/wasbare overtrekken	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedombouw van zitgroep is mogelijk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Houten lattenbodems Ergo bij alle vaste bedden, kunnen omhoog geklapt worden	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Planken in de hoeken aan de achterkant	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Multifunctionele rail in het zitgedeelte inclusief opbergvak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zijwandbekleding van hoge kwaliteit stof voor een gezellige sfeer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optimaal slaapklimaat door de luchtcirculatie, via de openingen in het uitzetdak (schoorsteenwerking)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Stapelbed achterin, onderste stapelbed kan worden opgeklapt, ideaal voor omvangrijke bagage	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Open schappen in de hangkast in het zitgedeelte	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Keuken									
2-pits kookplaat met zekering, elektrische ontsteking, vlambeveiliging en glazen afdekplaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedieningsknoppen kooktoestel afneembaar voor reiniging	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roestvrijstalen gootsteen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klapbare verlenging van keukenwerkblad	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Vaste, verhoogde keukenbladverlenging incl. spatbescherming	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Keukenladen met Servo-Soft sluiting	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83 liter compressor koelkast incl. vriesvak (voeding 12 V of 230 V)	●	—	●	—	●	●	—	—	—
133 liter compressor koelkast incl. vriesvak dubbel scharnier (energiebron 12 V of 230 V)	—	●	—	●	—	—	●	●	●
Keukenverlichting: stripverlichting onder de bovenkastjes	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badkamer									
Scharnierend badkamerraam, mat glas met comfortplisségordijn	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Wandmeubel met planken	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grote spiegel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douchebak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banktoilet met niveau indicatie en cassette met wielen	●	●	●	●	—	●	—	●	●
Draaibaar toilet met vulstandindicator en cassette op wieltjes	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Installatie & Techniek									
Rookmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13 polige Jäger-stekker	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omvormer 230 V / 12 V met automatische omschakeling naar trekvoertuig	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorstbestendige waterinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 liter schoonwatertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V stopcontact: badkamer, keuken en in de woonkamer/zitgedeelte en USB-aansluiting (incl. 1x USB-A, 1x USB-C) in het slaapgedeelte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming Vario Heat Eco incl. digitaal bedieningspaneel CP plus iNet ready (1,3 / 2,8 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warme luchtverdeling met elektrische blower (12 V) ²¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warme luchtverdeling met elektrische blower (230 V) ²¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: bewaking van belangrijke voertuigonderdelen (waterpeil, nivellering, laadniveau accu) met de ERIBA Connect app ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket

PAKKETTEN ERIBA FEELING EN NOVALINE

Pakketten	Elegance pakket I	Elegance pakket II
Disselafdekking	●	●
Zijwanden in gladde plaat, kleur Crystal zilver	●	●
14" lichtmetalen velgen, gepolijst 5-ster zwart	●	—
15" lichtmetalen velgen, gepolijst 5-ster zwart	—	●
Totaalprijs pakket €	1.665,-	1.665,-
Pakketprijs €	1.005,-	1.005,-
Uw voordeel €	660,-	660,-
Extra gewicht (kg)*	19.5	23.5

Pakketten	Multimediapakket I	Multimediapakket II	Multimediapakket III
Radio entertainmentsysteem: DAB, audio streaming over Wi-Fi, Apple AirPlay & digitale signaalverwerking	●	—	●
Luidspreker met bekabeling	●	—	●
DAB & DSP module	●	—	●
FM/AM/DAB-antenne incl. splitter en bekabeling incl. TV-voorbereiding, meegeleverd	●	—	●
TV-voorbereiding (FM/AM/DAB-antenne incl. splitter en bekabeling, binnen)	—	●	—
Houder voor TV	—	●	●
22" LED TV incl. drievoudige tuner en DVBT-2 ontvangst	—	●	●
Universeel voortentstopcontact (230 V, 12 V, TV)	—	●	●
Pakketprijs €	1.270,-	1.005,-	2.025,-
Extra gewicht (kg)*	7	8.5	13

Moving pakket	Prijs €
Stabilisatievoeten (4 stuks) voor caravan steunen: Verhindert wegslijpen of verzakken van de steunen	170,-
Fietsdrager Thule Caravan Superb Short voor 2 fietsen, max. belasting 60 kg, geschikt voor E-bikes	435,-
Hordeur	355,-
22 l afvalwatertank, rolbaar (geplaatst in disselkast)	120,-
Stopcontactpakket (2 x 230 V stopcontacten in woonkamer en keuken) en 1x dubbele USB-aansluiting (in woonkamer)	205,-
Afvallemmer in de keuken	85,-
Spoelbakafdekking met snijplank	65,-
Totaalprijs pakket	1.435,-
Pakketprijs	1.090,-
Uw voordeel	345,-
Extra gewicht (kg)*	26

Wooncomfortpakket	Prijs €
Comfortkussen voor de zitgroep voor	490,-
2 kussens met overtrek	95,-
Ambient light XL met indirecte verlichting van de bovenkastjes en twee extra multifunctionele accentlampen	500,-
Extra vergrotende spiegel met magnetische houder	50,-
Douchebak inlegvloer in betonlook	165,-
Totaalprijs pakket	1.300,-
Pakketprijs	1.005,-
Uw voordeel	295,-
Extra gewicht (kg)*	6

- Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting ▲ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie
 ◆ Op verzoek (zonder meerprijs) — Niet mogelijk □ Verkrijgbaar in pakket



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

OPTIONELE UITRUSTING ERIBA FEELING EN NOVALINE

		Prijs €	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Extra gewicht (kg)*
Chassis												
V201101300	Technisch toegestane maximum massa naar 1.300 kg	470,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	0
V201101400	Technisch toegestane maximum massa naar 1.400 kg	470,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101400	Technisch toegestane maximum massa naar 1.400 kg	470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101500	Technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg	470,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101500	Technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg	470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101600	Technisch toegestane maximum massa naar 1.600 kg ²⁸⁾	470,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	33
V201101600	Technisch toegestane maximum massa naar 1.600 kg ²⁸⁾	470,-	—	—	○	—	○	○	—	—	—	34
V201101600	Technisch toegestane maximum massa naar 1.600 kg ²⁸⁾	470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	35
V201101700	Technisch toegestane maximum massa naar 1.700 kg ²⁸⁾	630,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V201101800	Technisch toegestane maximum massa naar 1.800 kg ²⁸⁾	630,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V2029512	Disselneuswiel met geïntegreerde kogeldrukmeter	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V20290J	Disselafdekking	130,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Stabilisatievoeten (4 stuks) voor caravan steunen: Verhindert wegslijpen of verzakken van de steunen	170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V20690J	14" wielpop voor de stalen velgen ³⁾	65,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V2035150	14" reservewiel met stalen velg ^{5) 5)}	275,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
V2021057	14" lichtmetalen velgen, gepolijst 5-ster zwart ^{5) 29)}	530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V2021022	15" lichtmetalen velgen, gepolijst 5-ster zwart ^{5) 28)}	530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4.5
V2035151	14" reservewiel op lichtmetalen velg ^{5) 6)}	385,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.5
V2035122	15" reservewiel met lichtmetalen velg ^{5) 6)}	385,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V20080J	Anti-slingersysteem: Door rustig afremmen trekt de caravan zelfstandig terug in het spoor	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	AL-KO Mammut mover met afstandsbediening voor mono-as ⁷⁾	2.635,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
V201101600	Technisch toegestane maximum massa naar 1.600 kg ²⁸⁾	470,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	15
V201101700	Technisch toegestane maximum massa naar 1.700 kg ²⁸⁾	630,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
V201101700	Technisch toegestane maximum massa naar 1.700 kg ²⁸⁾	630,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Technisch toegestane maximum massa naar 1.800 kg ²⁸⁾	630,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Technisch toegestane maximum massa naar 1.800 kg ²⁸⁾	630,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
Exterieur												
V30260J	Openslaande achterraut met comfortabele plisségordijnen en ventilatieverstelling	425,-	●	○	●	○	●	●	●	○	—	2
V3003011	Zijwanden in glatte plaat, kleur Crystal zilver	1.005,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V3016010	Slaapdak met maxi-tweepersoonsbed incl. dubbele USB-aansluiting en opbergvak ^{30) 9) 31) 32)}	4.055,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	108
V30300J	Hordeur	355,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30590102	Serviceluik achter in rijrichting links, 75 x 30 cm	250,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V30570102	Serviceluik voor in rijrichting links, 75 x 30 cm	250,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	1
V30580102	Serviceluik voor in rijrichting rechts, 75 x 30 cm	250,-	—	○	—	○	○	—	○	○	—	1
V30522130	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met adapter, witte behuizing, 350 x 250 cm (kan worden uitgebreid met privacy, wind- en regenbescherming) ³¹⁾	1.375,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	32
V30522150	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met adapter, witte behuizing, 400 x 250 cm (kan worden uitgebreid met privacy, wind- en regenbescherming) ³¹⁾	1.515,-	—	○	○	○	—	—	—	—	—	37
V30220J	Fietsdrager Thule Caravan Superb Short voor 2 fietsen, max. belasting 60 kg, geschikt voor E-bikes	435,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
V3012017	Panorama-dakventilator 80 x 50 cm, dubbel glas (in de woonkamer) ³³⁾	805,-	○	○	○	●	●	●	●	●	●	14
V30570112	Serviceluik voor in rijrichting links, 100 x 60 cm	325,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	1
V30590103	Serviceluik achter in rijrichting links, 100 x 40 cm	250,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	1
V30520J	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met adapter, witte behuizing, 375 x 250 cm (kan worden uitgebreid met privacy, wind- en regenbescherming)	1.475,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	34
V30520J	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met adapter, witte behuizing, 425 x 250 cm (kan worden uitgebreid met privacy, wind- en regenbescherming)	1.515,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	38



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

		Prijs €	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Extra gewicht (kg)*
V30520J	Dakluifel Thule Omnistor 6300 met adapter, witte behuizing, 450 x 250 cm (uitschuifbaar met privacy, wind- en regenbescherming)	1.575,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	40
V30330J	GFK dakbekleding ³⁸⁾	500,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	13.5
V30330J	GFK dakbekleding ³⁸⁾	500,-	—	—	—	○	—	—	—	—	—	14.5
V30330J	GFK dakbekleding ³⁸⁾	500,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	13
V30330J	GFK dakbekleding ³⁸⁾	500,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	16.5
V30330J	GFK dakbekleding ³⁸⁾	500,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	17.5
Bekleding & Decor												
V100704169	Stoffencombinatie Asmara Cinnamon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704159	Bekledingsstof Lulea Leaf	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704157	Bekledingsstof Treviso Lake	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104011	Tapijtset Laguna ³⁴⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104009	Tapijtset Samona ³⁴⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Wonen, Slapen & Verlichting												
V60095201	Comfortkussen voor de zitgroep voor	490,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V40341J	Rolbare lattenbodem tussen de eenpersoonsbedden (incl. extra kussen)	400,-	—	—	○	—	—	○	—	○	—	12
V60260J	Extra kussen tussen V-Bed	155,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V60170J	ERIBA Original hoeslaken, kleur beige	120,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V60030J	2 kussens met overtrek	95,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Ambient light XL met indirecte verlichting van de bovenkastjes en twee extra multifunctionele accentlampen	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Keuken												
V30010J	Afvalemmer in de keuken	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V4047010	Spoelbakafdekking met snijplank	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5
V4028014	Hybride kookplaat (twee gaspitten, één inductiekookplaat)	765,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
Badkamer												
V40210J	Douchebak inlegvloer in betonlook	165,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V40120J	Douche uitrusting met armatuur en gordijn ⁹⁾	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V4051510	Extra vergrotende spiegel met magnetische houder	50,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installatie & Techniek												
V5028010	Truma Combi-4 met geïntegreerde 10-liter warmwaterboiler, verwarmingsniveaus (2000/ 4000 watt) en digitaal bedieningspaneel CP plus iNet-ready	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V5028011	Truma Combi-4 E gaskachel met geïntegreerde warmwaterboiler van 10 liter, verwarmingsniveaus (2000/ 4000 watt) en elektrische verwarming.att)	925,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V50110J	Universeel stopcontact voor voortent (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾ ²⁰⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	City-wateraansluiting	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50230J	Gasstopcontact buiten met afsluitkraan	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Gasdrukregelaar met crashsensor voor twee gasflessen (automatische omstelling bij lege gasfles) ²⁵⁾	425,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Gasfilter voor gasdrukregelaar met crashsensor ³⁵⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Stopcontactpakket (2 x 230 V stopcontacten in woonkamer en keuken) en 1x dubbele USB-aansluiting (in woonkamer)	205,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5012012	Opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. lader met geïntegreerde booster en spanningsweergave in de ERIBA Connect app ²²⁾	590,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29
V5012014	Opbouwaccu (80 Ah LFP) incl. lader met geïntegreerde booster en laadniveaueergave in de ERIBA Connect app ²²⁾	1.820,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V5012015	Opbouwaccu (160Ah LFP) incl. lader met geïntegreerde booster en laadniveaueergave in de ERIBA Connect app ²²⁾	3.550,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V5020010	Vloerverwarming (elektrisch) in het woongedeelte en middenpad ³⁴⁾	730,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5002510	22 l afvalwatertank, rolbaar (geplaatst in disselkast)	120,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Dakaairco Dometic FreshJet FJX4 2200 incl. afstandsbediening (2.200 watt koelvermogen) ³⁹⁾	2.330,-	—	○	—	○	○	○	○	○	○	33



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

		Prijs € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Extra gewicht (kg)*
V5028711	ERIBA Connect uitbreidingspakket: bandenspanningssensoren, temperatuursensor (vrij positioneerbaar), contactsensor (vrij positioneerbaar) ¹⁸⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V5047010	Voorbereiding van het zonne-energiesysteem (verbindingkabel van de accu naar de opbergkast op het dak) ⁴⁰⁾	85,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	0.5
V5047029	Zonnepanelen 2 x 95 W met MPPT regelaar met display ⁴¹⁾	1.720,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	8
Multimedia												
V5073115	TV-voorbereiding (FM/AM/DAB-antenne incl. splitter en bekabeling, binnen)	280,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054698	Houder voor TV ³⁶⁾	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V5071511A	5G WLAN router, met externe antenne, voor eigen netwerk met groot bereik (SIM-kaart vereist, niet inbegrepen in de prijs)	1.985,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
Pakketten												
V8020013	Elegance pakket I	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19.5
V8020013	Elegance pakket II	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23.5
V8020013	Multimediapakket I ³⁷⁾	1.270,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020014	Multimediapakket II ³⁷⁾	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V8020032	Multimediapakket III ³⁷⁾	2.025,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
V8019511	Moving pakket	1.090,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
V8039025	Wooncomfortpakket	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

▲ Verplicht

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

◆ Op verzoek (zonder meerprijs)

— Niet mogelijk

□ Verkrijgbaar in pakket

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 23



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die ERIBA gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

ORIGINELE ACCESSOIRES VAN ERIBA VOOR UW CARAVAN

Het productassortiment van de originele accessoires van ERIBA biedt u verschillende oplossingen met een meerwaarde, op maat en in een aantrekkelijk design – natuurlijk in de beproefde ERIBA-kwaliteit. Of u uw woongedeelte nu wilt uitbreiden of u in uw caravan wilt beschermen tegen het koude weer. Bij ons vindt u altijd de juiste artikelen voor onbezorgde tijden onderweg.



Klein reizen – groots wonen: geen probleem met de Isabella-voortent voor alle Touring-series

Het woongedeelte van uw Touring kan met de tent heel eenvoudig worden uitgebreid, en zo kan ook het buitengedeelte worden gebruikt om in te kamperen. Bij welk weer dan ook.



ERIBA keukenlade

Met de praktische keukenlade ruim je je caravan in een handomdraai op. De uittrekelementen zijn in een paar stappen op in elkaar te zetten. De stevige uittrekmand biedt voldoende opbergruimte voor alles wat je onderweg nodig hebt.



ERIBA-winterdekzeil

Het speciaal voor de ERIBA Touring ontwikkelde winterdekzeil is licht, ademend en scheurvast. Het past perfect en is in een paar minuten gemonteerd. De driedelige set bestaat uit een rechter- en linkerzijwand en een dakzeil.



ERIBA-isolatie

Voor het hefdak of het slaapdak – de isolatie van de originele accessoires van ERIBA biedt effectieve bescherming tegen de kou. Deze wordt aan de binnenkant vóór het tentdoek van het dak aangebracht. Zo kan dit ook probleemloos worden opgezet, wanneer het koud is.



ERIBA-fleecedekens en handdoeken

Uitstekende kwaliteit en perfect afgestemd op het interieur – de Colour-collectie van ERIBA. De dekens en handdoeken zijn verkrijgbaar in de kleuren NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE en TANGO RED.



ERIBA-toiletas

De ERIBA-toiletas mag tijdens de vakantie niet ontbreken. In het originele design van de ERIBA Touring in de kleuren SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE en NUGGET GOLD valt de toiletas meteen op en biedt u kleine praktische oplossingen om uw toiletartikelen in op te bergen.

Onder de originele accessoires van ERIBA vindt bovendien op maat gemaakte oplossingen voor uw slaapcomfort, luifels en fietsendragers en nog veel meer. Neem eens een kijkje in het gehele productassortiment van Originele accessoires van ERIBA.



Originele accessoires zijn niet af fabriek leverbaar, maar kunnen uitsluitend via uw ERIBA-dealer besteld en naderhand worden ingebouwd. De artikelen worden na levering af fabriek en niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant naderhand op het voertuig aangebracht. Naderhand op het voertuig aangebrachte originele onderdelen en accessoires van ERIBA beïnvloeden de bijladingsmogelijkheden evenals de asbelastingen.

Let erop dat de technisch toelaatbare maximummassa op de as ook na het aanbrengen van de originele onderdelen en accessoires van ERIBA niet mogen worden overschreden. Meer aanwijzingen bij en toelichtingen op het onderwerp gewicht vindt u in onze gewichtsinformatie.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Iedere verandering aan de fabrieksmatige toestand van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid verminderen.

Houd er rekening mee dat bij het bestellen van speciale apparatuur de standaard versie komt te vervallen cq. niet los meegeleverd wordt. Individuele opties uit de pakketten kunnen ook apart besteld worden. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de geselecteerde ERIBA dealer.

De door HYMER GmbH & Co. KG aanbevolen accessoires en originele onderdelen zijn speciaal voor en door HYMER GmbH & Co. KG ontwikkeld. De geselecteerde ERIBA dealer verkoopt deze producten, wordt technisch ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig uit. Overige accessoires, aan- en inbouwdelen, niet door HYMER GmbH & Co. KG gevoerd, kunnen tot schade aan uw voertuig en vermindering van de verkeersveiligheid leiden. Zelfs als voor deze delen een goedkeuring van een deskundige, een gedeeltelijk goedkeuring of inbouwgoedkeuring bestaat is een goed functioneren van het voertuig niet gewaarborgd.

Voor schade, veroorzaakt door niet door HYMER GmbH & Co. KG vrijgegeven producten of door niet toelaatbare veranderingen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, aanzicht, aangegeven maten, gewichten, belading en prestaties van de voertuigen mogen afwijken in het kader van de fabriekstolerantie (+/- 5%). Deze komen overeen met de aanwezige kennis op het tijdstip van het in druk geven van de prijslijst en kunnen tot en met het tijdstip van levering van het voertuig nog veranderen. De geselecteerde ERIBA dealer informeert u graag over eventuele wijzigingen. De aangegeven gewichten zijn ca. aanwijzingen. Het in de prijslijst aangegeven maximale laadvermogen vermindert bij de inbouw van extra accessoires waarvan het gewicht wordt aangegeven.

De genoemde prijzen voor accessoires zijn alleen geldig bij bestelling van een nieuwe caravan. Achteraf inbouwen is deels niet mogelijk, indien dit wel mogelijk is dan zijn deze prijzen hoger dan aangegeven in deze prijslijst.

Bij directe zonnestrallen op de buitenbeplating van de ERIBA Touring kan door de warmteontwikkeling een bepaalde onregelmatigheid in de buitenoptiek ontstaan. Dit komt door de unieke handgemaakte stalen kooi constructie en is geen kwaliteitsprobleem.

Garantie 6 jaar op waterdichtheid: Bij het waterdicht maken van uw voertuig wordt gebruik gemaakt van diverse soorten lijmen en kitten en wordt de onderkant (bodemplaten, aansluiting van deze bodemplaat op de metalen chassisdelen) behandeld met een speciaal hiervoor vervaardigd behandelingsmiddel. U mag van uw voertuig verwachten dat deze voor langere periode waterdicht is, echter de gebruikte materialen zijn aan weersinvloeden onderhevig. Zon, regen, hitte, droogte, sneeuw, ijs, pekkel, zout etc. zorgen allen voor een sterke achteruitgang van de waterdicht makende eigenschappen van de lijmen en kitten. De fabrikant heeft geen directe invloed op hoe u uw voertuig aan deze milieu-invloeden blootstelt. Onderhoud is noodzakelijk! Daarom verleent de fabriek 6 jaar garantie op de waterdichtheid, onder voorwaarde dat u een betaalde waterdichtheidscontrole- en behandelingsbeurt, minimaal 1x per jaar, door de geselecteerde ERIBA dealer laat verrichten. Bij deze beurt zorgt de geselecteerde ERIBA dealer voor de registratie naar de fabriek. Vanzelfsprekend gaat dit na deze 6 jaar, wanneer de garantie op waterdichtheid verlopen is, nog steeds op en raden wij u aan uw caravan jaarlijks te blijven behandelen. Voor nadere informatie kunt u hiervoor terecht bij de geselecteerde ERIBA dealer.

Met deze prijslijst komen alle voorgaande gepubliceerde prijzen te vervallen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gezien het proces van continu verbeteren van de producten behouden wij ons het recht voor zonder kennisgeving modellen, specificaties, uitvoering, aanduiding en prijzen te wijzigen. De fabrikant/dealerimporteur is niet verplicht wijzigingen en of verbeteringen uit te voeren op reeds geleverde producten. Voor de totstandkoming van deze prijslijst is een buitenlandse prijslijst vertaald. Uitvoeringen kunnen van land tot land verschillen.

Wij hebben getracht hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Fouten in deze zijn dan ook voorbehouden. Afbeeldingen en indelingsschetsen in deze prijslijst en ook in de ERIBA brochure, waartoe deze prijslijst onlosmakelijk behoort, zijn slechts impressies en zijn deels afgebeeld met meerprijs opties, deze maken geen deel uit van de standaard levering en van uw koopcontract. U kunt hieraan geen rechten ontfen.

De waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek 07/2011 (richtlijn 2002/72/EG).

Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons geautoriseerde ERIBA dealer informeren over de actuele product- en seriestand.

Zelf afhalen

Het zelf afhalen van uw voertuig bij de fabriek is niet mogelijk.

Alle All-in verkoopprijzen zijn inclusief de onvermijdbare kosten zoals transport, kentekenen, afleveringspakket etc. volgens de richtlijnen van de ACM.

Auteursrechten

2024/2025 ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V.

Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V. en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V. maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicaties en overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor alle logo's, uit deze uitgave voor reclaimedoelinden of promotionele acties.

VOETNOTEN

- 1) Laadniveau-indicator alleen mogelijk in combinatie met AGM- of lithiumbatterijen.
- 2) Optionele uitbreidingsopties via ERIBA Connect starterspakket.
- 3) Alleen verkrijgbaar in combinatie met de stalen velgen.
- 4) De chroomlaag van de wielsierstukken is niet corrosiebestendig en daarom niet geschikt voor gebruik in de winter.
- 5) De bandenmaat is afhankelijk van het chassis.
- 6) Het optionele reservewiel moet passen bij de geselecteerde banden met velgen op het betreffende voertuig. Dit betekent dat een reservewiel op een lichtmetalen velg alleen kan worden besteld bij een wagen met lichtmetalen velgen. Het reservewiel op een stalen velg kan alleen besteld worden bij een wagen met stalen velgen.
- 7) Als je de mover bestelt, moet je ook het elektrische parkeerpakket bestellen.
- 8) Als het slaapdak wordt besteld, neemt de totale hoogte van het voertuig toe tot 240 cm.
- 9) De opties voor het slaapdak en de douche-uitrusting sluiten elkaar uit. Er kan slechts één van deze items worden besteld.
- 10) Alleen mogelijk in combinatie met het zitgedeelte achterin of de optie van eenpersoonsbedden met uittrekbare lattenbodem en vrijstaande tafel.
- 11) Bij de Touring 430, 542 en 560 is het serviceluik links niet mogelijk in combinatie met de optie gasboiler.
- 12) Bij indeling 540 alleen mogelijk met zitgroep achterin.
- 13) Let op: de Touring fietsendrager heeft een kleinere afstand tussen de bevestigingsrails, waardoor er slechts één fiets vervoerd kan worden met grote/brede fietsen.
- 14) De bekledingsstof Seattle Stone is alleen verkrijgbaar in combinatie met de Silver Edition.
- 15) Met uitneembaar nachtkastje en uitneembare vrijstaande tafel evenals kussen voor de ombouw van de rondzitgroep. Uittrekbare lattenbodem/ rugkussens met klittenband voor verbreding van het ligvlak.
- 16) De optie binnenveringsmatras is alleen mogelijk in combinatie met een dwarsbed of de optie eenpersoonsbedden met uittrekbare lattenbodem en vrijstaande tafel.
- 17) Matras bekleed met dezelfde woonkamer bekleding.
- 18) Het Eriba Connect startpakket kan via Bluetooth worden gekoppeld met de voertuig-app.
- 19) Bij bestelling van de universele luifelcontactdoos is de TV-voorbekabeling inbegrepen, maar zonder definitieve montage (geen TV-aansluiting in het interieur van het voertuig).
- 20) Please note that the 12V plug will not work without a starter battery.
- 21) Als je een carrosseriebatterij bestelt, wordt de 230 V heteluchtblazer vervangen door een 12 V heteluchtblazer.
- 22) Niet in combinatie met een andere opbouwaccu.
- 23) Niet in combinatie met een AGM-batterij.
- 24) De opties elektrische warm waterboiler met 5 l waterinhoud en de 10 l gasboiler heffen elkaar op. Er kan slechts een van deze opties besteld worden.
- 25) Voor een langere levensduur van de gasdrukregelaar met crashsensor wordt het gebruik van een gasfilter aanbevolen ter bescherming tegen vervuiling en veroliging.
- 26) Alleen in combinatie met gasdrukregelaar met crashsensor.
- 27) Bij bestelling van een opbouwaccu wordt de 230 V-warmteluchtblazer vervangen door een 12 V-warmteluchtblazer.
- 28) 15" lichtmetalen velgen zijn verplicht vanaf een gewichtstoename van 1.600 kg.
- 29) Alleen mogelijk tot een belasting van 1.500 kg.
- 30) Als het slaapdak wordt besteld, neemt de totale hoogte van het voertuig toe tot 246 cm.
- 31) De opties slaapdak en luifel zijn niet samen mogelijk. Er kan slechts één van deze opties besteld worden.
- 32) Niet mogelijk in combinatie met het panorama dakluik.
- 33) Niet mogelijk in combinatie met het slaapdak.
- 34) Tapijt en elektrische vloerverwarming heffen elkaar op. Slechts één van deze opties kan worden besteld.
- 35) Alleen in combinatie met Duo Control.
- 36) Alleen mogelijk in combinatie met een tv-voorbereiding of multimediapakket.
- 37) Als het multimediapakket is geselecteerd, is het stopcontactpakket of het verhuispakket vereist.
- 38) Het GFK dak is niet mogelijk in combinatie met een luifel.
- 39) Als je het dakairconditioningsysteem bestelt, neemt de totale voertuighoogte met 15 cm toe.
- 40) De functionaliteit van het zonnepaneel als retrofitoplossing is alleen gegarandeerd met een extra accu.
- 41) Alleen in combinatie met een huisaccu (AGM of lithium).

WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE GEWICHTSgegevens

De gewichtsspecificaties en tests voor caravans zijn in de hele EU uniform geregeld in EU Uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU verordening nr. 1230/2012). Hieronder hebben we de belangrijkste termen en wettelijke vereisten uit deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de ERIBA configurator op onze website bieden u aanvullende hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bijv. 2.000 kg) is een door de fabrikant vastgestelde massa die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het model dat u heeft gekozen, vindt u in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden in de praktijk de technisch toegestane maximum massa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die kan worden bestraft met een boete.

2. Massa in rijklare toestand

Om het eenvoudig te formuleren is de massa in rijklare toestand het basisvoertuig met de standaarduitrusting. Dit omvat in wezen het volgende:

- > het leeggewicht van het voertuig, inclusief opbouw en brandstof;
- > de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard tot de leveringsomvang vanaf de fabriek behoren;
- > de 100 % gevulde watertank of rijtank volgens de specificaties van de fabrikant en een 100 % gevulde aluminium gasfles.

Informatie over de massa in rijklare toestand voor elk model vindt u in onze verkoopdocumenten. Het is belangrijk om te weten dat de massa in rijklare toestand die in de verkoopdocumenten wordt vermeld, een standaardwaarde is die tijdens het typegoedkeuringsproces is vastgesteld en door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Op deze manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde afwijkingen in de massa in rijklare toestand ontstaan door schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en door proces- en weersomstandigheden. Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:

- > Massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 1.600 kg
- > Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$: 80 kg
- > Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand: 1.520 kg tot 1.680 kg

Het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen is te vinden in de technische gegevens van elk model.

ERIBA doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum welk om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijk gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door ERIBA gecontroleerd door elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Optionele uitrusting en feitelijke massa

Volgens de wettelijke definitie omvat de optionele uitrusting (ook: speciale uitrusting of extra uitrusting) alle optionele uitrustingsonderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus vanaf fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. zonnesherm, gladde plaat, Alde-verwarming, oven, etc.). Informatie over de individuele gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig vanaf fabriek is geleverd.

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van de feitelijke massa - een wettelijk toelaatbare afwijking van $\pm 5\%$ geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

4. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is ook onderhevig aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en in de fabriek worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder de technisch toelaatbare totale massa te overschrijden.

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare totale massa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor caravans voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

Minimale nuttige massa in kg $\geq 10 * (n + L)$

Hierbij geldt: "n" = maximum aantal slaapplekken en "L" = totale lengte van de opbouw van het voertuig (zonder dissel).

Het maximum aantal slaapplekken komt overeen met de feitelijk geconfigureerde slaapplekken van het individuele voertuig.

Voor een caravan met 6 toegestane slaapplekken en een totale lengte van de opbouw van het voertuig van 7 m wordt het minimum laadvermogen als volgt berekend: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 130 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met 6 toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van b.v. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

- 2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.750 kg massa in rijklare toestand
- 130 kg minimale nuttige massa
- = 120 kg maximaal toelaatbare massa voor de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 120 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 130 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk.

Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met 6 zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2% boven de nominale waarde ligt:

- 2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- 120 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
- = 95 kg feitelijk laadvermogen (< minimale nuttige massa van 130 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt ERIBA verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een model-specifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door ERIBA geleverde voertuigen.

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal ERIBA samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa zal worden verhoogd of optionele uitrusting is verwijderd.

5. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijklare toestand op het resterende laadvermogen

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterend laadvermogen. Als u bijv. ons voorbeeldvoertuig bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 90 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 160 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en dus hoger of lager zijn.

Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2% hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 160 kg tot 125 kg verminderd:

- 2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- 90 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
- = 125 kg feitelijk laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.

We raden ook aan om de beladen caravan voor elke reis op een weegschaal te wegen om te controleren of de technisch toelaatbare totale massa wordt aangehouden. Daarnaast raden we aan om de feitelijke disselbelasting van het beladen voertuig te controleren. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale disselbelasting van het trekkende voertuig. Bovendien moet de technisch toelaatbare totale massa van de voertuigcombinatie in beladen toestand in acht worden genomen, d.w.z. de maximale massa van de combinatie van uw motorvoertuig en uw caravan.

Toelichting

Deze prijslijst bevat de seriestatus op het moment van drukken. Ondanks controle van de inhoud kunnen drukfouten niet worden uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van het modeljaar uitrustingswijzigingen of productverbeteringen door te voeren. Neem contact op met een van onze geautoriseerde ERIBA-dealers voor informatie over de actuele product- en seriestatus voordat u een contract afsluit.

Sommige caravans worden getoond met optionele extra's die zijn opgenomen in de huidige prijslijst en zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs. De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de standaard leveringsomvang van ERIBA.

De informatie over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen - afwijkingen binnen de fabriekstoleranties (+/- 5 % max.) zijn mogelijk en toegestaan - komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan.

De informatie komt overeen met de Europese homologatieregels; deze kunnen veranderen voordat het voertuig wordt gekocht of geleverd. Uw ERIBA-dealer informeert u graag over eventuele wijzigingen en de standaard leveringsomvang.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Volg ons op Facebook en Instagram!